

BEST TOOL
Products
BEST TOOL CO., LTD.



個性発光

キラリと光るユニークな個性が
クリエイティブマインドを目覚めさせ
新しい時代を創造する。



こだわりの品質と機能、
遊び心のある独創的なデザイン

日本屈指の金物の町三条市で、一般ユーザーから職人までのお客様に、より使い勝手の良い商品とより優れたデザインで喜んでいただける様、「高品質・高機能・遊び心のある独創的なデザイン」をコンセプトに物作りを心がけ、ブランドロゴの商標化や国内外で製造した商品の特許・実用新案・ＰＡＴ等を取得し、自社で売り場を彩る独創的なパッケージ・商品デザインを行うことで、売り場に映える“こだわりの逸品”を生み出します。人も商品も「量より質」を前提に、こだわりの追及で“道具の進化”に邁進します。





Well
(b)
BEST

B-STAFF
be a heavy worker.

STEP BY STEP

PRO SPIRITS

極匠

CONTENTS

P1〜P10 Well ウェルシリーズ

P11〜P13 BEST TOOL CO., LTD. マルビーシリーズ

P14 BEST NP ベスト・エヌピーシリーズ

P14-27 P32-34 BEST 6角棒レンチ・レンチ・建築工具・ギアプーラー 板ラチェットレンチ・ドライバー・その他

P28〜P29 BEST 単管・パイプカッターシリーズ

P30〜P31 BEST ソーフレームシリーズ

P35〜P41 BEST ツールセットシリーズ

P42〜P47 BEST パワーツールアクセサリーシリーズ

BEST 生活便利グッズシリーズ P48〜P50

STEP BY STEP SBSシリーズ P51〜P62

B-STAFF be a heavy worker. ビー・スタッフシリーズ P63〜P74

PRO SPIRITS プロスピリッツシリーズ P75

極匠 極匠シリーズ P76〜P85

KDR オリジナル企画商品（吉寺製作所） P86〜P88

FPC® オリジナル企画品（フラッシュツール） P89〜P91

KOSEI® オリジナル企画品（コーセイ工業） P92〜P97

SUPERTOOL オリジナル企画品（スーパーツール） P98〜P99

品番インデックス

	品 番		ページ数		品 番		ページ数		品 番		ページ数
1	1／2WETB−100	…	91		BDS−13	…	93		BTH−2BB	…	43
	1／2WETB−150	…	91		BDS−14	…	93		BTH−2BL	…	44
	4H−6	…	90		BDS−17(BUILD)	…	25		BTH−2G	…	43
	4H−8	…	90		BDS−17	…	93		BTH−2GB	…	43
	4WG−14	…	89		BDS−17L	…	93		BTH−2R	…	43
	4WG−17	…	89		BDS−19	…	93		BTH−2RB	…	43
	4WG−19	…	89		BDS−19L	…	93		BTH−2V	…	43
	4WG−21	…	89		BDS−21	…	93		BTH−2W	…	43
	4WG−22	…	89		BDS−217	…	47		BTH−2Y	…	43
	4WGS−13	…	90		BDS−219	…	47		BTH−2YB	…	43
	4WGS−14	…	90		BDS−21L	…	93		BTH−3BBL	…	44
	4WGS−17	…	90		BDS−221	…	47		BTH−3RBL	…	44
	4WGS−19	…	90		BDS−24	…	93		BTH−3VBL	…	44
	4WGS−21	…	90		BDST−17	…	94		BTH−3YBL	…	44
	4WGS−22	…	90		BDST−19	…	94		BWD−695	…	45
	4WGS−23	…	90		BDST−21	…	94		BWD−695S	…	45
	4WGS−24	…	90		BDST−24	…	94		BWS−220	…	27
	4WGS−27	…	90		BF−08	…	19		BWW−1	…	87
	4WGS−30	…	90		BF−10	…	19		BWW−11	…	88
	4WGS−32	…	90		BF−12	…	19		BWW−414H	…	88
	6H−15	…	88		BFJ−2	…	47		BYK−1	…	68
	9．5S−12	…	88		BFS−21	…	46		BYK−2	…	68
A	A−1	…	97		BH−0	…	19	C	C−200	…	12
	A−2	…	97		BH−08	…	19		CB−101N	…	85
	A−3	…	97		BK−15WN	…	85		CB−102N	…	85
B	B−1	…	97		BK−17WN	…	85		CB−103N	…	85
	BAK−20	…	46		BK−2MB	…	59		CB−104N	…	85
	BB1−38B	…	70		BK−2MK	…	59		CB−301N	…	85
	BB1−38G	…	70		BK−2MR	…	59		CKS−90R	…	23
	BB1−38K	…	70		BK−2MY	…	59		CR−06	…	26
	BB1−38N	…	70		BKA−3	…	47		CR3−04590B	…	26
	BB1−38Y	…	70		BKA−4	…	47		CR3−04590R	…	26
	BB1−48B	…	70		BPH−1．5	…	15		CR3−04590Y	…	26
	BB1−48K	…	70		BPH−2	…	15		CR−6HM	…	22
	BB1−48Y	…	70		BPH−2．5	…	15		CR−7DT	…	22
	BB1−CLA	…	71		BPH−3	…	15		CS−2P	…	34
	BB1−LEA	…	71		BPH−4	…	15		CWG−H	…	79
	BB2−38B	…	71		BPH−5	…	15		CWG−KB	…	79
	BB2−38K	…	71		BPH−6	…	15		CWG−KS	…	79
	BB2−38N	…	71		BPH−8	…	15		CWG−M	…	79
	BB2−48K	…	71		BPH−10	…	15		CWG−R	…	79
	BB2−48N	…	71		BPS−12	…	46		CWG−YB	…	79
	BBS−48B	…	70		BR−41	…	59		CWG−YS	…	79
	BBS−48K	…	70		BRH−02S	…	20		CWS−1722	…	42
	BBS−48Y	…	70		BRH−03S	…	20	D	D−125	…	12
	BBW−38B	…	70		BRH−2	…	20		D−150	…	12
	BBW−38G	…	70		BRH−3	…	20		DF−04	…	26
	BBW−38K	…	70		BRH−4	…	20		DGS−1214	…	42
	BBW−38N	…	70		BS−17RB	…	94		DL−3360	…	48
	BBW−38W	…	70		BS−19RB	…	94		DSH−37−M	…	21
	BBW−38Y	…	70		BS−208	…	45	E	EB−104N	…	85
	BBW−48B	…	70		BS−21RB	…	94		EPW−1019	…	42
	BBW−48BK	…	70		BS−24RB	…	94	F	FA−6	…	31
	BBW−48K	…	70		BS−9	…	65		FAS−6	…	31
	BBW−48N	…	70		BSA−3	…	47		FBM−1024	…	31
	BBW−48SP	…	71		BSA−4	…	47		FH−10	…	30
	BBW−48W	…	70		BSB−01	…	68		FM−10	…	30
	BBW−48Y	…	70		BSC−100	…	34		FP−10	…	31
	BC−100	…	34		BSC−150	…	34		FR−01	…	18
	BC−25	…	34		BSS−7	…	92		FR−02	…	18
	BC−50	…	34		BSS−8	…	92		FR−03	…	18
	BC−63	…	34		BSS−10	…	92		FR−04	…	18
	BC−75	…	34		BSS−12	…	92		FR−05	…	18
	BCC−2530	…	50		BSS−13	…	92		FR−06	…	18
	BD−2	…	25		BSS−14	…	92		FR−07	…	18
	BD−5A	…	59		BSS−17	…	92		FR−08	…	18
	BDM−2	…	25		BSS−19	…	92		FS−10H	…	30
	BDP−10DH	…	25		BSS−21	…	92		FW9−817	…	23
	BDP−10DT	…	25		BTH−22BLW	…	44	G	G−1	…	97
	BDP−2EX	…	25		BTH−22BW	…	43		G−2	…	97
	BDP−6S	…	25		BTH−22GW	…	43		G−3	…	97
	BDP−8D	…	25		BTH−22RW	…	43		GHL−001	…	50
	BDS−8	…	93		BTH−22VW	…	43		GHL−002	…	50
	BDS−10	…	93		BTH−22YW	…	43		GJ2−3	…	20
	BDS−12	…	93		BTH−2B	…	43		GJ2−4	…	20

品番インデックス

	品 番		ページ数		品 番		ページ数		品 番		ページ数
G	GJ2−6	…	20		HKR−018	…	16		No. 100B	…	74
	GK−1P	…	77		HKV−007	…	16		No. 101	…	72
	GK−2DC	…	77		HKW−0. 71	…	15		No. 101B	…	73
	GK−2DP	…	77		HKW−0. 89	…	15		No. 25	…	72
	GK−2DPD	…	77		HKW−1. 27	…	15		No. 27	…	73
	GK−2P	…	77		HKW−1. 5	…	15		No. 27B	…	74
	GK−DL	…	77		HKW−2	…	15		No. 27DX	…	73
	GK−H	…	77		HKW−2. 5	…	15		No. 35	…	73
	GK−HAS	…	77		HKW−3	…	15		No. 40	…	74
	GK−LT	…	77		HKW−4	…	15		No. 41	…	74
	GK−N	…	77		HKW−5	…	15		NP−150	…	14
	GKN−01	…	84		HKW−6	…	15		NP−175	…	14
	GKN−02	…	84		HKW−8	…	15		NP−200	…	14
	GKN−11	…	84		HKW−10	…	15		NR−125	…	14
	GKN−12	…	84		HKW−12	…	15		NR−150	…	14
	GKN−21	…	84		HKW−14	…	15		NW−250	…	14
	GKN−22	…	84		HKW−7MH	…	16	P	P−150	…	11
	GKN−23	…	84		HPD−04	…	27		P−175	…	11
	GK−NG	…	77		HS−20	…	33		P−200	…	11
	GK−ON	…	77		HS−25	…	33		PAL−06	…	37
	GK−R	…	77		HTS−5P	…	52		PAL−222	…	35
	GK−S	…	77	I	IF−1H	…	45		PAL−234	…	36
	GK−SCR	…	77		IF−1M	…	45		PAL−236	…	38
	GL−01B	…	82		IF−1R	…	45		PAL−241	…	37
	GL−02B	…	82	K	K−25	…	96		PAL−242	…	37
	GL−02W	…	83		KB−8	…	87		PAL−245	…	35
	GL−03B	…	82		KB−10	…	87		PAL−252	…	36
	GL−03W	…	83		KB−12	…	87		PAL−275	…	38
	GL−04B	…	82		KB−13	…	87		PAL−310	…	40
	GL−05B	…	83		KB−14	…	87		PAL−315	…	41
	GN−1P	…	80		KG−3. 4	…	96		PAL−316	…	41
	GN−1PP	…	80		KG−3. 5	…	96		PAL−415	…	40
	GN−2DPP	…	80		KG−4. 3	…	96		PB−125	…	34
	GN−2P	…	80		KKW−1319	…	42		PC−1650	…	29
	GN−2PP	…	80		KN−02	…	66		PC−322	…	28
	GN−3P	…	80		KN−03	…	66		PC−432	…	28
	GN−CL	…	80		KN−08	…	66		PC−650	…	29
	GN−CS	…	80		KN−09	…	66		PCC−1650	…	29
	GN−HL	…	80		KN−10	…	67		PCC−4320	…	28
	GN−HS	…	80		KN−11	…	67		PCC−6500	…	29
	GN−M	…	80		KN−12	…	67		PDV−26	…	39
	GN−RL	…	80		KN−13	…	67		PFR−01	…	18
	GN−RS	…	80		KN−32	…	68		PFR−02	…	18
	GN−S	…	80		KS−1B	…	19		PFR−03	…	18
	GP−1D	…	81		KS−60P	…	23		PFR−04	…	18
	GP−1P	…	81	L	LBS−17	…	86		PFR−05	…	18
	GP−2D	…	81		LBS−19	…	86		PFR−06	…	18
	GP−2DC	…	81		LBS−21	…	86		PFR−07	…	18
	GP−2DP	…	81		LN−1H	…	45		PFR−08	…	18
	GP−2DPD	…	81		LN−1M	…	45		PFR−11	…	17
	GP−2P	…	81		LN−1R	…	45		PFR−12	…	17
	GP−3P	…	81	M	M−150	…	13		PFR−13	…	17
	GP−H	…	81		M−300	…	13		PK−3	…	96
	GP−R	…	81		MF−03	…	26		PL−120	…	75
	GP−S	…	81		MIN−125	…	12		PL−200	…	75
	GTH−01	…	76		ML−001	…	49		PL−300	…	75
	GTH−02	…	76		MN−125	…	12		PN−145	…	12
	GTH−03	…	76		MPT−22	…	27		PN−165	…	12
	GTH−04	…	76		MR−150	…	11		PO−1	…	97
	GTH−05	…	76		MR−5	…	33		PR−538	…	29
	GTH−06	…	76		MS−60P	…	23		PS−14	…	32
	GTH−07	…	76		MYB−1	…	87		PS−1401	…	32
	GTH−08	…	76		MYB−2	…	87		PS−1402	…	32
	GTH−09	…	76	N	N−125	…	11		PS−1403	…	32
	GTH−10	…	76		N−150	…	11		PS−618	…	75
	GTH−11	…	76		NC−150	…	14		PS−619	…	75
	GTH−12	…	76		NC−200	…	14		PS−620	…	75
	GTH−13	…	76		ND−125	…	14		PSR−01	…	18
	GTH−14	…	76		ND−150	…	14		PSR−02	…	18
	GTH−15	…	76		NM−150	…	14		PSR−03	…	18
	GTH−16	…	76		NM−200	…	14		PSR−04	…	18
H	HKN−006	…	15		NM−250	…	14		PSR−05	…	18
	HKN−007	…	15		NM−300	…	14		PSR−06	…	18
	HKR−008	…	16		NN−125	…	14		PSR−07	…	18
	HKR−010	…	16		NN−150	…	14		PSR−08	…	18

品番インデックス

	品 番		ページ数		品 番		ページ数		品 番		ページ数
P	PSS−6500	…	29		SH−38−IN	…	21		WDP−203	…	10
	PT−2．5	…	95		SK−6P	…	53		WDP−402	…	10
	PT−3．0	…	95		SM−10	…	52		WDP−601	…	10
	PT−3．5	…	95		SM−6P	…	53		WG−1022	…	91
	PT−4．0	…	95		SM−8	…	52		WG−2330	…	91
	PTK−2．5	…	95		SMB−0607	…	24		WGK−2DP	…	78
	PTK−3	…	95		SMB−0810	…	24		WGK−2DPD	…	78
	PTK−3．5	…	95		SMB−1113	…	24		WGK−DL	…	78
	PTK−4	…	95		SMB−1214	…	24		WGK−H	…	78
	PV−03	…	27		SMB−1719	…	24		WGK−HAS	…	78
	PW−25	…	96		SN−6	…	51		WGK−N	…	78
R	R−125	…	11		SP−6	…	51		WGK−ON	…	78
	R−150	…	11		SPC−335	…	28		WGK−R	…	78
	R−150M	…	11		SPCC−3350	…	28		WGK−S	…	78
	RNB−1719RK	…	99		SR−6	…	51		WHP−195	…	4
	RNB−1721RK	…	99		SR−6BHM	…	22		WM−150	…	3
	RNB−1921RK	…	99		SR−6D	…	22		WM−21	…	90
	RNR−1012	…	98		SR−6DHM	…	22		WM−300	…	3
	RNR−1013	…	98		SR−6HIN	…	22		WMN−125	…	2
	RNR−1113	…	98		SR−6HM	…	22		WMR−150	…	2
	RNR−1214	…	98		SR−6TX	…	22		WN−115	…	6
	RNR−1317	…	98		SRBC−1721	…	99		WN−120E	…	7
	RNR−1417	…	98		SS−230	…	27		WN−125	…	2
	RNR−1719	…	98		SS−300	…	27		WN−150	…	2
	RNR−1721	…	98		SS−6P	…	53		WN−6SCG	…	8
	RNR−1921	…	98		SSI−60P	…	23		WP−125	…	7
	RNR−1924	…	98		SSK−33	…	53		WP−150	…	1
	RNR−2126	…	98		SSM−60P	…	23		WP−150G	…	1
	RNR−2224	…	98		ST−L	…	50		WP−175	…	1
	RNR−2427	…	98		SVD−39	…	39		WP−175G	…	1
	RP−2	…	97		SW−10	…	52		WP−200	…	1
S	S−101	…	52		SWB−7	…	54		WP−200G	…	1
	S−104	…	54		SWB−9	…	54		WP−6SCG	…	8
	S−105	…	54		SWN−115	…	9		WPN−115	…	6
	S−110	…	54		SWN−7	…	54		WPN−125	…	2
	S−113	…	52		SWN−9	…	54		WPN−150	…	2
	S−114	…	55		SWR−110	…	9		WR−115	…	6
	S−115	…	68		SWR−110B	…	9		WR−125	…	1
	S−116	…	62		SWS−9	…	54		WR−135B	…	6
	S−125	…	58		SWSU−7	…	54		WR−150	…	1
	S−130S	…	58	T	TBS−10	…	87		WR−150B	…	1
	S−301	…	53		TBS−12	…	87		WR−150M	…	1
	S−302	…	53		TBS−13	…	87		WR−150N	…	6
	S−303	…	53		TBS−14	…	87		WR−6SCG	…	8
	S−305	…	53		TBS−8	…	87		WRC−150	…	4
	S−501N	…	56		TC−404	…	63		WRC−200	…	4
	S−502N	…	56		TC−405	…	63		WRN−100	…	7
	S−503N	…	56		TC−411	…	63		WSAD−403	…	91
	S−601BL	…	57		TC−412	…	65		WSAD−406	…	91
	S−601BU	…	57		TC−413	…	65		WSAD−604	…	91
	S−601R	…	57		TC−416	…	64		WSB−403	…	69
	S−601Y	…	57		TC−417	…	64		WSN−100	…	8
	S−601	…	60		TC−418	…	64		WSP−150	…	4
	S−602	…	60		THP−007	…	17		WSR−100	…	8
	S−603	…	60		THPM−08	…	17		WSR−100B	…	8
	S−604	…	60		TQS−19	…	21		WUJ−1／2	…	91
	S−611	…	61		TQS−21	…	21	Y	Y−13	…	33
	S−612	…	61		TQW−3	…	21		YB−1	…	86
	S−613	…	61		TQW−4	…	21		YB−113	…	86
	S−614	…	61		TSPM−08	…	17		YB−2	…	86
	S−615	…	62	W	W−250D	…	13		YB−3	…	86
	S−616	…	62		W−250S	…	13	*	付録	…	100
	S−617	…	62		WA−250	…	3		付録	…	101
	SA−3	…	96		WA−250S	…	3				
	SB−5	…	93		WA3−250	…	5				
	SC−6	…	51		WC−150	…	3				
	SC−8	…	51		WC−150S	…	3				
	SG−2．5	…	95		WC−200	…	3				
	SG−3	…	95		WC−200S	…	3				
	SG−3．5	…	95		WC−8SB	…	5				
	SG−4	…	95		WCC−200	…	4				
	SGK−2．5	…	95		WCC−250	…	4				
	SGK−3	…	95		WCS−500	…	33				
	SGK−3．5	…	95		WD−125	…	2				
	SGK−4	…	95		WD−150	…	2				

Well



素材と仕上げにこだわり、作業性能を優先させた本格派の高品位ラインナップです

「ウェル」シリーズは、
日本工業規格(JIS)適合の
高品質シリーズ ―
高級鋼材の採用で耐久性は
高く、刃部は高周波焼き入れで
切断能力は抜群。
本格的な実用タイプから
ホビー用アイテムまで
ラインナップも充実しています。

またキャップ付き仕様や
ステンレス鋼を使用したモデル、
更には圧着ペンチ等も
ラインナップに含み、
ますますパワーアップした
シリーズとなっています。

ペンチ(ビニールグリップ付)

銅線や針金を切ったり、針金細工や板金細工、電気工事などに使う便利な工具です。先端のくわえ部には凸凹のすじが切ってあり、物をつかんだ時すべらないようになっています。刃は強力で銅線はもちろん、太い鉄線も切断できます。

H級
B-4623
No.382015





品 番	呼び寸法	JIS	切断能力	重量(g)	入数	JANコード
WP-150	150mm	㊐	φ1.6(硬線)、φ3.2(軟線)	195	6	640010
WP-175	175mm	㊐	φ1.8(硬線)、φ3.2(軟線)	275	6	640027
WP-200	200mm	㊐	φ2.0(硬線)、φ3.2(軟線)	370	6	640034

高電圧用

ペンチ(絶縁グリップ付)

絶縁グリップは高電圧作業に安全、便利です。また、すべりにくく、力をかける作業に最適です。(グリップは高電圧に耐えられるようになっていますが、線材の切断時には注意を払ってください。)

H級
B-4623
No.382015





品 番	呼び寸法	JIS	切断能力	重量(g)	入数	JANコード
WP-150G	150mm	㊐	φ1.6(硬線)、φ3.2(軟線)	215	6	640041
WP-175G	175mm	㊐	φ1.8(硬線)、φ3.2(軟線)	295	6	640058
WP-200G	200mm	㊐	φ2.0(硬線)、φ3.2(軟線)	385	6	640065

ラジオペンチ

銅線や針金を切ったり、細工したりするための工具です。先端が細くなっているので、狭い個所での作業に適しており、刃部はペンチより鋭くしてありますから細い銅線などの切断に最適です。

B-4631
No.382015






品 番	呼び寸法	JIS	切断能力	重量(g)	入数	JANコード
WR-125	125mm		φ1.0(硬線)、φ2.3(軟線)	100	6	640119
WR-150	150mm	㊐	φ1.2(硬線)、φ2.6(軟線)	120	6	640126

万能ラジオペンチ

銅線や針金の切断、電源コードの割込み、圧着端子の取付け、線材の皮むき、小さなナット等を挟んで回すなど、あらゆる作業を万能にこなせる便利な工具です。先端が細くなっていますので狭い個所での作業に最適です。








品 番	呼び寸法	JIS	切断能力	重量(g)	入数	JANコード
WR-150M	150mm	㊐	φ1.2(硬線)、φ2.6(軟線)	120	6	640133

先曲りラジオペンチ

先端が細く曲がっているので、電気配線・自動車修理、その他障害物のある個所でも作業が容易にできます。また、釣り・園芸等にも大変便利です。







品 番	呼び寸法	JIS	切断能力	重量(g)	入数	JANコード
WR-150B	150mm	㊐	φ1.2(硬線)、φ2.6(軟線)	120	6	640140

●JANコードは次の13桁の数字で構成されています。 No. 49 (国コード) 91347 (メーカーコード) □□□□□ (商品アイテムコード) □ (チェックデジット)

Well



素材と仕上げにこだわり、作業性能を優先させた本格派の高品位ラインナップです

「ウェル」シリーズは、
日本工業規格(JIS)適合の
高品質シリーズ ―
高級鋼材の採用で耐久性は
高く、刃部は高周波焼き入れで
切断能力は抜群。
本格的な実用タイプから
ホビー用アイテムまで
ラインナップも充実しています。

またキャップ付き仕様や
ステンレス鋼を使用したモデル、
更には圧着ペンチ等も
ラインナップに含み、
ますますパワーアップした
シリーズとなっています。

マイクロラジオペンチ

先端が細く、長く仕上がっているので、従来のラジオペンチでは難作業と思われた狭い個所の作業に便利です。しかも、線材の切断、コードの割込み・皮むき等の機能をもっています。また、バネ付きですから連続作業も楽に行なえます。






品 番	呼び寸法	JIS	切断能力	重量(g)	入数	JANコード
WMR-150	150mm		φ1.2（硬線）, φ2.3（軟線）	85	6	640157

強力ニッパー

硬線・軟線のどちらも切断できるように設計された切断専用の工具です。電気通信機器・ラジオ・テレビなどの配線および組立修理で線材を切断する時に使います。また、刃部には、丸い穴がついており、ビニール線の皮膜を剝ぐのに便利です。

H級
B-4635
№382015





品 番	呼び寸法	JIS	切断能力	重量(g)	入数	JANコード
WN-125	125mm	㊎	φ1.6（硬線）, φ2.6（軟線）	100	6	640218
WN-150	150mm	㊎	φ1.8（硬線）, φ2.9（軟線）	155	6	640225

斜ニッパー

細い銅線類が切れるように設計された切断専用の工具です。刃部は斜めになっていて、鋭利な刃がついています。また、ビニール線の皮膜を剝ぐための丸い穴もついています。

H級
B-4625
№382015



品 番	呼び寸法	JIS	切断能力	重量(g)	入数	JANコード
WD-125	125mm	㊎	φ1.6（銅線）	90	6	640317
WD-150	150mm	㊎	φ2.0（銅線）	130	6	640324

マイクロニッパー


弱電用の工具として、細い銅線・軟線などの切断専用を目的に設計されたニッパーです。弱電関係以外にも樹脂成形後のゲート切断や、プラモデル作りなどのホビーにも最適です。



品 番	呼び寸法	JIS	切断能力	重量(g)	入数	JANコード
WMN-125	125mm		φ1.2（銅線）	70	6	640232

プラスチックニッパー

樹脂成形後のゲートを切断するためのニッパーです。金属系の線材などを切ることはできません。刃部はフラットタイプなので切り口はスッキリ。バネ付きですから連続作業が楽に行なえます。





品 番	呼び寸法	JIS	切断能力	重量(g)	入数	JANコード
WPN-125	125mm		プラスチック専用	95	6	640416
WPN-150	150mm		プラスチック専用	150	6	640423

●JANコードは次の13桁の数字で構成されています。 No. 49 国コード 91347 メーカーコード □□□□□ 商品アイテムコード □ チェックデジット

Well

プライヤー

2段階に口巾を変えることができ、しっかりと物をつかんだり、回したりできる工具です。また、針金や釘などを切ることもできます。主に自動車関係や自転車・一般家庭などで、なくてはならない1丁です。

B-4614 No.374078




品番	呼び寸法	JIS	くわえられる加工物寸法	切断能力	重量(g)	入数	JANコード
WC-150	150mm	㊐	0～20mm	φ1.5(針金)	170	6	640515
WC-200	200mm	㊐	0～25mm	φ2.0(針金)	275	6	640522



スプリング付プライヤー

2段階に口巾を変えることができ、しっかりと物をつかんだり、回したりできる工具です。また、針金や釘などを切ることもできます。主に自動車関係や自転車・一般家庭などで、なくてはならない1丁です。
バネ付きですから連続作業が楽に行なえます。

B-4614 No.374078



品番	呼び寸法	JIS	くわえられる加工物寸法	切断能力	重量(g)	入数	JANコード
WC-150S	150mm	㊐	0～20mm	φ1.5(針金)	170	6	640546
WC-200S	200mm	㊐	0～25mm	φ2.0(針金)	275	6	640553

ウォーターポンププライヤー

くわえ部は5段階に広げることができ、パイプ・丸棒・ボルト・ナット等をガッチリとつかめます。厚さも薄いので、狭い場所で大きな物をつかんで作業ができ、配管工事などで欠かせない工具です。

B-4626 No.385132



品番	呼び寸法	JIS	くわえられる加工物寸法	口巾調節	重量(g)	入数	JANコード
WA-250	250mm	㊐	0～48mm	5段階	320	6	640539

スプリング付 ウォーターポンププライヤー

くわえ部は5段階に広げることができ、パイプ・丸棒・ボルト・ナット等をガッチリとつかめます。厚さも薄いので、狭い場所で大きな物をつかんで作業ができ、配管工事などで欠かせない工具です。
バネ付きですから連続作業が楽に行なえます。

B-4626 No.385132



品番	呼び寸法	JIS	くわえられる加工物寸法	口巾調節	重量(g)	入数	JANコード
WA-250S	250mm	㊐	0～48mm	5段階	340	6	647118

モンキーレンチ

ボルト・ナットの締付けや、取り外す時に使う工具です。ウォーム(ねじ)を動かして、口の開閉を自由に変えてボルト・ナットに合わせて使います。またハンドル裏面には便利な目盛りつき

H級 B-4604 No.9786





品番	呼び寸法	JIS	最大口開き	重量(g)	入数	JANコード
WM-150	150mm	㊐	20mm	120	6	640614
~~WM-200~~	~~200mm~~	~~㊐~~	~~24mm~~	~~210~~	~~6~~	~~640621~~
~~WM-250~~	~~250mm~~	~~㊐~~	~~29mm~~	~~340~~	~~6~~	~~640638~~
WM-300	300mm	㊐	34mm	570	6	640645

素材と仕上げにこだわり、作業性能を優先させた本格派の高品位ラインナップです

「ウェル」シリーズは、
日本工業規格(JIS)適合の
高品質シリーズ ―
高級鋼材の採用で耐久性は
高く、刃部は高周波焼き入れで
切断能力は抜群。
本格的な実用タイプから
ホビー用アイテムまで
ラインナップも充実しています。

またキャップ付き仕様や
ステンレス鋼を使用したモデル、
更には圧着ペンチ等も
ラインナップに含み、
ますますパワーアップした
シリーズとなっています。

●JANコードは次の13桁の数字で構成されています。 No. 49(国コード) 91347(メーカーコード) □□□□□(商品アイテムコード) □(チェックデジット)

Well



バーコード付シリーズ

高品質・高性能の「ウェルシリーズ」主力アイテムがバーコードタッグ付きでそろいました。これなら、陳列スペースの少ない売り場でも効率よく大量に販売できます。もちろんバーコード付けの手間もなく、在庫管理もラクです。

品 番	呼び寸法	JIS	JANコード
ペンチ(ビニールグリップ付)	150mm	㊞	613021
	175mm	㊞	613038
ラジオペンチ	150mm	㊞	613120
万能ラジオペンチ	150mm	㊞	613137
強力ニッパー	150mm	㊞	613229
プライヤー	150mm	㊞	613328
	200mm	㊞	613335
ウォーターポンププライヤー	250mm	㊞	613342



ホームプライヤー



ホームリペアや日曜大工、アウトドアやキッチン、
カーメンテナンスに最適なプライヤーです。メッキの10倍以上の
防錆効果のあるカチオン電着塗装仕様で、作業時に便利な
目盛りが付いています。

品 番	呼び寸法	くわえられる加工物寸法	口巾調節	重量(g)	JANコード
WHP-195	195mm	0～36mm	5段階	200	647170

ワイヤーロープカッター



ワイヤーロープをほつれず綺麗に切断することを目的に設計
されたカッターです。切断面を変形させずに常に切ることが
出来、バネ付ですから連続作業が楽に行えます。
自動車やバイクメンテナンスはもちろん、照明器具の
設置・調節等のワイヤーロープを使用する作業に最適です。

品 番	呼び寸法	切断能力	重量(g)	入数	JANコード
WRC-150	150mm	φ3.0（ワイヤーロープ）	205	6	640249
WRC-200	200mm	φ6.0（ワイヤーロープ）	360	6	640263


ケーブルカッター



銅・アルミ・ナイロン線等のケーブル線を軽い力で綺麗に切断
出来るよう設計されたカッターです。巻き込みながら切断する
機構になっているので、切り口をつぶさずに切断できます。
2穴タイプで小さい部分では細いケーブル線の切断や皮膜を
剥ぐことが出来、太い部分ではIV線を切断できます。

品 番	呼び寸法	切断能力	重量(g)	入数	JANコード
WCC-200	200mm	小穴部：φ11.0（ケーブル線） 大穴部：38mmまで（IV線）	300	6	640270
WCC-250	250mm	小穴部：φ13.0（ケーブル線） 大穴部：60mmまで（IV線）	360	6	640287

スナップリング プライヤー



1丁で8通り、軸用にも穴用にも使えるスナップリング
プライヤーです。10～50mmまで使用可能で、
ストレート(細)・ストレート(太)・45°・90°の替え爪
が4種類同封してあります。連続作業に便利な
スプリング付です。

品 番	呼び寸法	セット内容	仕 様	重量(g)	入数	JANコード
WSP-150	150mm	替え爪4種類 （ストレート細・太、 45°，90°）	軸・穴兼用 （10～50mmまで）	120	12	640829



素材と仕上げにこだわり、作業性能を優先させた本格派の高品位ラインナップです

「ウェル」シリーズは、
日本工業規格（JIS）適合の
高品質シリーズ ―
高級鋼材の採用で耐久性は
高く、刃部は高周波焼き入れで
切断能力は抜群。
本格的な実用タイプから
ホビー用アイテムまで
ラインナップも充実しています。

またキャップ付き仕様や
ステンレス鋼を使用したモデル、
更には圧着ペンチ等も
ラインナップに含み、
ますますパワーアップした
シリーズとなっています。

●JANコードは次の13桁の数字で構成されています。 No. 49 91347 □□□□□ □
国コード メーカーコード 商品アイテムコード チェックデジット

Well

WANIプライヤー

自動車、バイク、自転車等のメンテナンスや家庭用に最適なツールです。薄型ヘッドと左右非対称の特殊「ワニ」刃により、狭い場所でも使いやすく、どんな部品でもガッチリ挟んで離しません。センター切断方式を採用しており従来品よりも25%も軽い力で線材の切断が可能です。2段階スライドが可能なことで、挟む範囲を広くでき大きなボルトやナットも掴むことができます。





品番	呼び寸法	切断能力	口巾調節	重量(g)	入数	JANコード
WC-8SB	200mm	φ2.6（軟鉄線）	2段階	270	6	640577





カラスプライヤー（3枚合せ式ウォーターポンププライヤー）

ガス・水道管の配管工事、自動車、産業機械等のメンテナンスに最適なツールです。ガタツキのない三枚合せのボックス構造を採用し、3点保持のくわえ部はブレのないひし形で、物をくわえた時にガッチリくいこむ刃にしていますので、丸い物でもしっかりとつかむことが出来ます。番線カッター、安全ストッパー、マイナスドライバー付で一丁でマルチに使用することも出来、水回りの作業での使用を考慮しているため、全体を薄く仕上げ柄を長くしメッキ処理を行いサビに強い作りにしています。





品番	呼び寸法	切断能力	くわえられる加工物寸法	重量(g)	入数	JANコード
WA3-250	250mm	φ1.2～2.6（番線）	6～51mm	360	6	640560

素材と仕上げにこだわり、作業性能を優先させた本格派の高品位ラインナップです

「ウェル」シリーズは、
日本工業規格（JIS）適合の
高品質シリーズ ―
高級鋼材の採用で耐久性は
高く、刃部は高周波焼き入れで
切断能力は抜群。
本格的な実用タイプから
ホビー用アイテムまで
ラインナップも充実しています。

またキャップ付き仕様や
ステンレス鋼を使用したモデル、
更には圧着ペンチ等も
ラインナップに含み、
ますますパワーアップした
シリーズとなっています。

デラックス三枚合せタイプ PAT.

Well WA3-250


カラスプライヤー

番線カッター・ドライバー付

3枚合せのボックス構造



3枚合せのボックス構造になっていますのでガタツキがありません。また、ネジ・ナットを使用していないので、狭い所でも邪魔にならずに使用できます。



ブレない3点保持

くわえ部が変形のヒシ型になっている為、丸いパイプもしっかりとつかめます。

鋸刃形状

くわえ部の切り込みは鋸刃の形状になっている為、強い締付けも可能！口開きはパイプ外径6～51㎜まで7段階に調整できます。

ガッチリ噛い付き離さない!!

Well WC-8SB

WANIプライヤー

クロコダイル


スリムヘッド＆特殊「ワニ」刃採用 PAT.

特殊「ワニ」刃で噛い付いたら離さない



薄型のヘッドと左右非対称の特殊「ワニ」刃により、狭いエンジンルームでも使い易く、どんな部品でもガッチリ挟んで離しません。

センター切断方式採用




製品の中心線上に切断刃を付けたことによって、支点までの距離が短くなり、従来品より25%も軽い力で線材を切断できます。

ガタツキをシャットアウト



新カシメ形状でしっかり止めるため、ガタツキを最小限に抑え、長く安心してご使用になれます。

2段階スライド



ジョイント部をスライドすることで、挟む範囲を広くでき大きなボルトやナットもつかむことが出来ます。

●JANコードは次の13桁の数字で構成されています。 No. 49（国コード） 91347（メーカーコード） □□□□□（商品アイテムコード） □（チェックデジット）

Well



手のひらサイズのコンパクトボディが魅力のミニシリーズ

「ウェル」のミニシリーズは、小さくても精度抜群で、幅広いジャンルに対応出来る豊富なラインナップが魅力。もちろん全て日本製で、高周波焼入れを施した刃部や、連続作業に便利なスプリング付等、ホビー用からプロフェショナル向けまで完全対応しています。

手のひらサイズ

ミニラジオペンチ

つかむ・曲げる・切る等、線材を細工するのに使います。小型サイズなので、子供から大人まで広くお使い頂けます。バネ付きですから連続作業も楽で、ホビーには最適です。

はさむ　まげる　きる　バネ付

品番	呼び寸法	切断能力	重量(g)	入数	JANコード
WR-115	115mm	φ0.8(半銅線)	56	6	640713



手のひらサイズ

先細ラジオペンチ

先端が細く、長く仕上がっているので、狭い個所の細かい作業に便利です。皮むき用の小穴や小さなナットなどを挟んで回す機能もついていますので、ホビー以外にも電気トラブル等の修理にも最適です。

はさむ　まげる　きる　バネ付

品番	呼び寸法	切断能力	重量(g)	入数	JANコード
WR-150N	150mm	φ1.2(半銅線)	70	6	640720



手のひらサイズ


先曲りラジオペンチ



つかむ・挟む・切る・曲げる等、線材の細工、ホビーなどに最適です。また、先端が細く曲がっているので狭い個所の作業や釣りの小道具としても使えます。

はさむ　まげる　きる　バネ付

品番	呼び寸法	切断能力	重量(g)	入数	JANコード
WR-135B	135mm	φ1.0(半銅線)	62	6	640737



手のひらサイズ

ミニニッパー

ホビーや園芸、エレクトロニクスの分野などで細い銅線・軟線等を切断するのに適した工具です。また、バネ付きですから連続作業も楽に行なえ大変便利です。

きる　バネ付

品番	呼び寸法	切断能力	重量(g)	入数	JANコード
WN-115	115mm	φ1.0(半銅線)	54	6	640744



手のひらサイズ

ミニプラスチックニッパー

プラスチックを切るための専用工具です。切り口が平らにカットできるので、プラモデルのゲート切断・樹脂成形後のゲート切断などにたいへん便利です。また、連続作業に楽なバネもついています。

きる　バネ付

品番	呼び寸法	切断能力	重量(g)	入数	JANコード
WPN-115	115mm	プラスチック専用	60	6	640751



●JANコードは次の13桁の数字で構成されています。　No. 49 (国コード)　91347 (メーカーコード)　□□□□□ (商品アイテムコード)　□ (チェックデジット)

Well

手のひらサイズ

先細ニッパー

細い銅線の切断、プラスチックのゲート切断等に使います。刃先が細くなっていますから、狭い個所での作業に大変便利です。



品番	呼び寸法	切断能力	重量(g)	入数	JANコード
WN-120E	120mm	φ1.0(半銅線)	46	6	640768

手のひらサイズ

ミニペンチ

つかむ・挟む・切る・曲げる等、針金細工や電気工事などに使う便利な工具です。また、小さなボルトやナット等をはさんで回すのに便利なギザもついています。



品番	呼び寸法	切断能力	重量(g)	入数	JANコード
WP-125	125mm	φ1.0(半銅線)	110	6	640775




手のひらサイズ

ミニツイン(ラジオペンチ プラスチックニッパー)

ホビーに最適!!



"手のひらサイズ"のミニシリーズのなかで一番小さく仕上げてありますので、ジュニア用としてお使い下さい。プラモデル・ラジコン・ハンディクラフトなどに大変便利です。




品番		呼び寸法	切断能力	重量(g)	入数	JANコード
WRN-100	ラジオペンチ	100mm	φ0.6(半銅線)	40	6	640782
	プラスチックニッパー		プラスチック専用	40		

手のひらサイズのコンパクトボディが魅力のミニシリーズ

「ウェル」のミニシリーズは、小さくても精度抜群で、幅広いジャンルに対応出来る豊富なラインナップが魅力。もちろん全て日本製で、高周波焼入れを施した刃部や、連続作業に便利なスプリング付等、ホビー用からプロフェショナル向けまで完全対応しています。

WELLのミニシリーズは小さくても"本格派"!



"高周波焼入れ済み刃部"


刃部は切れ味抜群となるように、高周波焼入れ処理を施しています。小さいボディでも抜群の切れ味を保証します。

"手のひらサイズ"

手のひらに収まるコンパクトボディ。小さくても機能と使い勝手は抜群でホビーや狭い箇所での作業に大変重宝し、お子様からプロフェッショナルまで幅広くご使用いただけます。

●JANコードは次の13桁の数字で構成されています。 No. 49 (国コード) 91347 (メーカーコード) □□□□□ (商品アイテムコード) □ (チェックデジット)

キャップ付き・スプリング付
ペンチ・ニッパー・ラジオペンチ


シンプルなフォルムをベースにスプリングをつけて機能性をアップし、
セーフティにお使い頂けるようキャップを先端につけたペンチです。
スプリング内蔵なので連続作業が楽に行え、保護キャップの採用で安全性を高めています。
本体とキャップがループでつながっているので紛失せず、邪魔な時は簡単に切り離せる設計になっています。

品　番	呼び寸法(mm)	切断能力(mm)	商品重量(g)	入数	JANコード
WP-6SCG	150	φ1.8(鉄線)、φ2.3(軟線)	160	6	641246
WN-6SCG	150	φ1.8(鉄線)、φ2.3(軟線)	160	6	641260
WR-6SCG	150	φ1.6(鉄線)、φ2.0(軟線)	160	6	641253



ステンレスミニシリーズ“Mr. CAP”
ミニニッパー　カット



錆びにくいステンレス製と安全設計の保護キャップを採用した、
キャップ付きミニニッパーです。連続作業でも疲れにくい便利な
スプリングを採用し、本体とキャップがループでつながっている
ので紛失せず、邪魔な時は簡単に切り離せる設計になっています。

品　番	呼び寸法(mm)	切断能力(mm)	重量(g)	入数	JANコード
WSN-100	100	φ1.2(軟線)	40	25	647149

ステンレスミニシリーズ“Mr. CAP”
先細プライヤー　ニードル



錆びにくいステンレス製と安全設計の保護キャップを採用した、
キャップ付き先細プライヤーです。連続作業でも疲れにくい便利な
スプリングを採用し、本体とキャップがループでつながっている
ので紛失せず、邪魔な時は簡単に切り離せる設計になっています。

品　番	呼び寸法(mm)	切断能力(mm)	重量(g)	入数	JANコード
WSR-100	100		40	25	647156


ステンレスミニシリーズ“Mr. CAP”
先曲りプライヤー　ベント



錆びにくいステンレス製と安全設計の保護キャップを採用した、
キャップ付き先曲りプライヤーです。連続作業でも疲れにくい便利な
スプリングを採用し、本体とキャップがループでつながっている
ので紛失せず、邪魔な時は簡単に切り離せる設計になっています。

品　番	呼び寸法(mm)	切断能力(mm)	重量(g)	入数	JANコード
WSR-100B	100		40	25	647163

使用しない時はキャップを付けて安全に管理が可能です！





切れ味や材質だけでなく、管理方法にも着目した“キャップ付きスプリング付”シリーズ

「ウェル」のキャップ付き・スプリング付シリーズは、未使用時にも気を配った仕様が特長です。
ISO9002(国際標準化機構)を通して輸入された安心してご利用頂ける商品となっています。
(WP-6SCG・WN-6SCG・WR-6SCG)

またミニシリーズはサビに強いステンレス鋼を使用しており、釣りなどの錆をよびやすい環境での使用に優れ、さらにワイヤーリールを取り付けられる穴が付いているので非常に管理がしやすくなっています。

●JANコードは次の13桁の数字で構成されています。　No. 49 (国コード)　91347 (メーカーコード)　□□□□□ (商品アイテムコード)　□ (チェックデジット)

ステンレス製ミニニッパー

錆に強いステンレスを刃部と材質に採用した、スタイリッシュなミニニッパーです。バネ付きですから連続作業も楽に行なえ、ホビーや園芸、エレクトロニクスの分野などで細い銅線・軟線等を切断するのに最適です。





品 番	呼び寸法(mm)	切断能力(mm)	重量(g)	入数	JANコード
SWN-115	115	φ0.8(鉄線)、φ1.0(銅線)	80	6	553013

ステンレス製ミニラジオペンチ



錆に強いステンレスを刃部と材質に採用した、スタイリッシュなミニラジオペンチです。バネ付きですから連続作業も楽に行なえ、先端が細くなっているので、狭い箇所での作業に最適です。刃部はペンチより鋭くしてありますから細い銅線などの切断に最適です。





品 番	呼び寸法(mm)	切断能力(mm)	重量(g)	入数	JANコード
SWR-110	110	φ0.8(鉄線)、φ1.0(銅線)	58	6	553020

ステンレス製ミニ先曲ラジオペンチ

錆に強いステンレスを刃部と材質に採用した、スタイリッシュなミニラジオペンチです。バネ付きですから連続作業も楽に行なえ、先端が細くなっているので、狭い箇所での作業に最適です。刃部はペンチより鋭くしてありますから細い銅線などの切断に最適です。





品 番	呼び寸法(mm)	切断能力(mm)	重量(g)	入数	JANコード
SWR-110B	110	φ0.8(鉄線)、φ1.0(銅線)	58	6	553044

ステンレスの輝きが美しい、サビに強いオールステンレス仕様のスタイリッシュシリーズ

ボディから刃部までオールステンレスにこだわったスタイリッシュなシルエットが特長のシリーズです。
手のひらにおさまるコンパクトボディは、ホビーや園芸はもちろん、エレクトロニクスの修理・分解でも大活躍します。

切断専用のニッパーと、先細タイプと先曲りタイプのラジオペンチでラインナップを展開中です。

Well ステンレス シリーズ

SELECTION OF THE BEST HAND-TOOL

用途に応じてお選び下さい。素晴らしい切れ味と耐久性をお約束いたします。



●JANコードは次の13桁の数字で構成されています。 No. 49 91347 □□□□□ □
国コード メーカーコード 商品アイテムコード チェックデジット

電工ペンチ



自動車の整備、工場のメンテナンスその他、家電機器や工作・各種ホビーに欠かせない電装用工具です。破線部は形状力学に基づくラウンドスタイルでゆがみを防止できる仕様になっています。絶縁端子・裸端子・オープンバレルのの圧着やボルト・ネジの切断、イグニッションターミナルの圧着、コードの切断、被覆コードの皮剥が本品1丁でできる多機能ペンチです。ゴムグリップは軽量で弾性のあるエラストマー製で手にしっかりとなじみ長時間の使用でも疲れにくい仕様にしています。



品　番	呼び寸法(mm)	能　力	商品重量(g)	入数	JANコード
WDP-203	230	下記をご参照ください	300	5	642038
WDP-402	230	下記をご参照ください	310	5	642021
WDP-601	230	下記をご参照ください	300	5	642038


自動車整備・家電、工作や各種ホビーに欠かせない電装専用工具がウェルシリーズに登場

各種端子の圧着はもちろん、小ネジの切断やコードの皮膜剥きなど、電装系の作業でマルチに対応出来る多機能ペンチです。

軽量で弾性のあるエラストマーグリップを採用しているので、長時間の使用でも疲れにくい仕様となっています。
対象物によって選べる3種類のラインナップを用意。

DIYからプロまで対応可能です。


WDP-203



WDP-402



WDP-601





Well 電工ペンチシリーズはスペシャル仕様でお使い頂けます。

Ⓐねじ部　いつでも中心が合うように、皿ねじを採用しています。緩みが出た場合、トルクスねじ用レンチで調整できます。

Ⓑ破線部　形状力学に基ずくラウンドスタイル(実用新案PAT.3147180)で歪みを防止できます。

●JANコードは次の13桁の数字で構成されています。　No. 49 (国コード) 91347 (メーカーコード) □□□□□ (商品アイテムコード) □ (チェックデジット)

b






先進のコスチュームを身にまとった、機能性重視のベーシックシリーズです

もちろんJIS規格適合で、本格的な実用タイプからホビー用アイテムまでラインナップも充実。また、ブラック＆モスグリーンのコンビカラー採用でプロフェッショナルニーズにも応えます。

ペンチ(ビニールグリップ付)

銅線や針金を切ったり、針金細工や板金細工、電気工事などに使う便利な工具です。先端のくわえ部には凸凹のすじが切ってあり、物をつかんだ時すべらないようになっています。刃は強力で銅線はもちろん、太い鉄線も切断できます。

H級
B-4623
№382015



品番	呼び寸法	JIS	切断能力	重量(g)	入数	JANコード
P-150	150mm	㊐	φ1.6(硬線)，φ3.2(軟線)	195	6	650019
P-175	175mm	㊐	φ1.8(硬線)，φ3.2(軟線)	275	6	650026
P-200	200mm	㊐	φ2.0(硬線)，φ3.2(軟線)	370	6	650033

ラジオペンチ

銅線や針金を切ったり、細工したりするための工具です。先端が細くなっているので、狭い個所での作業に適しており、刃部はペンチより鋭くしてありますから細い銅線などの切断に最適です。


B-4631
№382015



品番	呼び寸法	JIS	切断能力	重量(g)	入数	JANコード
R-125	125mm		φ1.0(硬線)，φ2.3(軟線)	100	6	650118
R-150	150mm	㊐	φ1.2(硬線)，φ2.6(軟線)	120	6	650125

万能ラジオペンチ(スプリング付)

銅線や針金の切断、電源コードの割込み、圧着端子の取付け、線材の皮むき、小ナット等を挟んで回すなど、あらゆる作業を万能にこなせる便利な工具です。先端が細くなっていますので狭い個所での作業に最適。また、バネ付きですので連続作業も楽に行えます。





品番	呼び寸法	JIS	切断能力	重量(g)	入数	JANコード
R-150M	150mm		φ1.2(硬線)，φ2.6(軟線)	120	6	650552

マイクロラジオペンチ

先端が極端に細く、長く仕上がっているので、従来のラジオペンチでは難作業と思われた狭い個所の作業に便利です。しかも、線材の切断、コードの割込み・皮むき等の機能ももっています。また、バネが付いていますので連続作業も楽に行えます。





品番	呼び寸法	JIS	切断能力	重量(g)	入数	JANコード
MR-150	150mm		φ1.2(硬線)，φ2.3(軟線)	85	6	650514

強力ニッパー

硬線・軟線のどちらも切断できるように設計された切断専用の工具です。電気通信機器・ラジオ・テレビなどの配線および組立修理で線材を切断する時に使います。また、刃部には、丸い穴が付いており、ビニール線の皮膜を剝ぐのに便利です。

H級
B-4635
№382015





品番	呼び寸法	JIS	切断能力	重量(g)	入数	JANコード
N-125	125mm	㊐	φ1.6(硬線)，φ2.6(軟線)	100	6	650217
N-150	150mm	㊐	φ1.8(硬線)，φ2.9(軟線)	155	6	650224

●JANコードは次の13桁の数字で構成されています。 No. 49 91347 □□□□□ □
国コード メーカーコード 商品アイテムコード チェックデジット

斜ニッパー

細い銅線類が切れるように設計された切断専用の工具です。刃部は斜めになっていて、鋭利な刃がついています。また、ビニール線の皮膜を剝ぐための丸い穴も付いています。

H級
B-4625
No.382015



品番	呼び寸法	JIS	切断能力	重量(g)	入数	JANコード
D-125	125mm	㊎	φ1.6（銅線）	90	6	650316
D-150	150mm	㊎	φ2.0（銅線）	130	6	650323

マイクロニッパー

弱電用の工具として、細い銅線・軟線などの切断専用を目的に設計されたニッパーです。弱電関係以外にも、樹脂成形後のゲート切断や、プラモデル作りなどのホビーにも最適です。



品番	呼び寸法	JIS	切断能力	重量(g)	入数	JANコード
MN-125	125mm		φ1.2（銅線）	70	6	650538

プラスチックニッパー


樹脂成形後のゲートを切断するためのニッパーです。金属系の線材などを切ることはできません。刃部はフラットタイプなので切り口スッキリ、先端も細く長いため狭い個所のゲート切りに最適です。また、連続作業に楽なバネもついています。

●通常の刃部



●プラスチックの刃






品番	呼び寸法	JIS	切断能力	重量(g)	入数	JANコード
PN-145	145mm		プラスチック専用	85	6	650415
PN-165	165mm		プラスチック専用	125	6	650422

※これらの商品は性質上鋭利な刃付けを必要とするためカチオン仕上げをしておりません。

ミニニッパー

ホビー・手芸など、とくにプラモデル作りのゲート切りに最適です。子供から大人まで広い層で御使用になれますので大変便利です。また、プラスチック以外にも細い銅線であれば切断も可能です。





品番	呼び寸法	JIS	切断能力	重量(g)	入数	JANコード
MIN-125	125mm		φ0.8（銅線）	40	6	650613

プライヤー

2段階に口巾を変えることができ、しっかりと物をつかんだり、回したりできる工具です。また、針金や釘などを切ることもできます。主に自動車関係や自転車・一般家庭などでなくてはならない1丁です。

B-4614
No.374078





品番	呼び寸法	JIS	くわえられる加工物寸法	切断能力	重量(g)	入数	JANコード
~~C-150~~	~~150mm~~	㊎	~~0~20mm~~	~~φ1.5（針金）~~	~~180~~	~~6~~	~~650767~~
C-200	200mm	㊎	0~25mm	φ2.0（針金）	280	6	650774



とにかくサビにくい！“カチオン電着塗装”を施したシリーズです

ニッケルクロームメッキの10倍以上の防錆効果のある「カチオン電着塗装」仕上げ（プラニッパー・モンキーレンチを除く）

●JANコードは次の13桁の数字で構成されています。 No. 49 国コード 91347 メーカーコード □□□□□ 商品アイテムコード □ チェックデジット

スプリング付
ウォーターポンププライヤー

くわえ部でパイプ・丸棒・ボルト・ナット等をガッチリとつかめます。配管工事などで欠かせない工具です。また、本体にバネが内蔵されていますのでハンドルが自動的に開き、連続作業が楽にできます。

B-4626
№385132





品番	呼び寸法	JIS	くわえられる加工物寸法	口巾調節	重量(g)	入数	JANコード
W-250S	250mm	㋮	0～46mm	8段階	330	6	650729

ドライバー付
ウォーターポンププライヤー



くわえ部でパイプ・丸棒・ナット等をガッチリとつかめます。配管工事などで欠かせない工具です。ハンドルにドライバーがついているので、ネジ回し、缶のフタ開け、パール代わりに便利です。





品番	呼び寸法	JIS	くわえられる加工物寸法	口巾調節	重量(g)	入数	JANコード
W-250D	250mm	㋮	0～48mm	5段階	310	6	650736



モンキーレンチ(目盛付)

ボルト・ナットの締付けや、取り外す時に使う工具です。ウォーム(ねじ)を動かして、口の開閉を自由に変えてボルト・ナットに合わせて使います。また、口の開き巾が一目でわかる目盛りもついています。

H級
B-4604
№384018







品番	呼び寸法	JIS	最大口開き	重量(g)	入数	JANコード
M-150	150mm	㋮	20mm	120	6	650811
~~M-200~~	~~200mm~~	~~㋮~~	~~24mm~~	~~210~~	~~6~~	~~650828~~
~~M-250~~	~~250mm~~	~~㋮~~	~~29mm~~	~~350~~	~~6~~	~~650835~~
M-300	300mm	㋮	34mm	530	6	650842

※これらは商品の性質上クロームメッキ仕上になっています。

安心と信頼の日本製

本格的なプロフェッショナルタイプからホビー用のライトユースまで全て信頼の日本製です。
抜群の精度・切れ味・機能を保証します



“カチオン電着塗装”仕上げとは...
ニッケルクロームメッキの10倍以上の防錆効果のある表面処理です。



●JANコードは次の13桁の数字で構成されています。 No. 49 国コード 91347 メーカーコード □□□□□ 商品アイテムコード □ チェックデジット



BEST
NPシリーズ

経済性重視の
リーズナブルシリーズ
もちろん品質も高水準。

日常のハードな連続使用にもラクラク対応。
しかも国産トップクラスのローコスト実用派ながら、
材質、仕上げなどは高級タイプ同等のシリーズです。
もちろん手のひらになじむソフトグリップなどは標準装備。
用途や機能がひと目でわかる
ポップなパッケージに収めました。

ペンチ(ビニールグリップ付)

品 番	呼び寸法(mm)	切断能力(mm)	商品重量(g)	入数	JANコード
NP-150	150	φ1.6(鉄線)	195	6	603022
NP-175	175	φ1.8(鉄線)	275	6	603039
NP-200	200	φ2.0(鉄線)	370	6	603046

ラジオペンチ

品 番	呼び寸法(mm)	切断能力(mm)	商品重量(g)	入数	JANコード
NR-125	125	φ1.0(鉄線)	100	6	603114
NR-150	150	φ1.2(鉄線)	120	6	603121

強力ニッパー

品 番	呼び寸法(mm)	切断能力(mm)	商品重量(g)	入数	JANコード
NN-125	125	φ1.6(鉄線)	100	6	603213
NN-150	150	φ1.8(鉄線)	155	6	603220

斜ニッパー

品 番	呼び寸法(mm)	切断能力(mm)	商品重量(g)	入数	JANコード
ND-125	125	φ1.2(銅線)	90	6	603312
ND-150	150	φ1.6(銅線)	120	6	603329

プライヤー

品 番	呼び寸法(mm)	くわえられる加工物寸法(mm)	切断能力(mm)	商品重量(g)	入数	JANコード
NC-150	150	0～20	φ1.5(針金)	150	6	603411
NC-200	200	0～25	φ2.0(針金)	230	6	603428

ウォーターポンププライヤー

品 番	呼び寸法(mm)	くわえられる加工物寸法(mm)	口巾調節	商品重量(g)	入数	JANコード
NW-250	250	0～48	5段階	340	6	603435

モンキーレンチ

品 番	呼び寸法(mm)	最大口開き(mm)	商品重量(g)	入数	JANコード
NM-150	150	18	130	6	603510
NM-200	200	23	250	6	603527
NM-250	250	30	370	6	603534
NM-300	300	34	590	6	603541


●JANコードは次の13桁の数字で構成されています。 No. 49 国コード 91347 メーカーコード □□□□□ 商品アイテムコード □ チェックデジット

六角棒レンチ（ブリスターパック包装）

最高級六角棒スパナ
SNCM+V®

EIGHT®

日本唯一の最高級6角棒専門メーカー"EIGHT"が独自に開発した特殊合金鋼"SNCM+V"を6角棒レンチに採用しており、強度に優れ、熱処理・トルク・精度においてISOやJIS規格を上回る設計・製作がされております。



品番	呼び寸法(mm)	寸法(mm)		入数	JANコード
	H	L1	L2		
HKW	0.71	8	34	12	654963
	0.89	10	34	12	654970
	1.27	14	46	12	654987
	1.5	12	52	12	655007
	2	12	58	12	655014
	2.5	15	60	12	655021
	3	20	65	12	655038
	4	25	72	12	655045
	5	28	80	12	655052
	5.5	30	85	12	655076
	6	32	90	12	655069
	8	36	100	12	655083
	10	40	112	12	655106
	12	45	125	12	655120
	14	55	140	12	655144



ボールポイントレンチ（ブリスターパック包装）


日本唯一の最高級6角棒専門メーカー"EIGHT"が独自に開発した特殊合金鋼"SNCM+V"を6角棒レンチに採用しており、強度に優れ、熱処理・トルク・精度においてISOやJIS規格を上回る設計・製作がされております。
ボール形状なので障害物を避けて、斜めにさしても使用できます。

品番	呼び寸法(mm)	寸法(mm)		入数	JANコード
	H	L1	L2		
BPH	1.5	16	79	12	656011
	2	17	86	12	656028
	2.5	18	94	12	656035
	3	20	101	12	656042
	4	25	110	12	656059
	5	28	120	12	659066
	6	32	133	12	659073
	8	36	154	12	659080
	10	40	172	12	656097





ナイフ式 六角棒レンチセット



折りたたんでメタルケースに収納できるので携帯に便利、紛失防止にもなります。ケースがハンドルになっているので握りやすく、強力に締め付けができます。また、レンチを好みの角度で使用できるため大変便利です。

品番	呼び	セット内容(mm)	入数	JANコード
HKN-007	7本組	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6	12	655519
HKN-006	6本組	2.5, 3, 4, 5, 6, 8	12	655526

●JANコードは次の13桁の数字で構成されています。 No. 49 国コード 91347 メーカーコード □□□□□ 商品アイテムコード □ チェックデジット

6角棒レンチセット(リング付)

六角穴付きボルト・ネジ等の締めつけ、取り外しに使います。特殊鋼を使用していますので、強力な締め付けができます。リング付きですから携帯に便利で、紛失防止にもなります。





品番	呼び	セット内容(mm)	入数	JANコード
HKR-008	8本組	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 5.5, 6	12	655618
HKR-010	10本組	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 5.5, 6, 8, 10	12	655625
HKR-018	8本組(インチ)	1/16, 5/64, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4	12	655632

ミニサイズ
7pcs. 6角棒レンチセット

精密機器によく使われているミニサイズの6角棒レンチをセットアップしました。特殊鋼を使用していますので、強力な締め付けが出来ます。紛失防止に最適なプラスチックホルダー付です。





品番	呼び	セット内容(mm)	入数	JANコード
HKW-7MH	7本組	0.7, 0.9, 1.27, 1.5, 2, 2.5, 3	12	655663

マイクロサイズ
7pcs. 6角棒レンチセット

ゲーム機・ラジコン等、精密機器によく使われているミニサイズの6角棒レンチをセットアップしました。
特殊合金鋼"SNCM+V"を6角棒レンチに使用しており、強度に優れ、熱処理・トルク・精度においてISOやJIS規格を上回る設計となっています。
紛失防止のビニールキット付です。






品番	呼び	セット内容(mm)	入数	JANコード
HKV-007	7本組	0.75, 0.89, 1.27, 1.5, 2, 2.5, 3	12	655649

機械メンテナンスや組立・修理など、六角穴付ボルトナット・ネジの締付けに







●JANコードは次の13桁の数字で構成されています。 No. 49 (国コード) 91347 (メーカーコード) □□□□□ (商品アイテムコード) □ (チェックデジット)

7pcs.トルクスねじ用レンチ
(ヘックスロブ)

自転車・バイク・精密機器等で多く使われているトルクスねじ用のレンチを、よく使われるサイズでセットアップしました。
高精度ブラックポイント仕上げで、トルクスネジ、およびピン付きのいじり止めタイプにも使用できます。
紛失防止のプラスチックホルダーも付属しています。







品番	呼び	セット内容(mm)	入数	JANコード
THP-007	7本組	T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40	12	657513

8pcs.トルクスねじ用レンチ
マイクロサイズ(ヘックスロブ)

携帯電話・パソコン・ポータブルゲーム機等の精密機器に使われている6溝ネジ回しに便利な、マイクロサイズのトルクスネジ用レンチをセットアップしました。
T4～T8までの5サイズはピン付きのいじり止めタイプにも使用できます。紛失防止に最適なプラスチックホルダー付です。







品番	呼び	セット内容(mm)	入数	JANコード
THPM-08	8本組	0.75, 0.89, 1.27, 1.5, 2, 2.5, 3	12	657520

8pcs.スターポイントレンチ
マイクロサイズ(5溝ペンタロブ)

携帯電話・パソコン・ポータブルゲーム機等の精密機器に使われている特殊5溝ネジ回しに便利な、マイクロサイズレンチをセットアップしました。TS7・TS8の2サイズはピン付きのいじり止めタイプにも使用できます。
紛失防止に最適なプラスチックホルダー付です。







品番	呼び	セット内容(mm)	入数	JANコード
TSPM-08	8本組	TS1, TS2, TS3, TS4, TS5, TS6, TS7, TS8	12	657612

4サイズラチェットレンチ

1丁で4サイズに対応したマルチラチェットレンチ。
ラチェット機構なので連続作業がスムーズに出来、作業効率が向上します。薄い厚みに仕上げていますので狭い場所での作業が楽々行えます。ラチェット機構の締める・緩めるは爪の切換えだけでOKの簡単仕様です。





品番	呼び	セット内容(mm)	入数	JANコード
PFR-11	145mm	6 x 8 x 10 x 12	6	680214
PFR-12	180mm	10 x 12 x 13 x 14	6	680221
PFR-13	210mm	13 x 14 x 17 x 19	6	680231

●JANコードは次の13桁の数字で構成されています。 No. 49 (国コード) 91347 (メーカーコード) □□□□□ (商品アイテムコード) □ (チェックデジット)

板ラチェットレンチ

狭い場所での作業も楽々行える板型ラチェットレンチです。ラチェット機構なので連続作業がスムーズに出来、作業効率が向上します。締める・緩めるが爪の切換えだけで可能な簡単仕様です。

品番	呼び	セット内容・サイズ	入数	JANコード
FR-01	110mm	6 x 8 mm	6	680016
FR-02	130mm	8 x 10 mm	6	680023
FR-03	135mm	10 x 12 mm	6	680030
FR-04	165mm	11 x 13 mm	6	680047
FR-05	170mm	12 x 14 mm	6	680054
FR-06	200mm	14 x 17 mm	6	680061
FR-07	200mm	17 x 19 mm	6	680078
FR-08	230mm	19 x 21 mm	6	680085



メガネラチェットレンチ

スパナよりも強度が高く、作業中の”滑り”や”はずれ”が無いラチェットレンチ。特に狭い場所での作業に便利です。ボルト・ナットの全部の角に力がかかるので、強力な締め付けが出来ます。

品番	呼び	セット内容・サイズ	入数	JANコード
PFR-01	110mm	6 x 8 mm	6	680115
PFR-02	135mm	8 x 10 mm	6	680122
PFR-03	140mm	10 x 12 mm	6	680139
PFR-04	170mm	11 x 13 mm	6	680146
PFR-05	170mm	12 x 14 mm	6	680153
PFR-06	195mm	14 x 17 mm	6	680160
PFR-07	200mm	17 x 19 mm	6	680177
PFR-08	235mm	19 x 21 mm	6	680184



コンビラチェットレンチ

ラチェットレンチとスパナのコンビネーションキットで用途も作業性も大幅アップ。特に狭い場所での作業に便利です。ラチェット機構なので連続作業がスムーズに出来、作業効率が向上します。


品番	呼び	セット内容・サイズ	入数	JANコード
PSR-01	140mm	8 mm	6	680313
PSR-02	155mm	10 mm	6	680320
PSR-03	185mm	12 mm	6	680337
PSR-04	195mm	13 mm	6	680344
PSR-05	190mm	14 mm	6	680351
PSR-06	195mm	15 mm	6	680368
PSR-07	220mm	17 mm	6	680375
PSR-08	225mm	19 mm	6	680382



●JANコードは次の13桁の数字で構成されています。 No. 49 91347 □□□□□ □
国コード メーカーコード 商品アイテムコード チェックデジット

仮枠スパナ

建設仮枠工事用の工具です。
フォームタイ廻し・丸セパ廻し、
フォームタイナットの着脱、
足場のクランプ回しが、このスパナ1丁で作業できます。
ショートタイプでしかも軽量、
携帯に便利で作業効率もアップします。





品番	サイズ(mm)						重量(g)	入数	JANコード
	A	B	C	D	E	F			
KS-1B	21	10	17	7	6	180	150	12	635015

フックボルト廻し



回転式のハンドルでボルトの早回し作業が出来、作業効率が向上します。
8mm、10mm、12mmの3サイズからお選びいただけます。



品番	呼び寸法	サイズ	重量(g)	入数	JANコード
BF-08	8mm	170 x 75 x 10	177	6	613342
BF-10	10mm	170 x 80 x 15	178	6	613342
BF-12	120mm	170 x 85 x 17	187	6	613342

フォームタイ廻し



回転式のハンドルで小判型フォームタイの早回し作業が出来、
作業効率が向上します。
アイビー・小判型フォームタイの脱着に最適です。



品番	呼び寸法	サイズ	重量(g)	入数	JANコード
BH-0	21mm	150 x 90 x 20	188	6	635146

フォームタイ廻し（小判型ツメ付）



ツメ付仕様。回転式のハンドルでクサビフォームタイの
早回し作業が出来、作業効率が向上します。



品番	呼び寸法	サイズ	重量(g)	入数	JANコード
BH-08	21mm（爪部：7，10mm）	150 x 125 x 25	200	6	635153

●JANコードは次の13桁の数字で構成されています。 No. 49 国コード 91347 メーカーコード □□□□□ 商品アイテムコード □ チェックデジット

2本爪ギヤプーラー


ギヤ・プーリー等を軸部より引き抜くための専用工具です。
引抜物に合わせて選べる75mm・100mm・150mmの3サイズラインナップ。
おねじ6角部はラチェットレンチやメガネレンチで回せます。
※ギヤプーラーのサイズによって対辺が変わりますので、ご注意下さい。





先端は摩擦抵抗を低減する特殊キャップを採用しています。(PAT.)
※GJ2-3にはございませんのでご注意ください。

品番	呼び	材質	重量	入数	JANコード
GJ2-3	75mm	CR-V	460g	10	629015
GJ2-4	100mm	CR-V	810g	5	629022
GJ2-6	150mm	CR-V	1,900g	3	629039



ギヤプーラ　作業手順

1．引抜物が入るように，おねじを回して後退させて下さい。
2．引抜物の外径より大きく爪を広げて下さい。
3．おねじの先端部を引抜物の軸の先端にセットし，爪先端部が十分引っ掛るように爪を閉じて下さい。
4．プーラ本体を保持しながらおねじを回して引抜いて下さい。この際，荷重が掛かり始めた時に爪が引抜物に確実に掛かっているか，プーラ本体が傾いてないか確認して下さい。
5．引抜物が抜けた瞬間にプーラが倒れたり，落下する恐れがありますので注意して下さい。

ギヤプーラ　能力表　（単位mm）

品番	Ⓑ引抜物の直径		Ⓓ引抜物の幅	Ⓒ	Ⓐ	最大引抜荷重 (K·N)	重量 (kg)
	最小	最大	Bが最大の時	爪の届く長さ（最大）	おねじ6角対辺		
GJ2－3	40	75	45	60	14	15	0.4
GJ2－4	50	100	55	70	17	35	0.8
GJ2－6	60	150	95	120	19	50	1.9



頭部のおねじはラチェットレンチやメガネレンチで回すことが出来ます
※各サイズをご確認ください

ラチェットハンドル
（ワンタッチリリース式）

ソケットとの組み合わせで6角ボルト・ナットやネジの締め緩めを行える、ラチェットハンドル。頭部のボタンを押すとロックが解除され、ソケットを簡単に脱着することができるワンタッチリリース式を採用。各差込角に対応した3シリーズからお選びいただけます。







品番	全長	サイズ	重量	入数	JANコード
BRH-2	155mm	差込角6.35mm	135g	12	672011
BRH-3	210mm	差込角9.5mm	320g	12	672028
BRH-4	260mm	差込角12.7mm	560g	12	672035

ショートラチェットハンドル
（ワンタッチリリース式）

ソケットとの組み合わせで6角ボルト・ナットやネジの締め緩めを行える、ショートサイズのラチェットハンドル。頭部のボタンを押すとロックが解除され、ソケットを簡単に脱着することができるワンタッチリリース式を採用。2シリーズからお選びいただけます。





手のひらに収まる
超コンパクトボディ！！



品番	全長	サイズ	重量	入数	JANコード
BRH-02S	100mm	差込角6.35mm	110g	12	672219
BRH-03S	125mm	差込角9.5mm	220g	12	672226

●JANコードは次の13桁の数字で構成されています。　No. 49（国コード）　91347（メーカーコード）　□□□□□（商品アイテムコード）　□（チェックデジット）

7pcs.ディープソケットセット

奥深いボルト・ナットの脱着に便利なディープタイプソケットセット。
ラチェットハンドルなどに使用してお使い頂けます。
ソケットは面で接触するため、ボルトやナットを傷めることなく、
強くトルクをかけることができます。管理のし易いメタルホルダー付です。







品番	サイズ	サイズ・セット内容	重 量	入数	JANコード
DSH-37-M	差込角9.5mm	10, 12, 13, 14, 17, 19, 21mm	135g	12	671847

8pcs.インチソケットセット

アダプターの使用で
差込角12.7mmにも対応しています

奥深いボルト・ナットの脱着に便利なディープタイプソケットセット。
ラチェットハンドルなどに使用してお使い頂けます。
ソケットは面で接触するため、ボルトやナットを傷めることなく、
強くトルクをかけることができます。管理のし易いメタルホルダー付です。







品番	サイズ	サイズ・セット内容	入数	JANコード
SH-38-IN	差込角9.5mm, 12.7mm	3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4アダプター	6	671922

トルクレンチ(差込角9.5mm)

ボルト・ナットなどネジの締め付けトルクを測ったり、決められたトルク値に
締める場合に使う便利ツールです。左右で締付け可能なプリセット型で、
設定トルクに達した時に、カチッとなるよう設計・製造されているので、
安心してご希望のトルクで締付けることが出来ます。
20～110N.mに対応しており、主にバイクメンテナンス等で最適です。
(※校正証書の発行はしておりません。証書発行をご希望の方は
第3者機関での発行をお願いいたします。)





品番	サイズ	仕様・能力値	用 途	入数	JANコード
TQW-3	差込角9.5mm	20～110N.m対応	バイクメンテナンス等に	10	674015

トルクレンチ(差込角12.7mm)

ボルト・ナットなどネジの締め付けトルクを測ったり、決められたトルク値に
締める場合に使う便利ツールです。左右で締付け可能なプリセット型で、
設定トルクに達した時に、カチッとなるよう設計・製造されているので、
安心してご希望のトルクで締付けることが出来ます。
28～210N.mに対応しており、主にカーメンテナンス等で最適です。
(※校正証書の発行はしておりません。証書発行をご希望の方は
第3者機関での発行をお願いいたします。)





品番	サイズ	仕様・能力値	用 途	入数	JANコード
TQW-4	差込角12.7mm	28～210N.m対応	車のメンテナンス等に	6	674022

ロングソケット(トルクレンチ用)

傷つけ防止用の
樹脂をソケット奥部に装着

アルミホイールの脱着に最適な、トルクレンチ用のロングソケットです。
ソケット奥部に傷つけ防止用の樹脂を装着してありますので、
化粧ナットを傷つけません。







品番	サイズ	差込角	材 質	入数	JANコード
TQS-19	19mm	差込角12.7mm	クロームモリブデン鋼(CR-MO)	5	674121
TQS-21	21mm	差込角12.7mm	クロームモリブデン鋼(CR-MO)	5	674138

●JANコードは次の13桁の数字で構成されています。 No. 49 (国コード) 91347 (メーカーコード) □□□□□ (商品アイテムコード) □ (チェックデジット)

軽量！アルミボディのスタイリッシュなハンディツール

スリムリブ シリーズ
ちびリブ シリーズ

ハンギングヘッダーの取り外し方。

ご使用の際は、右図のように矢印方向へ折り曲げ、引きちぎるようにすると簡単に外せます。



スリムリブ

●折込式のレンチシリーズ。用途に応じてお選び下さい。

1



ドライバーセット SR-6D

＋#0・#1・#2 －3・5・6㎜

2



ドライバー＆6角棒レンチ(ミリ) SR-6DHM

＋#1・#2 －6㎜
⇕2・3・4・5㎜

3



6角棒レンチ(ミリ) SR-6HM

⇕2・2.5・3・4・5・6㎜

4



6角棒レンチ(インチ) SR-6HIN

⇕5/64・3/32・1/8
5/32・3/16・1/4

5



ボールポイントレンチ SR-6BHM

⇕2・2.5・3・4・5・6㎜

HINT 6角ボルト等に斜めがけでも使えます。

6



トルクスねじ用レンチ SR-6TX

✱T10・T15・T20・T25・T27・T30

HINT ピン付のいじり止めタイプにも使えます。

ちびリブ

スリムリブより更に小さい折込式レンチシリーズ

7



ドライバーセット CR-7DT

＋#0・#1・#2 －2・5㎜
◎ピン
凹バンド外し

8



6角レンチセット CR-6HM

⇕2・2.5・3・4・5・6㎜

番号	品名	品番	材質	サイズ	入数	JANコード
1	ドライバーセット	SR−6D	ハンドル部/アルミニウム ハンチ部/クロームバナジウム	＋#0・#1・#2－3・5・6mm	10/100	658015
2	ドライバー& 6角棒レンチ(ミリ)	SR−6DHM	ハンドル部/アルミニウム ハンチ部/クロームバナジウム	＋#1・#2－6mm⇕2・3・4・5mm	10/100	658022
3	6角棒レンチ(ミリ)	SR−6HM	ハンドル部/アルミニウム ハンチ部/クロームバナジウム	⇕2・2.5・3・4・5・6mm	10/100	658039
4	6角棒レンチ(インチ)	SR−6HIN	ハンドル部/アルミニウム ハンチ部/クロームバナジウム	⇕5/64・3/32・1/8 5/32・3/16・1/4	10/100	658046
5	ボールポイントレンチ	SR−6BHM	ハンドル部/アルミニウム ハンチ部/クロームバナジウム	⇕2・2.5・3・4・5・6mm	10/100	658053
6	トルクスねじ用レンチ	SR−6TX	ハンドル部/アルミニウム ハンチ部/クロームバナジウム	✱T10・T15・T20・T25・T27・T30	10/100	658060
7	7pc.ドライバーセット	CR−7DT	ハンドル部/アルミニウム ハンチ部/クロームバナジウム	＋#0・#1・#2－2・5mm ◎ピン　凹バンド外し	10/100	657919
8	6pc.6角レンチセット	CR−6HM	ハンドル部/アルミニウム ハンチ部/クロームバナジウム	⇕2・2.5・3・4・5・6mm	10/100	657926

●JANコードは次の13桁の数字で構成されています。 No. 49 (国コード) 91347 (メーカーコード) □□□□□ (商品アイテムコード) □ (チェックデジット)



BEST

一般家庭から現場のプロまで… 用途の広い充実シリーズ

コンビレンチでは国内で初の日本工業規格（JIS）適合、
JIS規格S級適合の“やり型”スパナなど、アイテムバリエーションも
豊富です。仕上げは美しいクロームメッキ仕上げで耐久性も抜群。
収納に便利なプラスチックホルダー仕様です。



6丁組スパナ

S級
B-4630
No.380242

品番	呼び	JIS	セット内容	重量	甲入数	JANコード
SSM-60P	ミリサイズ		8x9, 10x12, 12x14, 14x17, 17x19, 21x23	640g	30	622122
SSI-60P	ISOサイズ		6x7, 8x10, 11x13, 12x14, 17x19, 22x24	570g	30	622139

6丁組コンビネーションレンチ

B-4651
No.380242

品番	呼び	JIS	セット内容	重量	甲入数	JANコード
KS-60P	ミリサイズ		8x8, 10x10, 12x12, 13x13, 14x14, 17x17	440g	30	622146

6丁組メガネレンチセット

B-4632
No.380242

品番	呼び	JIS	セット内容	重量	甲入数	JANコード
MS-60P	ミリサイズ		8x9, 10x12, 11x13, 14x17, 17x19, 19x21	1,010g	20	622115

ミニ9pcs.コンビレンチセット

管理に便利なネジ式
リングホルダー付です



薄型・ショートサイズのコンビレンチなので、狭い箇所や込み入った箇所での
作業に重宝します。ホビーはもちろん、幅広い用途に使え、必要なサイズを
取り出しやすい仕様になっています。携帯に便利なネジ式カラビナ付です。

品番	呼び	セット内容	重量	入数	JANコード
CKS-90R	9本組（ミリサイズ）	4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10mm	110g	10	623013



FLAT9 フラットレンチセット

狭い隙間にあるボルト・ナット等を回す作業に最適な
厚さ2mmの薄口スパナセット。フリーサイズ対応レンチも
セットアップされ、インチサイズや特殊ナットにも使えます。
ディスクグラインダーのシャフト固定や切断砥石の交換、
ホビー・ギター等のパーツ調整、棚・ベッド・テレビ台等の
組み立てに便利。フリーレンチを抑えに使うと、
ボルトナットの締め緩め時に、空回りせずに作業ができます。

厚さわずか“2mm”！
狭い箇所での作業に大変便利！
管理に便利な収納ケース付きです。








品番	セット内容	重量	入数	JANコード
FW9-817	【スパナ】8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17mm 【フリーレンチ】8～17mm対応 【収納ケース】	250g	12	623020

No. 49 91347 □□□□□ □
●JANコードは次の13桁の数字で構成されています。 国コード メーカーコード 商品アイテムコード チェックデジット

くるくるッ

回転する「スイングハンドル」で 狭〜い箇所でも作業性アップ!!

スイングハンドル付 ミニボックスレンチ



用途例



■スチール棚等の組立てに…

スチール棚や組立て家具などをセットアップする際、狭く入り組んだ箇所での作業にたいへん重宝します。



■替刃交換などに…

丸鋸や刈払機など、刃部の交換作業にとても便利です。



■エンジンチェーンソー等のメンテナンスに…

エンジンチェーンソーなどのプラグ交換など、ソケット内部が貫通していますので、簡単に作業ができます。

注意！エンジンチェーンソーのプラグは、初期出荷時はキツく取り付けた状態になっていますのでご注意下さい。



■エレキギター等、楽器に…

大切なエレキギターやアンプ等の楽器にもキズをつけずに簡単にナット調整ができます。今まで作業し辛かったボリューム部やヘッドの部分などもらくらく作業が可能になりました。


お店に並んでも…

くるくるッ

コンパクトサイズのパッケージで売り場のスペースをとりません！


＊店頭でハンギングしても「くるくるッ」回せるパッケージなんです！

特　徴



狭く入り組んだ箇所でもハンドルが360°回転するためお好みの角度で締め付け作業ができます。
また、ソケット内部は貫通しているので、長いボルトやプラグ等の交換にも使用できます。





品番	サイズ(mm)	Ⓐソケットの長さ(mm)	Ⓑ全長(ハンドル含)(mm)	Ⓒソケットの幅	入数	JANコード
SMB-0607	6X7	55	79	10X11	12/240	4991347624010
SMB-0810	8X10	55	79	12X14	12/240	4991347624027
SMB-1113	11X13	55	79	16X18	12/240	4991347624034
SMB-1214	12X14	55	79	17X19	12/240	4991347624041
SMB-1719	17X19	55	79	24X26	12/96	4991347624058


■材質／カーボンスチール　■仕上／サテンフィニッシュ

狭い箇所でのネジ締め作業に便利です。

コンパクト ラチェットシリーズ **Build** “ビルド”

欲しい物だけをチョイスできる“ビルドアップシステム”です！





	品番	品名			
A	BD-2	コンパクトラチェット ビルド			
	セット内容		重量(g)	入数	JANコード
	・コンパクトラチェットハンドル(凹6.35mm) ・19mmドライバービット／+2		70	12	670512

	品番	品名			
B	BDM-2	コンパクトラチェット ビルド・MINI			
	セット内容		重量(g)	入数	JANコード
	・ミニタイプラチェットハンドル(凹6.35mm) ・19mmドライバービット／+2		55	12	670529

	品番	品名			
C	BDP-6S	“ビルド・PARTS” 6pc.ソケット(アダプター付)			
	セット内容		重量(g)	入数	JANコード
	・ソケット／6, 7, 8, 9, 10, 12mm ・アダプター (どちらも6.35mm)		90	12	670581

	品番	品名			
D	BDP-10DH	“ビルド・PARTS” 10pc.ドライバー＆6角レンチビット			
	セット内容		重量(g)	入数	JANコード
	・ドライバービット／−6mm, +1, +2 ・6角レンチビット／1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6		70	20	670550

	品番	品名			
E	BDP-10DT	“ビルド・PARTS” 10pc.ドライバー＆トルクスネジ用ビット			
	セット内容		重量(g)	入数	JANコード
	・ドライバービット／−6mm, +1, +2 ・トルクスネジ用ビット／ T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40		65	20	670567

	品番	品名			
F	BDP-8D	“ビルド・PARTS” 8pc.ドライバービット			
	セット内容		重量(g)	入数	JANコード
	・50mmビット／−5mm, +1, +2, +3 ・19mmビット／−5mm, +1, +2, +3		80	12	680574

	品番	品名			
G	BDP-2EX	“ビルド・PARTS” パワーエクステンションビットホルダー			
	セット内容		重量(g)	入数	JANコード
	凸6.35mm X 凹6.35mm (内部：強力マグネット内蔵)		40	20	670598

	品番	品名			
H	BDS-17	コンパクトラチェットセット ビルドセット			
	セット内容		重量(g)	入数	JANコード
	ラチェットハンドル／凹6.35mm ドライバービット／−6mm, +1, +2 6角レンチビット／1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5mm ソケットアダプター／凸6.35mm ソケット／6, 7, 8, 9, 10, 12mm		220	6	670536

●JANコードは次の13桁の数字で構成されています。 No. 49 91347 □□□□□ □
国コード メーカーコード 商品アイテムコード チェックデジット

3WAYラチェットドライバー チェンジスリー

本品でストレート型(180°)、ピストル型(45°)、T型(90°)の3方向に角度変更が可能なラチェットドライバーです。
ハイトルクに耐えられる48数のラチェットギヤを使用。
締める・ゆるめる・固定の切換えは左右の切換えだけでOKの簡単仕様で、ビットの着脱が簡単なクイックリリース式ビットホルダーを採用しています。
人間工学に基づいたエルゴスタイルのグリップで、長時間の使用でも疲れを感じさせません。

お好みで角度を
3方向に変更可能！









品 番	仕様・セット内容	材 質	重量	入数	JANコード
CR3-04590R	+No.1・+No.2・+No.3・−4・−6	グリップ:PP、TPR、ABS樹脂 ・ ビット:S2(SVCM)焼入れ済 ラチェット部:焼結合金、CR-V ・ ビットホルダー:アルミニウム	200g	6	670611
CR3-04590B	+No.1・+No.2・+No.3・−4・−6	グリップ:PP、TPR、ABS樹脂 ・ ビット:S2(SVCM)焼入れ済 ラチェット部:焼結合金、CR-V ・ ビットホルダー:アルミニウム	200g	6	670628
CR3-04590Y	+No.1・+No.2・+No.3・−4・−6	グリップ:PP、TPR、ABS樹脂 ・ ビット:S2(SVCM)焼入れ済 ラチェット部:焼結合金、CR-V ・ ビットホルダー:アルミニウム	200g	6	670635

ドラフィット

これ1本で4サイズに対応！家庭内のネジはほとんどが回せるラチェット機構のドライバーです。
差込式で新開発の小さいネジ用(+1)、普通ネジ用(+2)、大きいネジ用(+3)、マイナスビット(−5)対応のマルチビットを採用しています。
ラチェット機構がついているので連続作業が楽々行えます。

1本で4サイズに
対応したマルチビット







家庭・ホビー用として最適



品 番	全長(mm)	仕様・セット内容	カラーバリエーション	重量	入数	JANコード
DF-04	115	マルチビット仕様 (+No.1, +No.2, +No.3, −5)	赤・黄・緑・白 ※カラーの指定は出来ませんのでご了承ください	140g	12	670413

メガネフィット

これ1本で3サイズ、あらゆるメガネが調整できるドライバーです。
差替え式のドライバーで、+00、−1.8のビット、さらにフチなしメガネ用のナット回しで六角軸22mm・星形軸22〜25mmに対応したペン先を装備しています。すべてのビットはドライバーに収納できるので、紛失・携帯に便利です。







品 番	全長(mm)	仕様・セット内容	カラーバリエーション	重量(g)	入数	JANコード
MF-03	105	+No.00, −1.8, 6角ナット廻し	赤・黒・緑・黄 ※カラー指定は出来ません	20g	20	670420

コンパクトラチェット

ドライバービット付コンパクトサイズのラチェットレンチです。
狭い箇所での作業に便利で、+0, +1, +2, −4.−5, −6のドライバービットが付属しています。
仮締め用の着脱式早回しリングを外せば、6.35mm角のソケットも使用できます。



リングを外せばソケットも使用可能です。(※ソケットは別売りとなっております。)





品 番	仕様・セット内容	材 質	重量	入数	JANコード
CR-06	+No.0, +No.1, +No.2, −4, −5, −6	特殊合金	110g	25	670017

●JANコードは次の13桁の数字で構成されています。 No. 49 (国コード) 91347 (メーカーコード) □□□□□ (商品アイテムコード) □ (チェックデジット)

波板ばさみ

ポリカーボネット・塩化ビニール・トタン・ガルバニウム鋼板を
山をつぶさずスッキリと切断できる波板専用ばさみです。
ソフトスプリング付でスムーズな使い心地で、
安心安全のワンタッチセーフティーロック付きです。






品 番	呼び寸法	用 途	重量(g)	入数	JANコード
BWS-220	220mm	ポリカーボネット，塩化ビニール，トタン，ガルバニウム鋼板の切断に	175g	6	805426

フレキシブルエクステンションバー スネークシャフト(＋No.2付)

電動ドル・ラチェットドライバーから接続して使用できるエクステンションバーです。
ドライバー・六角棒レンチ・トルクスネジ用ビットやアダプターを連結させることで、
狭い箇所・壁際などの使用に大変便利です。
180°でも使え、さらに2本継ぎ足して延長も可能です。
※インパクトドライバーでの使用はできませんのでご注意下さい。

手がぶつかる・届かない場所での作業に超便利！






品 番	呼び寸法	使用可能商品	差込角	重量(g)	入数	JANコード
SS-230	230mm	電動ドライバー・ラチェットハンドル ※インパクトドライバーでの使用はできません	6.35mm角	90g	12	670277
SS-300	300mm	電動ドライバー・ラチェットハンドル ※インパクトドライバーでの使用はできません	6.35mm角	100g	12	670253

マルチ精密ツール

電気・精密機器、メガネの調整、時計バンドの交換や調節がまとめて
出来るマルチ精密ツールです。各精密機器に対応できるよう4つの先端は
異なる形状を採用しています。
各ヘッドを連結収納できるようになっているため、持ち運びが大変便利です。





品 番	仕様・セット内容	材 質	重量(g)	入数	JANコード
MPT-22	＋No.00，－1.8， 時計バンド外し，ステンレスピン	本体：真鍮，ビット：CR-V，ピン：ステンレス 本体処理：特殊科学処理(AVCL3)	30g	50	670321

携帯電話ドライバー

携帯電話や通信精密機器などの特殊なネジに対応したドライバーセットです。
各精密機器に対応できるよう4つの先端は異なる形状を採用しています。
各ヘッドを連結収納できるようになっているため、持ち運びが大変便利です。





品 番	仕様・セット内容	材 質	重量(g)	入数	JANコード
HPD-04	Y型，6溝(穴付)，5溝(小)，5溝(大)	本体：真鍮，ビット：CR-V 表面処理：クロームメッキ	30g	50	670338

ピンバイス(ドリル3本付)

ホビー・模型の穴あけに最適な、3本のドリルサイズを含む
ピンバイスセットです。ドリルを挟み込む部品が本体の内部に
2個収納されているので、1本で3サイズに対応しています。
Φ0.1～3.2mmの市販ドリルにも対応しています。






品 番	仕様・セット内容	材 質	重量(g)	入数	JANコード
PV-03	ピンバイス本体， 【ドリル】2mm，2.5mm，3mm	本体：真鍮，チャック部：特殊鋼， ドリル：ハイス鋼(チャックのみ特殊焼入れ)， 仕上げ：クロームメッキ	50g	12	670314

No. 49 91347 □□□□□ □
●JANコードは次の13桁の数字で構成されています。 国コード メーカーコード 商品アイテムコード チェックデジット



単管・パイプカッターシリーズ

狭い箇所で最適なミニパイプカッターから、ステンレス管の切断に適したステンレス用カッター、スプリング付で切りたい場所まですぐに調整可能なワンタッチタイプカッターまで幅広いラインナップで好評のシリーズ

パイプカッター　ミニ



手の中にスッポリと入る小型設計なので、狭い場所
での作業や細いパイプの使用に便利です。
特殊プラスチック製だから軽くてもしっかり切断が出来ます。
銅・真鍮・スチール・塩ビなどのパイプ類をカットすることが出来ます。



品番	切断能力	切断可能対象物	替刃対応	入数	JANコード
PC-322	φ3～22mm	銅・真鍮・スチール・塩ビ等	×	6	653010

パイプカッター



特殊プラスチック製だから軽くてもしっかり切断が出来ます。
取っ手を掴んでぐるぐる回すだけの簡単操作で切断が出来、
バリ取り用ナイフと替刃一枚も付属しています。
銅・真鍮・スチール・塩ビなどのパイプ類のカットに最適です。



品番	切断能力	切断可能対象物	替刃対応	入数	JANコード
PC-432	φ4～32mm	銅・真鍮・スチール・塩ビ等	○	6	653027
PCC-4320	上記パイプカッター PC-432専用の替刃です			6	653119

ステン・パイプカッター



アルミダイキャスト製なので軽くても丈夫なボディで、刃部が
強靭で耐久性のあるHSS鋼なのでステンレス製のパイプに
完全対応しておりラクラク切断が可能です。バリ取り用ナイフも
ステンレスやスチールはもちろん、銅・真鍮・塩ビパイプにも対応です。



品番	切断能力	切断可能対象物	替刃対応	入数	JANコード
SPC-335	φ3～35mm	ステンレス管・真鍮・スチール・塩ビ等	○	6	653041
SPCC-3350	上記ステンパイプカッター SPC-335専用の替刃です			6	653164

●JANコードは次の13桁の数字で構成されています。　No. 49（国コード）　91347（メーカーコード）　□□□□□（商品アイテムコード）　□（チェックデジット）

ワンタッチパイプカッター

アルミニウムボディの軽量仕様で、スプリング付なので切りたい位置に0秒調整が可能です。便利なバリ取り用ナイフを標準装備しており、ステンレス・鉄(単管)等を頻繁に切断する場合は、強力タイプのステンレス用替刃も別売りにてご利用いただけます。





品番	切断能力	切断可能対象物	替刃対応	入数	JANコード
PC-650	φ6～50mm	単管・銅・スチール・ステンレス・真鍮等	○	6	653034
PCC-6500	上記ワンタッチパイプカッター PC-650専用の替刃です			12	653133
PSS-6500	上記ワンタッチパイプカッター PC-650専用のステンレス用替刃です			12	653140

単管カッター

アルミダイキャスト製なので軽くて強く、まっすぐにラクラク、切り口スッキリに切断が可能です。スチール製の単管はもちろん、銅・アルミ・ステンレス・塩ビ等の太めのパイプ類も対応しており、バリ取り用ナイフも標準装備しています。





品番	切断能力	切断可能対象物	替刃対応	入数	JANコード
PC-1650	φ6～50mm	単管・銅・スチール・ステンレス・真鍮等	○	6	653058
PCC-1650	上記単管カッター PC-1650専用の替刃です			12	653157

パイプリーマー

軽くて丈夫なプラスチック製なので、切れ味抜群の面取りができます。各面は異なる形状の刃になっているので、内径・外径どちらの面取りも出来る仕様になっています。銅・真鍮・塩ビ等の内径・外径面取りに最適です。







品番	切断能力	切断可能対象物	替刃対応	入数	JANコード
PR-538	φ5～38mm	銅管・真鍮管・塩ビ管等	×	12	653218

ワンポイントアドバイス

使用方法



① プッシュレバーまたはハンドルを調整して口開きを最大にします。

② ハンドルを押してカッター刃をおおよその切断位置まで移動します。


③ ハンドルを時計方向に軽く締めてパイプカッター本体を1～2回切込み方向に回転して切り込み線を入れます。

④ 切り込み線がラセン状でない事を確認したら、ハンドルを少し増し締めてパイプカッター本体を指定方向に数回回転させます。

⑤ ④の動作を繰り返すことによってパイプを切断します。

フレアー部の切断

●パイプ先端のフレア(広がった状態)部を切断する場合は、図のようにローラーの溝にフレア部を入れて作業して下さい。



●JANコードは次の13桁の数字で構成されています。 No. 49 91347 □□□□□ □
国コード メーカーコード 商品アイテムコード チェックデジット

フレーム

HACKSAW FRAMES

**鉄・アルミニウム・銅・塩ビなど、
材質に合わせて刃をチョイス。
本体のフレーム部には便利な
目盛りも付いてますます便利！**




押して切る

刃の方向に注意！
左図のように、
矢印方向に押して
切ります。

固定フレーム（目盛付 PAT.630264）

鉄・非鉄金属・木・プラスチックなどの切断にお使い下さい。綺麗で丈夫なフレームには、切断する物の長さを計るのに便利な目盛が付いています。ハンドルは大きめのベーシックな木製で、手にしっくりとなじみます。

便利な目盛り付！





品 番	鋸刃寸法(mm)	全長(mm)	刃 部	重量(g)	入数	JANコード
FS-10H	250	460	HSSバイメタルブレード	430	6	630110

ハンディフレーム
(頑丈なパイプ式フレーム)

替刃交換のための頭ネジを取り去り、ハンドル上部に取り付けたため、全長が34cmととてもコンパクトになっています。工具箱にもスッキリと収納ができ大変便利です。またフレームはパイプ式の為とても軽量で丈夫です。






品 番	鋸刃寸法(mm)	全長(mm)	刃 部	重量(g)	入数	JANコード
FH-10	250	340	HSSバイメタルブレード	380	6	630219

マイティフレーム（目盛付 PAT.630264）

フレーム部に切断する物の長さを計るのに大変便利な目盛りが付いています。丈夫で美しい仕上げの平鉄を使用していますので、耐久力抜群となっております。

便利な目盛り付！






品 番	鋸刃寸法(mm)	全長(mm)	刃 部	重量(g)	入数	JANコード
FM-10	250	400	HSSバイメタルブレード	520	6	630318

●JANコードは次の13桁の数字で構成されています。 No. 49（国コード） 91347（メーカーコード） □□□□□（商品アイテムコード） □（チェックデジット）

アングルフレーム

刃の角度は60°ずつ変えることが出来、
斜め切り・水平切りも可能です。
フレーム本体がアルミ製なので大変軽くて
丈夫な為切断の時刃が曲がったり折れたり
しません。コンパクトサイズなのでホビーや
狭い箇所での作業に最適です。また替刃の
交換により木工・金工と使い分けが可能。
専用の替刃もございます。



平面切りもOK
刃の取付角度を
変えれば、凸部
の切断に便利で
す。



品 番	鋸刃寸法(mm)	全長(mm)	刃 部	重量(g)	入数	JANコード
FA-6	150	260	HSSバイメタルブレード	130	12	630417
FAS-6	150	FA-6アングルフレーム専用替刃(3枚入り)				630424

パイプフレーム

パイプ式の軽量かつシンプル仕様のソーフレームで、
鉄・アルミニウム・プラスチック等が楽々切断可能です。
フレーム本体はアルミニウム製なので大変軽量かつ丈夫で、
頭部のネジを調節すれば200mm、250mm、300mmの
全長に調節が可能です。




品 番	鋸刃寸法(mm)	全長(mm)	重量(g)	入数	JANコード
FP-10	250(頭部ネジの調整で200, 300に変更可能)	400	240	12	630431

ココがポイント!



プラスドライバーを使用し、
頭部ネジの調整すれば
鋸刃寸法を200mm、
300mmに調整可能。
(プラスドライバーは
別売りとなっております)
1丁で3サイズに対応した
軽量ソーフレームとなって
おります。



金切のこ刃(2枚入り)

刃先に切れ味抜群の「ハイス鋼」を使用し、粘りがあり、
ねじれや曲げに強い「スプリング鋼」を本体にレーザーで
溶着したバイメタル素材のソーフレーム用のブレードです。
万一折れても破片が粉々に飛び散らない安全な素材を
使用しています。別売りの各種フレームにご使用ください。







品 番	鋸刃寸法(mm)	全長(mm)	重量(g)	入数	JANコード
FBM-1024	250x24山	250	45	12	631018


●JANコードは次の13桁の数字で構成されています。 No. 49(国コード) 91347(メーカーコード) □□□□□(商品アイテムコード) □(チェックデジット)

ウォッシャブル パッドサンダー

水洗いOK!
何度も洗って使える
サンドパッドです。

パッドサンダーは普通のサンドペーパーと比べて約10倍の耐久力があります。目詰まりしたら水で軽く洗ってから使用すれば何回も繰り返し使うことが出来ます。





木材・石膏・プラスチックなどの研削、ペンキはがし、サビ落とし等に便利で、水洗いが可能なサンダーです。目詰まりしたら水で軽く洗ってから使用すれば何回も繰り返し使うことができます。握りやすい大きなハンドルとクリップ式でワンタッチでのパッド交換が魅力です。

品番	仕様	用　途	入数	JANコード
PS-14	本体セット	ウォッシャブルパッドサンダー本体＋中削用パッド	6	652006

パッド交換のしかた

●クリップレバーを引き上げ、ツメを開き、パッドを外します。




専用パッド以外のペーパー・布ヤスリ等を使用する場合は、専用パッドと同じ形にカットしてからお使い下さい。

●まず片側のツメにパッドをはさみ、クリップレバーを戻し、しっかりはさみます。もう片側のツメにパッドをタルミのないようにはさみ、クリップレバーを戻します。



木材・石膏・プラスチックなどの研削、ペンキはがし、サビおとし等に…。







ウォッシャブルパッドサンダー専用替えパッド（荒削用・中削用・仕上用）

別売りのPS-14、パッドサンダーと互換性のある替えパッドです。酸化アルミニウムの研磨剤を特殊繊維にコーティングしたため、紙やすり同等以上の研削力です。パッドの裏面はウレタン仕上げで小さな凸凹もむらなくサンディングが可能です。
用途に合わせて荒削用・中削用・仕上用をお選びできます。







特殊形状物のサンディングも可能。（パッドを外して使用します。）

品番	用　途	材　質	入数	JANコード
PS-1401	荒削用	特殊繊維コーティング（酸化アルミニウム研磨剤）	12	652013
PS-1402	中削用	特殊繊維コーティング（酸化アルミニウム研磨剤）	12	652020
PS-1403	仕上用	特殊繊維コーティング（酸化アルミニウム研磨剤）	12	652037

●JANコードは次の13桁の数字で構成されています。　No. 49（国コード）　91347（メーカーコード）　□□□□□（商品アイテムコード）　□（チェックデジット）

ステンレスポイントヤスリ

ホビーや釣り等のバリ取り・仕上げ等に最適なステンレス製のヤスリです。
ステンレス製なので錆びにくく作業はいつでもクリーンに行う事が出来ます。
尖った先端は木版やプラスチック等の丸穴のバリ等にも重宝します。

品番	全 長	材 質	用 途	重量	入数	JANコード
Y-13	130mm	ステンレス鋼	各種ホビー・釣り等に	15g	-	671007





5pcs.ウッドカービングセット

平刃,・丸刃(小)・丸刃(大)・三角刃・切り出し刃の5pcsをまとめた木彫、
版画用の彫刻刀セット。木彫(立体彫り)の作業がしやすい形状バランスの
木製ひょうたん形グリップを採用しています。グリップエンドは、ころがりを防ぐ
平面仕上げとなっており、刃部は高級カーボン鋼使用・完全焼入済みで、
丈夫かつ切れ味抜群です。



品番	セット内容	重量	入数	JANコード
WCS-500	平刃, 丸刃(小), 丸刃(大), 三角刃, 切出し刃	180g	6	808021






細工用ハンマー
隅打名人

隅・際・凹部の釘打ちに最適な細工用ハンマーです。
ロングヘッドだから小さくてもワンランク上の打撃力を備えています。
頭部が小さいため、隅・際・凹部の釘打ちに最適です。


壁際等の狭い箇所にステープルや釘を打つのに便利です。


頭部が小さいので、コーナー等での釘打ちに重宝します。

品番	全 長	サイズ	重量	入数	JANコード
HS-20	250mm	頭/90x15mm, 柄/230mm	130g	-	791125



ブロック割り用
ハンマーブロック名人

ブロック割りに適した、叩いて割るハンマーです。
ブロック・レンガの角取り・粉砕だけでなくガーデニングや
アウトドア・石材作業全般で活躍するハンマーです。


表札等の取り付け時、ブロック等をハツルのに使用できます。


ブロックやレンガ等を割ったり、削ったりすることが出来ます。

品番	全 長	サイズ	重量	入数	JANコード
HS-25	340mm	頭/125x25mm, 柄/315mm	460g	-	791118



抜きの達人
マルチリムーバー

釘やステープルの固定具抜きに大活躍のマルチリムーバー。
極薄先端で釘やビョウ、ステープル、ホチキス針などの固定具を
しっかりとキャッチするので、楽々と取り外しが可能です。
自動車の内張はがしにも使用可能です。





品番	全 長	用 途	重量	入数	JANコード
MR-5	175mm	釘, ビョウ, ホチキス針, 車の内張りハガシ等	85g	-	790043



●JANコードは次の13桁の数字で構成されています。 No. 49 (国コード) 91347 (メーカーコード) □□□□□ (商品アイテムコード) □ (チェックデジット)

★固定・接着に便利！！

C型クランプ



可傾式のキャップ採用で、多少の勾配のある素材も
締付けが可能。締付け用のハンドルはL型の状態で
早回しが出来、T型の状態で強力な締め付けが出来ます。
木工、プラスチック、器具取付など広く利用できる、
応用範囲の広いハンディクランプです。

品番	呼び寸法	最大口開き	アゴの深さ	商品重量	入数	JANコード
BC-25	25mm	25mm	29mm	70g	12	920105
BC-50	50mm	50mm	25mm	140g	12	920112
BC-63	63mm	63mm	66mm	330g	12	920129
BC-75	75mm	75mm	38mm	280g	12	920136
BC-100	100mm	100mm	46mm	500g	6	920143

スプリングクランプ



接着・釘打ち・型取り・鋸作業・網戸の張替えなど、色々な用途に対応のばねクランプです。
先端にはビニールカバーが付いていますので、対象物を傷つけません。
グリップ部もビニールカバー付きなので、滑りにくい仕様になっています。

品番	呼び寸法	くわえられる加工物寸法	商品重量	入数	JANコード
BSC-100	100mm	最大口開き:35mm	55g	20	920051
BSC-150	150mm	最大口開き:65mm	155g	12	920068

クランプスタンド



従来のクランプをベンチバイスやリードバイスのような「固定式万力」として
使えるようにした、L型・F型・C型クランプ用固定台。
木製スタンドにセットするだけの簡単仕様ホビーや日曜大工など
卓上のクランプ作業に威力を発揮します。
ドライバーやピンバイス・ドリルなどの小物を収納出来る、便利なスペース付き。





品番	材 質	仕 様	商品重量	入数	JANコード
CS-2P	ブナ材	L型, F型、C型クランプ固定台	115g	6	671014

ポンチベース



穴あけ作業時の便利グッズです。ポンチなどを使って革や布・紙等を
穴あけしたり、ホビー等でモーターにギアを取り付けたりが簡単に出来ます。
ポンチ刃の損傷を和らげる効果がある適度な硬さのブナ材を使用しています。





品番	材 質	仕 様	商品重量	入数	JANコード
PB-125	ブナ材	革ポンチ用作業台	130g	6	671021

●JANコードは次の13桁の数字で構成されています。 No. 49 (国コード) 91347 (メーカーコード) □□□□□ (商品アイテムコード) □ (チェックデジット)





これはまるで額縁に入ったベーシックなツール達！
この1セットでホームリペアはめちゃめちゃ便利。

"りぺあ"The フレーム

FRAMED MAINTENANCE TOOLS

PAL-222

ワーキングデスク上でスタンド式にしたり、壁面に取付けたり…
もちろん、薄型ケースだから棚にきっちり収納もOK。
家庭内の補修・家具等の組立てはもちろん、
ちょっとした自転車修理からホビーまで、あらゆる場面で
重宝間違いなしのツールセットです。


▲透明ボックス表


▲透明ボックス裏

品　番	ケースサイズ（mm）	パッケージサイズ（mm）	重　量（g）	セ　ッ　ト　内　容　（mm）	入　数	JANコード
PAL−222	295X300X40	300X305X45	1900	ラジオペンチ、ウォーターポンププライヤー、ネイルハンマー、プラスドライバー（✚1・✚2）、マイナスドライバー（━4・━6）、差替式スタービードライバー（✚2↔━6）、精密ドライバー（✚00、━1.8）スパナ（8X10・10X12・13X14）、6角棒レンチ（1.5・2・2.5・3・4・5・5.5・6）、ブラシ（真鍮・ナイロン）	6	702145





無駄の無いベーシックなユースフルツールを厳選！
コンパクトな額縁型ケースにピッタリ収納しました。

"めか"The フレーム

FRAMED MECHANIC TOOLS

PAL-245

ガレージの壁面に取付けたり、
ワーキングデスク上でスタンド式にしたり…
もちろん、薄型ケースだから棚にきっちり収納もOK。
自動車・バイクはもちろん、自転車の修理・家庭内の補修まで
あらゆる場面で重宝間違いなしのツールセットです。


▲透明ボックス表


▲透明ボックス裏

品　番	ケースサイズ（mm）	パッケージサイズ（mm）	重　量（g）	セ　ッ　ト　内　容　（mm）	入　数	JANコード
PAL−245	295X300X40	300X305X45	2400	ペンチ、ウォーターポンププライヤー、ラチェットハンドル（凸9.5角）エクステンションバー（凸凹9.5角）、ソケット（凹9.5角＝10・11・12・13・14・17・19・22）、ソケット（凹6.35角＝5・5.5・6・7・8・10）、プラグソケット（凹9.5角＝16・21）、アダプターソケット（凸6.35角−凹9.5角／凹6.35−凹6.35）、ドライバーハンドル（凸6.35角）、L型ハンドル（凹6.35角）、ドライバービット（✚1・✚2・✚3・━4・━6）、6角棒レンチビット（1.5・2・2.5・3・4・5・6）、トルクスねじ用ビット（T-10・T-15・T-20・T-25・T-27・T-30）、アダプタービット（凸6.35角−凸6.35角）、シクネスゲージ	6	702138

●JANコードは次の13桁の数字で構成されています。　No. 49（国コード）　91347（メーカーコード）　□□□□□（商品アイテムコード）　□（チェックデジット）

PAL-234

ウッドワーカーツールキット

クラフトマスター

日曜大工に完・璧・対・応!!
これが大工道具セットのパーフェクトスタイル。



(表)


(裏)

※カラーボックス仕様



ユーザーの声を一番にSELECT。
注目のセット内容は他に類をみない程の完成度!
この1セットがあれば日曜大工はもちろん、ホームリペア、ホビー・・・
なんでもこなせるパーフェクトセットです。

品番	セット内容	パッケージサイズ(mm)	商品重量(g)	入数	JANコード
PAL-234	●のこぎり(替刃式) ●ネイルハンマー ●万能ばさみ ●ペンチ ●モンキーレンチ ●ウォーターポンププライヤー ●ドライバー(-4X100、-6.5X100、+0X60、+1X80、+2X100) ●キリ ●6角棒レンチ(1.5・2・2.5・3・4・5・5.5・6) ●ばねクランプ ●コンベックス3.5m ●さしがね ●水平器 ●カッター ●ヤスリ(平・丸・三角) ●紙ヤスリ(#60・#80・#100) ●小物ケース(釘・木ねじ・ピクチャーフック入)	470X275X87	3,600	1/4	702169

PAL-252

メカニカルツールキット

ガレージマスター

カーメンテナンスに完・璧・対・応!!
これがツールセットのパーフェクトスタイル。



(表)


(裏)

※カラーボックス仕様



ユーザーの声を一番にSELECT。
注目のセット内容は他に類をみない程の完成度!
この1セットがあればカーメンテナンスはもちろん、
ホームリペア、日曜大工・・・
なんでもこなせるパーフェクトセットです。

品番	セット内容	パッケージサイズ(mm)	商品重量(g)	入数	JANコード
PAL-252	●ソケットレンチ凸凹9.5mm[ラチェットハンドル・ソケット(10・11・12・13・14・17・19・22)・プラグソケット(16・21)・エクステンションバー(75・150)・ソケットアダプター(凸6.35/凹9.5) ●T型ボックスレンチ(5・6・7・8・9・10) ●ドライバー(-3X80・-4X100・-6.5X100・+0X60・+1X80・+2X100) ●ペンチ ●ウォーターポンププライヤー ●モンキーレンチ ●ラジオペンチ ●カッター ●6角棒レンチ(1.5・2・2.5・3・4・5・5.5・6) ●ネイルハンマー ●コンビレンチ(10・12・13・14・15・17) ●ワイヤーブラシ(真鍮・ナイロン) ●シクネスゲージ ●電工ペンチ ●小物ケース(釘・木ネジ・絶縁端子入り)	470X275X87	4,950	1/4	702152

●JANコードは次の13桁の数字で構成されています。 No. 49 (国コード) 91347 (メーカーコード) □□□□□ (商品アイテムコード) □ (チェックデジット)

PAL-06

6pcs.ホビーツールセット

プラモデル・模型作りに最適なツールセット。

ネジまわし用のドライバー2本と、シール貼りや小さな部品を
掴んだりする際に便利なピンセット、プラスチックのゲート切り
用のミニニッパーとゲート切り後に出るバリ取りをするのに
必要なホビーヤスリをセットしたホビー特化のツールセットです。





品番	セット内容	商品重量（g）	入数	JANコード
PAL−06	●ニッパー125mm（カチオン電着塗装）●カッター ●先曲ピンセット　●プラスドライバー（＋№.0） ●マイナスドライバー−2.5mm）　●ホビーヤスリ	100	12	705085

PAL-241

めんてキット

便利なツールを無駄無く収納。
これがメンテナンスの基本型。

使用頻度はAランク級のぴったりツールでセットアップ！
ベーシックなツールセットです。


（表）


（裏）

※カラースリーブ、
シュリンクパック仕様



品番	セット内容	パッケージサイズ（mm）	商品重量（g）	入数	JANコード
PAL−241	●ソケットレンチセット9.5mm角（ラチェットハンドル・エクステンションバー・ソケットアダプター・ソケット10・11・12・13・14 17・19・22・プラグソケット21）●ボックスレンチセット6.35mm（ドライバーハンドル・ソケット 4・4.5・5・5.5・6・7・8・9）●ウォーターポンププライヤー ●ベンチ ●ドライバー＋2×100 ●スタービードライバー（＋2×38・−6×38）●6角棒レンチ（1.5・2・2.5・3・4・5・5.5・6）●コンビネーションレンチ（8・10・12・13・14・17）	340X255X45	2500	1/8	702022

PAL-242

マイファーストキット

すっきり・ギッシリ・パーフェクト！
ホームメンテナンス…まずはこれで準備OK！

誰にでもできる！
あんな修理・こんな修繕。

マイカーメンテナンス・ホームリペアはもちろん、自転車修理や
キッチンワーク・ホビーまで…なんでもこなせるツールキットです。


（表）


（裏）

※変形カラーボックス仕様
（ギフト用白箱もあります）



品番	セット内容	パッケージサイズ（mm）	商品重量（g）	入数	JANコード
PAL−242	●ソケットレンチセット9.5mm角（ラチェットハンドル・エクステンションバー・ソケットアダプター・ソケット10・11・12・13・14 17・19・21）●ドライバーセット（6.35mmビット差替式）＋1・＋2・−4・−6・トルクスねじ用ビットT-10・T-15・T-20・T-25 T-30・ソケットアダプター・ソケット 4・5・5.5・6・7・8・10）●プライヤー ●ラジオペンチ ●精密ドライバー＋0・−1.8●6角棒レンチ（1.5・2・2.5・3・4・5・5.5・6）●万能ばさみ	330X285X42	2000	1/10	702060

●JANコードは次の13桁の数字で構成されています。　No. 49（国コード）　91347（メーカーコード）　□□□□□（商品アイテムコード）　□（チェックデジット）

PAL-275

サンディ メカニック

カーライフにしっかり対応。
これだけあればへーッチャラ！

ハイテク化の進んだ最近のクルマは、素人じゃ手出しできそうもない。でも…本当はそうでもなさそうだ！
“メンテナンスフリー”とメーカーに信じ込まされて、オイル点検やバッテリー点検さえも忘れちゃいませんか？
どんどんハイテク化が進んでも本体の基本的メカは大きく変わっていないはず。
基本さえしっかり把握しておけばたいていのトラブルはやっつけられるし、たとえプロに任せる時でも、しっかりと症状を伝えることもできる。
クルマいじりの楽しみを見直してみませんか？
人まかせだったメンテナンスを自分でやってみる…
…そんな時代がそこまで来ています。



（表）



（裏）

※カラーボックス仕様



品番	セット内容	パッケージサイズ(mm)	商品重量(g)	入数	JANコード
PAL−275	●ソケットレンチセット9.5mm角(ラチェットハンドル・エクステンションバー・ソケットアダプター・ソケット10・11・12・13・14 17・19・22・プラグソケット16・21)●T型ボックスレンチ6.35mm(T型ハンドル・ソケット5・6・7・8・9・10)●ウォーターポンププライヤー●モンキーレンチ●ラジオペンチ●ペンチ●バイスプライヤー●ドライバー+1・+2・−4・−6●スタービードライバー(差替式+2・−6)●6角棒レンチ(1.5・2・2.5・3・4・5・6・8)●コンビネーションレンチ(8・10・12)●圧着ペンチ●O型圧着端子・Y型圧着端子・O型絶縁端子・Y型絶縁端子●シクネスゲージ●ブラシ(真鍮・ナイロン)	355X310X80	4000	1/5	702039

PAL-236

サポーター365日

DIYで
ホームメンテナンスを
365日お手伝いします。



（表）



（裏）

※カラーボックス仕様



強〜い味方の登場です!!

あそこチョット直したいなァ…
ここに棚があったらねェ…
なんて思う気持ちをしっかり応援します。
むずかしく考えないで、やってみよう！
さぁーて、どこからお手伝いしましょうか！？

品番	セット内容	パッケージサイズ(mm)	商品重量(g)	入数	JANコード
PAL−236	●便利ノコギリ●万能バサミ●ラジオペンチ●ウォーターポンププライヤー●ネイルハンマー●ドライバーセット(+0・+1・+2・−3・−4・−6・ギムネ・目打ち・マスターハンドル)●精密ドライバー+00・−1.8●6角棒レンチ(1.5・2・2.5・3・4・5・5.5・6)●コンビネーションレンチ(8・10・12・13・14・15)●コンベックス3M●カッターナイフ●ばねクランプ(2ケ)●真鍮ブラシ●ナイロンブラシ	355X310X80	3000	1/5	702053

No. 49 91347 □□□□□ □
国コード メーカーコード 商品アイテムコード チェックデジット

●JANコードは次の13桁の数字で構成されています。

PDV-26

パワードライブ

**あらゆるネジ締めから穴あけまでに
対応した電動ドライバー用ビットセット**



（表）



（裏）



※カラーボックス仕様

ビットの取り出しがカンタンな
スタンド式ホルダーを採用！

電動ドライバーが使えない狭い場所やネジ締めに微妙な
調整が必要な時、ネジがナメてしまう危険性のある時に
大変便利な手締用ハンドル付。
電動・手動、どちらでもお使い頂ける仕様になっています。

品番	セット内容	パッケージサイズ(mm)	商品重量(g)	入数	JANコード
PDV-26	●ドライバービット ・マイナス6X65mm・プラスNo.1X65mm(2本) ・No.2X65mm(3本)・No.2X100mm(1本) ・No.3X65mm(1本) ●6角棒ビット(2・2.5・3・4・5・6mm) ●ソケットビット(5.5・7・8・10・12・13mm) ●ドリルビット(1.5・2・2.5・3・4・5mm) ●マスターハンドル(凹6.35mm)	290X225X90	1000	1/12	702084

SDV-39

システムドライブ

**機能性を追及し、豊富なパーツで
どんな場所でも、どんなネジでも
自由自在なドライバーセット**



（表）



（裏）



※カラーボックス仕様

2丁のラチェットハンドルで
2倍の機能をお約束！

2丁のラチェットドライバーハンドルとコンパクトラチェットハンドルで
あらゆる場面で柔軟に対応が可能。
シャフトが自由に曲がるフレキシブルシャフトや、手の入らない隙間に
部品が落ちた場合に便利なマグネット式ピックアップツールも搭載
ピックアップツールは90～460mmまで伸縮自在で、先端には空き缶
くらいなら軽く持ち上げられるビッグパワーマグネットを使用しています。

品番	セット内容	パッケージサイズ(mm)	商品重量(g)	入数	JANコード
SDV-39	●ドライバービット(マイナス4・5・6mm,プラスNo.0・1・2・3)●6角棒ビット(1.5・2・2.5・3・4・5・6mm)●トルクスねじ用ビット(T-10・T-15・T-20・T-25・T-27・T-30)●ソケット(4・4.5・5・6・7・8・9・10・11・12・13mm●ドリルビット3mm●マグネットホルダー●フレキシブルシャフト●ソケットアダプター●コンパクトラチェットハンドル●ラチェットドライバーハンドル●マグネット式ピックアップツール(伸縮タイプ)	290X225X90	1140	1/12	702077

●JANコードは次の13桁の数字で構成されています。 No. 49（国コード） 91347（メーカーコード） □□□□□（商品アイテムコード） □（チェックデジット）

PAL−310

組立式園芸用トレイ

ガーデニングプール

**これさえあれば室内だって、
もっともっと楽しくなること
マチガイナシ！**


（表）　（裏）
※カラーボックス仕様



室内でのガーデニングにピッタリ !!

コンテナ・ハンギング・テラリウム・ハイドロカルチャー・盆栽…
一口にインドアガーデニングと言っても、こんなに様々な種類があります。
この「ガーデニングプール」、組立てはいたって簡単！
風呂敷タイプの“ボスシート”付きなので、後始末もクリーン＆スピーディー！
スコップやハサミはもちろん、アクセサリー類もしっかり勢揃い。
・・・準備は万全。
これは、ガーデニングのスターターセットとして最適な１セットです。

＊ガーデニングプールの組立て方


●本体を広げ、中にあるコーナーボードを取り出します。
（収納時サイズ約180X640mm）


●コーナーボードを本体側面の中央部から四隅とも差込みます。


●四隅のハンドルをコーナーに掛けて完成です。


●ボスシートをひろげてガーデニングプール内側に敷き詰めます。
●シートの四隅をハンドルに通しておくと動かず作業しやすくなります。

品番	セット内容	パッケージサイズ(mm)	商品重量(g)	入数	JANコード
PAL−310	● ガーデニングプール ● ボスシート ●スコップ ●ミニスコップ（ロングタイプ）●先細ミニスコップ ●万能ばさみ ●はさみ用ホルスター ●プラントラベル ●プラントスティック ●収納袋	600X152X76	1600	1/6	702114

※ガーデニングプール 材質／ポリエステル+PVC加工 ※ガーデニングプール組立時サイズ／約580X720X135mm ※ボスシートサイズ／約900X1100mm

PAL−415

パッキングABC…

**本格的なアウトドアから
日常的なメンテナンスまで
しっかり ギュッと パッキング！**


（表）　（裏）
※カラーボックス仕様



快適キャンプの必需品。

アウトドアシーンで楽しく快適に遊ぶためには、
道具選びは重要なポイント！
自分のキャンプスタイルに合った最適な道具を見つけるには
それなりの基礎知識やスペックを見極める能力も必要です。
この「パッキングＡＢＣ…」はビギナーからエキスパートまで、
快適に使えるベーシックなツールセット。
キャンプサイトの設営は勿論、キャンピンググッズの修理から
楽しいクッキングまで、幅広く活用できるユースフルな内容です。
勿論、アウトドア以外でも使えるベーシックな道具なので、
ホームリペア、カーメンテナンス、エマージェンシーキットとしても
あらゆるシーンで活躍間違いなしの逸品です。

品番	セット内容	パッケージサイズ(mm)	商品重量(g)	入数	JANコード
PAL−415	●万能ばさみ ●先曲りラジオペンチ(クロームメッキ仕上) ●ウォーターポンププライヤー ●プラスドライバー(＋2X100) ●マイナスドライバー(−6X100) ●マルチナイフ ●ばねクランプ(2ケ) ●ゴムハンマー ●ベグプーラー ●折りたたみ式ショベル(ポーチ付) ●トング(ステンレス製) ●コンパス(方位磁石) ●バンジーフック ●自在金具 ●作業手袋	345X278X95	3100	1/5	702121

●ＪＡＮコードは次の１３桁の数字で構成されています。　No. 49（国コード） 91347（メーカーコード） □□□□□（商品アイテムコード） □（チェックデジット）

PAL-316

花キューデン

ウィークエンドガーデナーに
ジャストフィット！



（表）



（裏）

※変形カラーボックス仕様



植物がある------それだけで、その空間がイキイキとして見えるなら、
たとえ小さな鉢植えひとつでも、それもまた立派なパーソナルガーデン。
さあ、「花キューデン」を使って、あなたのガーデン作りもスタート！

品番	セット内容	パッケージサイズ(mm)	商品重量(g)	入数	JANコード
PAL−316	●ふらわぁバサミ●せんていバサミ●スコップ（ワイドタイプ）●スコップ（スモールタイプ）●フォーク（3爪タイプ）●ミニスコップ(ワイドタイプ)●ミニスコップ(スモールタイプ)●雑草取り(レバー付)●L型プランナー●ビニタイ●ミニプランター(目盛付)●ミニシーダー(雑草取り付)　●支柱クリップ(ツイストタイプ)●プラントラベル●プラントスティック●軍手	375X245X90	2000	1/6	702091

PAL-315

グリーンボックス

それは使いやすく愛着のわく
ベーシックなガーデンツールセット。
庭仕事が楽しくなること
マチガイナシ！



（表）



（裏）



一年中イキイキしているグリーン達！
それは------くつろぎの必需品。
カジュアルガーデニング……気負わずに始めませんか！

品番	セット内容	パッケージサイズ(mm)	商品重量(g)	入数	JANコード
PAL−315	●万能ばさみ　●スコップ　●クマデ　●雑草取り　●ミニスコップ(ロングタイプ)●先細ミニスコップ(ロングタイプ)●ミニフォーク(ロングタイプ)●ミニプランター(目盛付)●ミニシーダー(雑草取り付)●支柱クリップ(ツイストタイプ)●支柱タイ●プラントラベル●プラントスティック●ビニタイ●軍手	323X253X72	1450	1/10	702107

●JANコードは次の13桁の数字で構成されています。　No. 49（国コード）　91347（メーカーコード）　□□□□□（商品アイテムコード）　□（チェックデジット）







カップワイヤーブラシ・ベベルワイヤーブラシ等の脱着に最適なスパナです。

カップワイヤー用スパナ

角度付なので、安全カバーも邪魔にならず作業できます。

品　番	サイズ（mm）	パッケージサイズ（mm）	入　数	JANコード
CWS−1722	口径／17X22 全長／170	55X175	12／	908035







ディスクグラインダーのシャフトの固定に便利なスパナです。

ディスクグラインダー用スパナ

切断砥石・オフセット砥石・カップワイヤーブラシ等の脱着に最適なスパナです。

品　番	サイズ（mm）	パッケージサイズ（mm）	入　数	JANコード
DGS−1214	口径／12X14 全長／140	35X170	12／	908042







エンジンチェーンソーのメンテナンスに欠かせません！

エンジンチェーンソー用 プラグソケットレンチ

エンジンチェーンソーのプラグ交換、替刃交換チェーンの締付けなどに大変便利なソケットレンチです。

品　番	サイズ（mm）	パッケージサイズ（mm）	入　数	JANコード
EPW−1019	ソケット部／10X19 ドライバー部／−6 全　　長／160	90X200	12／	908059







刈払機のメンテナンスに欠かせません！

刈払機用組立てレンチ（ロックバー付）

刈払機のプラグ交換、替刃交換、ハンドルの組立て、飛散防護カバーの取付け等、組立てや修理に欠かせないソケットレンチです。
替刃交換時の回転防止用に“ロックバー”も付いてます。

品　番	サイズ（mm）	パッケージサイズ（mm）	入　数	JANコード
KKW−1319	ソケット部／13X19 ドライバー部／+No2 全　　長／160	90X200	12／	908066

●JANコードは次の13桁の数字で構成されています。　No. 49（国コード）　91347（メーカーコード）　□□□□□（商品アイテムコード）　□（チェックデジット）



カラフルでコンパクト!!

ワンタッチスライドで着脱可能なビットホルダー



ドライバービットやソケットビットの携帯に便利！着脱も楽々OK!!



ビットホルダー

カラー	品番	サイズ	入数	JANコード
RED	BTH−2R	6.35mm軸対応	12／240	658114
BLUE	BTH−2B	6.35mm軸対応	12／240	658121
YELLOW	BTH−2Y	6.35mm軸対応	12／240	658138
GREEN	BTH−2G	6.35mm軸対応	12／240	658145
VIOLET	BTH−2V	6.35mm軸対応	12／240	658152
WHITE	BTH−2W	6.35mm軸対応	12／240	658169



カラビナ付のお得なセット！ホルダーの追加もラクラク！



2PC. ビットホルダー カラビナ付

カラー	品番	サイズ	入数	JANコード
RED	BTH−22RW	6.35mm軸対応	12／240	658213
BLUE	BTH−22BW	6.35mm軸対応	12／240	658220
YELLOW	BTH−22YW	6.35mm軸対応	12／240	658237
GREEN	BTH−22GW	6.35mm軸対応	12／240	658244
VIOLET	BTH−22VW	6.35mm軸対応	12／240	658251



ベルト通し付なので安全ロープなどもハトメリングもますます便利！

装着もカンタン！取り付け可能な付いて



ビットホルダー ベルト通し付

カラー	品番	サイズ	入数	JANコード
RED	BTH−2RB	ビットホルダー／6.35mm軸対応 ベルト通し／ベルト50mm幅対応	12／120	658312
BLUE	BTH−2BB	ビットホルダー／6.35mm軸対応 ベルト通し／ベルト50mm幅対応	12／120	658329
YELLOW	BTH−2YB	ビットホルダー／6.35mm軸対応 ベルト通し／ベルト50mm幅対応	12／120	658336
GREEN	BTH−2GB	ビットホルダー／6.35mm軸対応 ベルト通し／ベルト50mm幅対応	12／120	658343

●JANコードは次の13桁の数字で構成されています。 No. 49（国コード） 91347（メーカーコード） □□□□□（商品アイテムコード） □（チェックデジット）

大好評

ドライバービットやソケットビットの携帯に便利。ツールの着脱もラクラクOK!!

ビットホルダーシリーズに“3穴プレート付”が仲間入り!

付属リング

ベルトに直接通せない場合にはこのリングを使用してカラビナ等に取り付して下さい。

オーバルカラビナ

アルミ製の軽量オーバルカラビナ。ダイレクトに装着はもちろん、楕円形なので48mmのベルトにも直接通すことができます。





3穴プレート

ポリカーボネイト製、3個吊用のオリジナルプレート。
吊り下げるツールなどの外径を考慮し、最低限の幅で設計されている為3個下げた状態でもスッキリと使用できます。しかも、端のツールを抜いてもロック機構が水平を保ち、何時でも“きちんと整列”状態をキープできます。

ビットホルダー

従来のカラーバリエーションに人気の“ブラック”を追加したお得な3個セット。

BEST TOOL CO., LTD.

オリジナル3穴プレートを使えば…いつでも

き・ち・ん・と整列!!



携帯時にはいつもツールはゴチャゴチャ!!
必要なサイズがなかなか取り出せない!!
こんな悩みも一発解消!!
ツールが“きちん”と整列して作業もラクラク!!

＊＊＊

カラーは4色

赤・青・黄・紫と人気の黒をセット。

赤

BTH-3RBL
JAN 4991347658411
BOX 12PC.
C/T 120PC.



青

BTH-3BBL
JAN 4991347658428
BOX 12PC.
C/T 120PC.



黄

BTH-3YBL
JAN 4991347658435
BOX 12PC.
C/T 120PC.



紫

BTH-3VBL
JAN 4991347658442
BOX 12PC.
C/T 120PC.



新色追加

従来のカラーバリエーションに人気の黒が仲間入り。

黒

BTH-2BL
JAN 4991347658176
BOX 12PC.
C/T 240PC.



黒

BTH-22BLW
JAN 4991347658268
BOX 12PC.
C/T 240PC.



ディスプレイボードもリニューアル



横幅を統一し、サイドネットにもラクラク陳列可能な1PC、2PC、3PC用のディスプレイボードを完備!
コンパクトに、手軽に陳列をサポート!
売り上げのお手伝いをさせていただきます!

カラー	品番	サイズ	入数	JANコード
RED	BTH-3RBL	6.35mm軸対応	12/240	658411
BLUE	BTH-3BBL	6.35mm軸対応	12/240	658428
YELLOW	BTH-3YBL	6.35mm軸対応	12/240	658435
VIOLET	BTH-3VBL	6.35mm軸対応	12/240	658442

BLACK	BTH-2BL	6.35mm軸対応	12/240	658176
BLACK	BTH-22BLW	6.35mm軸対応	12/240	658268

●JANコードは次の13桁の数字で構成されています。 No. 49 (国コード) 91347 (メーカーコード) □□□□□ (商品アイテムコード) □ (チェックデジット)

ディスクグラインダー用
インナーフランジ（メーカー純正）







ディスクグラインダー100mm用のインナーフランジです。
砥石の内側に装着して使用します。
マキタ・日立・リョービに対応しており、各社の"純正部品"なので、
安心してご利用いただけます。

純正部品

品番	対応メーカー	サイズ	入数	JANコード
IF-1M	マキタ（純正）	ディスクグラインダー100mm用	10	908011
IF-1H	日立（純正）	ディスクグラインダー100mm用	10	908028
IF-1R	リョービ（純正）	ディスクグラインダー100mm用	10	908097

ディスクグラインダー用
ロックナット（メーカー純正）








ディスクグラインダー100mm用のロックナットです。
砥石の外側に装着して使用します。
マキタ・日立・リョービに対応しており、各社の"純正部品"なので、
安心してご利用いただけます。

純正部品

品番	対応メーカー	サイズ	入数	JANコード
LN-1M	マキタ（純正）	ディスクグラインダー100mm用	10	908073
LN-1H	日立（純正）	ディスクグラインダー100mm用	10	908080
LN-1R	リョービ（純正）	ディスクグラインダー100mm用	10	908103

波板ドリル

ストッパーの採用で
常に同じサイズの
穴あけが可能！








塩ビ・ポリカ・ガラスネット入りなどの波板を綺麗に素早く穴あけができます。
ツバ付なので、ドリル使用時ストッパー代わりとなり、常に同じサイズの穴を
あけることが可能で、鋭い先端なので2枚重ねも滑らずカンタンに位置決め
できます。国内で販売されているほとんどの電動・充電・エアー（インパクト）
ドライバーに取付可能です。

品番	仕　様	サイズ・切断能力	入数	JANコード
BWD-695	差込角6.35mm	φ6mm / 塩ビ・ポリカ・ガラスネット入り等の波板に	12	805433

波板ドリルセット

手動・電動兼用のセットです





塩ビ・ポリカ・ガラスネット入りなどの波板を綺麗に素早く穴あけできる
波板ドリルと、手動でも使用できるようラチェットハンドルがセットになっています。
ツバ付なので、ドリル使用時ストッパー代わりとなり、常に同じサイズの穴を
あけることが可能で、鋭い先端なので2枚重ねも滑らずカンタンに位置決め
できます。国内で販売されているほとんどの電動・充電・エアー（インパクト）
ドライバーに取付可能です。

品番	仕　様	切断能力	セット内容	入数	JANコード
BWD-695S	差込角6.35mm	φ6mm	ラチェットハンドル，ドリル，ドライバービット（＋2，－6）	12	805440

波板用ソケット

波板フックボルトの全長にジャストフィット





ソケットの全長は波板フックボルトの長さに合わせて設計されているので、
コンパクト仕様でも最後までしっかりと締めることが出来ます。
材質はCR-Vを、6角軸部の材質はSNCM鋼を使用し、焼入硬度HRC60±2で
精度は抜群です。インパクト対応電ドル用ソケットで波板フックボルト等も
スピーディーに取付け可能です。

品番	サイズ	仕　様	仕様	入数	JANコード
BS-208	8mm	差込角6.35mm	ソケット内寸：フックボルトの長さに合わせています	6	675210

No. 49 91347 □□□□□ □
国コード　メーカーコード　商品アイテムコード　チェックデジット

●JANコードは次の13桁の数字で構成されています。

BEST 電ドル用ソケットシリーズ

MADE IN JAPAN


安心と信頼の日本製で統一されたソケットシリーズ
わかりやすいイラストを入れたブリスターパック仕様

シャンク部は特殊圧入式で強度抜群！！（PAT）



刃付ピーコン用ソケット

建築・土木工事の仮枠解体時、ピーコン内部のコンクリート目詰まりの除去と着脱に最適な電動・充電・インパクトドライバー用ソケットです。
先端にギザ刃がついていますので、セメントが付着したピーコンも簡単に取り外せます。
ソケットのシャンク部は特殊圧入式（PAT.）を採用しており、耐久性に優れた仕様となっています。




ダブルナットにも対応したディープタイプソケット



品 名	品 番	差込角	サイズ	材 質	入数	JANコード
BPS-12	刃付ピーコン用ソケット	凸6.35mm	12mm	六角軸部：CR-V鋼、ソケット部：SCM鋼	10	675616

アイビー・小判型兼用ソケット

建築・土木の仮枠工事におけるフォームタイで、アイビータイプとクサビタイプ（小判型）の解体作業に最適な電動・充電・インパクトドライバー用ソケットです。ソケット内部の面取りを大きく取ってありますのでボルトの挿入が簡単。
ソケットのシャンク部は特殊圧入式(PAT.)により、耐久性は抜群です。






品 名	品 番	差込角	サイズ	材 質	入数	JANコード
BAK-20	アイビー・小判型兼用ソケット	凸6.35mm	20mm	六角軸部：CR-V鋼、ソケット部：SCM鋼	10	675623

フォームタイソケット

建築・土木の仮枠工事におけるアイビーフォームタイとナットを一緒に着脱出来る電動・充電・インパクトドライバー用ソケットです。
ソケット内部の面取りを大きく取ってありますのでボルトの挿入が簡単。
ソケットのシャンク部は特殊圧入式(PAT.)により、耐久性は抜群です。






品 名	品 番	差込角	サイズ	材 質	入数	JANコード
BFS-21	フォームタイソケット	凸6.35mm	21mm	六角軸部：CR-V鋼、ソケット部：SCM鋼	10	675630

●JANコードは次の13桁の数字で構成されています。 No. 49（国コード） 91347（メーカーコード） □□□□□（商品アイテムコード） □（チェックデジット）

ソケットアダプター

アダプターを電動ドリルにつけて、各サイズのソケットを使用することが出来る電動・充電・インパクトドライバー用ソケットアダプターです。差込角9.5mmソケットまたは差込角12.7mmソケット等を使用する際に使用します。シャンク部は特殊圧入式(PAT)により、耐久性は抜群です。






品 名	品 番	差込角	材 質	入数	JANコード
BSA-3	ソケットアダプター	凸6.35mm ➡ 凸9.5mm	六角軸部、アダプター部:CR-V鋼	10	675647
BSA-4	ソケットアダプター	凸6.35mm ➡ 凸12.7mm			675654

首振りソケットアダプター

電動ドリルにつけて使用することが出来る電動・充電・インパクトドライバー用首振タイプのソケットアダプターです。曲げ角度が必要なスミ部、壁際での作業を首振りタイプで可能にしました。奥まで押すと固定タイプ、一段引くと首振りタイプに変換できます。シャンク部は特殊圧入式(PAT.)により、耐久性は抜群です。






品 名	品 番	差込角	材 質	入数	JANコード
BKA-3	首振りソケットアダプター	凸6.35mm ➡ 凸9.5mm	六角軸部、アダプター部:CR-V鋼	10	675661
BKA-4	首振りソケットアダプター	凸6.35mm ➡ 凸12.7mm			675678

フレキシブルジョイント

狭い所や角際部分のネジ締め作業に便利な電動・充電・インパクトドライバー用フレキシブルジョイントです。ジョイント部は30°に曲がるため、狭い箇所での作業が楽に行えます。シャンク部は特殊圧入式(PAT.)により、耐久性は抜群です。






品 名	品 番	差込角	材 質	入数	JANコード
BFJ-2	フレキシブルジョイント	凸6.35mm ➡ 凹6.35mm	六角軸部:CR-V鋼、アダプター部:CR-V鋼 アダプター回転部:アルミニウム	10	675685

ソケットビット

電動・充電・インパクトドライバー用セミロングタイプのソケットビット。深穴タイプはナットの落下を防ぐことが出来、作業能率がグンと上がります。高級素材NKD-1を採用し、シャンク部は3ポイントロックの特殊圧入式(PAT.)を採用。とにかく軸折れしにくい強靭なソケットです。
6個入りのディスプレイボックス付きの仕様もございます。





品 番	差込角	サイズ	材 質	入数	JANコード
BDS-217	凸6.35mm	17mm	六角軸部:NKD-1鋼(HRC60°C±2) ソケット部:CR-V鋼	6	675050
BDS-219		19mm			675067
BDS-221		21mm			675074

●JANコードは次の13桁の数字で構成されています。 No. 49 91347 □□□□□ □
国コード メーカーコード 商品アイテムコード チェックデジット

DL-3360

YouTube

力学から生まれた側溝のふた吊り上げツール

どぶた郎君

持ち上げる・入れる・寄せる…
側溝のふたを立ったままの姿勢で
ラクラク移動できます。



一人でもラクーに出来ます!

★まず…重いふたを上げ…また戻す…
なんとかこの作業をラクに
出来ないかと考えました。

試作を繰り返し、ついに完成した
「どぶた郎君」。もう指をはさんだり、
腰を痛めたりする心配はありません!

STEP 1

●使い方はチョ〜簡単!



▲側溝とふたの隙間に砂利や小石が詰まっている時はバール等で事前にこじっておくと作業が楽にできます。

NEXT

STEP 2



▲重いふたもカルガル OK! クロスパワーでガッチリつかみます。


STEP 3



▲掃除が終わったら側溝に戻します。

NEXT

STEP 4




▲最もケガの多い"寄せ"作業。「どぶた郎君」なら安全・安心!

とっておき 2つのス・グ・レポイント!

❶移動に便利なロック機構付。(50・60cmサイズ時のみ)


側溝ふたを移動後に、ハンドルを「リフト部」から「ロック部」へスライドすると、本体は開かなくなりますので、スピーディーに次の作業に移れます。



❷1台で4サイズのふたに使用可能。

ボルトの位置を変えれば、4サイズ(33・40・50・60cm)使用可能!ほとんどの側溝ふたに使用できます。

注. 55kg以上、異形の側溝のふたには使用できません。



品 番	ふたの適用サイズ	付属品	重量	入数	JANコード
DL-3360	33・40・50・60mm	ハンドル(2本)、調整用スパナ(2本)	3,500g	6	4991347809509

NEW TYPE

もちあげ君

ML－001

マンホールやグレーチングなどの フタあけに…超便利です！



先端が薄くなって 更に便利になりました！

（先端の厚さ約5.5ｍｍ）

■グレーチングの細目タイプにも ラクラク挿入出来るようになりました!

■カマス・土嚢袋などを移動する際に、 「手かぎ」としても使えます。

YouTube

使　用　例



▲マンホールや浄化槽などの重く、上げづらいフタ上げもラクラクＯＫ。



▲グレーチングなど、手では上げにくいフタ類などもカンタン、安全に持ち上げ可能。

品番	サイズ	材質	仕上	JANコード
ML-001	約450 X 150 (mm)	S-50C	ニッケルメッキ	4991347809493

注▲意

- 先端が尖っていますので、取扱いには十分注意を払って下さい。
- 安全の為、作業時には必ず手袋等を着用して下さい。

日本製

グレーチング専用フック

ドブ掃除・業務用・防災用の溝掃除の必需品です。
ハンドル部は力を伝えやすい形で手が痛くならないソフトグリップを使用しました。グレーチングとフックの密着部分が広いため、持ち上げた時の安定感が非常に良いです。グレーチングを地面（平らな場所）に置いたままでもスムーズに持ち上げることができます。
先端は焼入れ処理をしているので曲げに強い仕様となっています。

詳しい説明は動画でチェックできます！ YouTube





品　番	全長（mm）	サイズ	適用範囲	商品重量（g）	入数	JANコード
GHL-001	635	細目用	隙間：8mmまで	440	12	809479
GHL-002	635	一般用	隙間：15mmまで	470	12	809486

セーフティプレート

危なかったコンクリートの側溝の穴ふさぎ専用プレート。
片手・両手型どちらのふたにも使用可能で、表面はスベリ止めの凸面仕上げとなっています。隙間にぴったりフィットするストッパー付きで、穴が開いており、雨が降っても水がたまりにくい仕様となっています。
ハイヒールや幼児の足など、側溝穴の落下防止に便利です。



ハイヒールや幼児の足など側溝穴の落下防止に便利



品　番	サイズ(mm)	適用範囲	商品重量（g）	入数	JANコード
ST-L	192 x 78	ストッパー幅：15～55mm	145	48	806300

防滴コンセントカバー

コード延長時の漏電防止などに大変便利なグッズ。
エチレンプロピレンゴム製のコンセントカバーです。
ドライヤーで温めるだけの熱収縮タイプで、
センサーライト・作業灯・庭園灯・イルミネーションなど、
様々な用途に対応しています。
コンセントの大きさに合わせて2種類の寸法のカバー付き。






品　番	セット内容	仕　様	重量(g)	JANコード
BCC-2530	φ25x100、φ30x50（各1）	収縮温度：130℃、収縮率：径約50%、長さ：3～10%	10	804207



ー使用方法ー



パッケージ表面の通り、コードプラグをカバーで覆い、ドライヤーをできるだけ近づけて熱します。
※収縮が完了するまで 10分以上かかる場合があります。



●通常はAを使用して下さい。まれにAが入らない大型コードプラグがありますので、その場合はBをご使用下さい。



※Bタイプの場合、収縮の関係でプラグの細い部分まで収縮しないため全長が短くなっています。両端を絶縁用ビニールテープ等で巻いておくと一層防滴効果が上がります。
※より安全にご使用いただく為に、Aタイプの場合もBタイプ同様にカバー両端をビニールテープで巻いてから使用されることをお勧めします。

●JANコードは次の13桁の数字で構成されています。 No. 49（国コード） 91347（メーカーコード） □□□□□（商品アイテムコード） □（チェックデジット）



STEP BY STEP

ハンドツールや工具差し、工具袋など幅広いバリエーションで展開している ハイコストパフォーマンスシリーズ！

ペンチ（JANシール付）

鋼線や針金を切ったり、針金細工や板金細工、電気工事などに使う工具です。
先端のくわえ部には凸凹の筋がきってあり、物をつかんだとき滑らないようになっています。
手のひらになじむソフトグリップは標準装備されており、コストパフォーマンスに優れた
モデルとなっております。



品　番	呼び寸法(mm)	切断能力(mm)	重量(g)	入数	JANコード
SP-6	150	φ1.4まで(針金)	180	6	805167

ラジオペンチ（JANシール付）

鋼線や針金を切ったり、細工したりするための工具です。
先端が細くなっているので、狭い箇所での作業に最適で、刃部はペンチより鋭くして
ありますから細い銅線などの切断に最適です。すべりにくく力をかける作業に最適な
ビニールグリップ付で、コストパフォーマンスに優れたモデルとなっております。



品　番	呼び寸法(mm)	切断能力(mm)	重量(g)	入数	JANコード
SR-6	150	φ1.0まで(針金)	120	6	805174

強力ニッパー（JANシール付）

硬線・軟線のどちらも切断できるように設計された切断専用の工具です。
通信機器・ラジオ・テレビなどの配線および組立修理で線材を切断する時に最適です。
手のひらになじむソフトグリップは標準装備されており、コストパフォーマンスに優れた
モデルとなっております。



品　番	呼び寸法(mm)	切断能力(mm)	重量(g)	入数	JANコード
SN-6	150	φ1.6まで(針金)	140	6	805181

プライヤー（JANシール付）

物をつかんだり、挟んだり、回したり、切断したりできる工具です。
針金や釘などを切ることができ、手のひらになじむソフトグリップは標準装備されています。
コストパフォーマンスに優れたモデルです。



品　番	呼び寸法(mm)	切断能力(mm)	重量(g)	入数	JANコード
SC-6	150	φ1.3まで(針金)	130	6	805204
SC-8	200	φ1.8まで(針金)	220	6	805211

●JANコードは次の13桁の数字で構成されています。　No. 49（国コード）　91347（メーカーコード）　□□□□□（商品アイテムコード）　□（チェックデジット）

ウォーターポンププライヤー（JANシール付）

口開きが広範囲で調整できる、ガス・水道・空調等の配管工事に便利な
ウォーターポンププライヤーです。溝付構造なのでかみ合わせがしっかりしており、
強力に締め付けてもすべりません。手のひらになじむソフトグリップは標準装備され、
コストパフォーマンスに優れたモデルとなっております。





品　番	呼び寸法(mm)	くわえられる 加工物寸法(mm)	口巾調節	重量(g)	入数	JANコード
SW-10	250	46	6段階	380	6	805228

モンキーレンチ（JANシール付）

ボルト・ナットの締め付けや、取り外す時に使う工具。口のサイズを変えて対象物に
合わせられるので1本でスパナ数本分の働きをします。2面の口幅でボルト・ナットを
しっかりくわえ、力を無駄なく伝えることが出来、手のひらになじむソフトグリップを
標準装備しており、コストパフォーマンスに優れたモデルとなっております。






品　番	呼び寸法(mm)	くわえられる 加工物寸法(mm)	重量(g)	入数	JANコード
SM-8	200	0～24	200	6	805235
SM-10	250	0～29	250	6	805242

万能トリオ（ペンチ・ラジオペンチ・ニッパー）

使用頻度の高い切断工具の3丁組セットです。
ペンチ・ラジオペンチ・ニッパーはスプリング付で連続作業が
楽にできます。全ての工具は実寸125mmサイズなので、ホビーから
レギュラーワークまでこなせるピッタリサイズの実用ツール3丁組となっております。







品　番	呼び寸法(mm)	セット内容	重量(g)	入数	JANコード
S-113	125	ペンチ・ラジオペンチ・ニッパー	235	10	805280

5pcs.お買得ホビーツールセット

プラモデルにアートフラワー・園芸に便利な5つのハンドツールを贅沢にセットアップ。
貴金属加工・釣り・工芸・家電修理・スポーツ用品修理など様々な用途に対応可能です。
5アイテムはすべてコンパクトサイズで、バネが付いているので連続作業がとても楽です。





品　番	セット内容	切断能力(mm)	重量(g)	入数	JANコード
HTS-5P	ミニラジオ、ミニニッパー、先細ペンチ エンドニッパー（喰切）、丸ペンチ	φ0.8（軟線）-ミニラジオ φ0.8（銅線）-ミニニッパー φ1.0（軟線）-エンドニッパー	340	5	830091

3pcs.板ラチェットレンチ

狭い場所での作業が楽々行える板型ラチェットレンチです。
自動車整備・スチール棚・プレハブ組立解体作業に特化したサイズを
3pcsピックアップしています。首曲がり角度は30°で使いやすく、
中プレートに強化プラスチックを使用しているので、とても軽量です。
ラチェット機構なので連続作業がスムーズに出来、作業効率が向上します。









品　番	セット内容	重量(g)	入数	JANコード
S-101	8x10mm, 11x13mm, 12x14mm	340	6	805099

●JANコードは次の13桁の数字で構成されています。　No. 49（国コード）　91347（メーカーコード）　□□□□□（商品アイテムコード）　□（チェックデジット）

6角棒レンチセット（リング付）





紛失の防止・携帯に有効なリング付きセットの6角棒レンチです。
使用頻度の高いミリサイズで8本組と10本組を用意している他、
インチサイズのセットもございます。

品　番	サイズ	セット内容	重量(g)	入数	JANコード
S-301	ミリ	1.5，2，2.5，3，4，5，5.5，6mm	100	12	659012
S-302	ミリ	1.5，2，2.5，3，4，5，5.5，6，8，10mm	270	12	659029
S-303	インチ	1/16，5/64，3/32，1/8，5/32，3/16，7/32，1/4	120	12	659036

7pcs.ボールポイントレンチ（ブリスターパック仕様）





ミリサイズのボールポイントレンチの7本組セットです。
よく使用されるサイズを厳選してセット化しており、紛失防止や携帯に
便利なプラスチックホルダー付となっています。
先端がボール形状なので斜めがけしてもボルト・ナットを締めることが出来ます。

品　番	サイズ	セット内容	重量(g)	入数	JANコード
S-305	ミリ	2.5，3，4，5，6，8，10mm	340	6	659111

レンチシリーズ（スパナ・コンビレンチ・メガネレンチ・ホームレンチ）

ボルト・ナットを「仮締め」・「本締め」できる基本工具です。スパナ・コンビ・メガネはもちろん、家庭内でよく使用されるサイズに特化したコンビレンチとスパナのセットアップ品となるホームレンチもご用意しています。全て管理のしやすいプラスチックホルダーが標準装備されているのも魅力です。











品　名	品　番	セット内容（mm）	重量(g)	入数	JANコード
6pcs.スパナ	SS-6P	8x9，10x12，12x14，14x17，17x19，21x23	400	6	805136
6pcs.コンビレンチ	SK-6P	8，10，12，13，14，17	380	6	805129
6pcs.メガネレンチ	SM-6P	8x9，10x12，12x14，14x17，17x19，22x24	1000	6	805112
ホームレンチ	SSK-33	【コンビレンチ】8，10，13 【スパナ】10x12，14x15，17x19	350	6	805389









●JANコードは次の13桁の数字で構成されています。　No. 49（国コード）　91347（メーカーコード）　□□□□□（商品アイテムコード）　□（チェックデジット）

3本組ワイヤーブラシ
（レギュラーサイズ）

大きな角度付ハンドルで力を入れやすく作業楽々でき、
錆取り・ペンキはがし等に大変便利です。真鍮やスチール、
錆びにくい新素材のABスチールの3本セットで、様々な用途に対応しています。







品　番	全長(mm)	セット内容	重量(g)	入数	JANコード
S-104	225	スチール，真鍮，ABスチール	210	12	808038

3本組ワイヤーブラシ
（スモールサイズ）

スモールサイズでも角度付ハンドルが採用されており、
力を入れやすい仕様になっています。ヘッド部は小型化してあるので、
狭い作業にも楽々対応できます。硬度の違うスチール・真鍮・ナイロンの
3本セットで、様々な用途に対応できます。







品　番	全長(mm)	セット内容	重量(g)	入数	JANコード
S-105	175	スチール，真鍮，ナイロン	80	12	808045

ワイヤーブラシ（バラ単品）

力の入れやすい角度付ハンドルで
力を入れやすい仕様となっております。
サンディング後の掃除やガスレンジの
目詰まり、サビ取りペンキはがし等、
様々な用途で活躍できるワイヤーブラシ
です。異なるサイズと異なる材質で
お好みの用途でお選びできるのが
魅力です。











品　番	全長(mm)	材　質	用　途	重量(g)	入数	JANコード
SWN-9	225	ナイロン	サンディング後の掃除・汚れ落とし等に	60	24	807963
SWB-9	225	真鍮	ガスレンジの目詰まり・プラグのカーボン取り等に	60	24	807987
SWS-9	225	スチール	錆取り・ペンキはがし等に	60	24	807994
SWN-7	175	ナイロン	サンディング後の掃除・汚れ落とし等に	25	100	807932
SWB-7	175	真鍮	ガスレンジの目詰まり・プラグのカーボン取り等に	25	100	807949
SWSU-7	175	ステンレス	錆取り・ペンキはがし等に	25	100	807925

4pcs.ばねクランプ

口開き最大30mmの4pcs入りばねクランプです。
接着・釘打ち・型取り・鋸作業・網戸の張替えなど、工夫次第で色々な用途に対応しています。
ヘッド部にはラバーキャップを装着しているので対象物を傷めないような仕様となっています。





品　番	呼び寸法(mm)	口開き	用　途	重量(g)	入数	JANコード
S-110	100	最大30mm	接着・釘打ち・型取り・鋸作業・網戸の張替え等	180	10	806195

●JANコードは次の13桁の数字で構成されています。　No. 49（国コード）　91347（メーカーコード）　□□□□□（商品アイテムコード）　□（チェックデジット）

STEP BY STEP

これ1本で

9〜22㎜

のボルト・ナットが回せます!

フリーレンチ・S-114

ボルトサイズの確認不要!



TIGHTEN ①

矢印方向に締付けます。




CATCH ②

軽く手前に引きながら矢印方向にもどし、ボルト等をしっかり咥えます。



SPEEDY ③

①〜③の繰り返しにより、いちいち外さなくとも作業ができます。



角の擦り減ったボルトやパイプもOK!



●締める・ゆるめるは工具の表裏を使います。



お店での販売を強力サポート!

コンパクトサイズのディスプレーボックス入り。

★製品はお手に取って実感できるようにシール対応になっております。

品　　名	STEP BY STEP フリーレンチ
品　　番	S-114
JAN NO.	4991347805303
仕　　様	ヘッド部：鍛造製 シャフト部：炭素工具鋼（完全焼入れ処理済） 表面仕上：クロームメッキ
入り数	ディスプレーボックス：24丁 カートン：96丁

●安全の為、作業時には必ず保護手袋を着用して下さい。
●過度の負荷（体重をかけて回す等）をかけると、すべって外れたり、ヘッドが破損する場合がありますので十分注意して下さい。

大好評!! マルチョキシリーズが“安全!キャップ”を装備してリニューアル!

耐久性に優れたステンレス製、万能ハサミのベーシックタイプ。

安全!キャップ付


マルチョキ

S-501N

メチャメチャ良く切れます!!

この製品はステンレス鋼(#420)を使用していますので、錆びにくく、焼入硬度もHRC52°まで上げてあるため、柔らかい紙や布はもちろん、硬いトタン板までスムースに気持ちよく切ることができます。




●刃はギザ付なのでトタンや金網なども滑らずラクラク切断できます。


●凹部を使ってコード類はもちろん、軟線やロープなども滑らずに切断できます。


●厚いダンボールはもちろん、カーペットや荷造り用のテープ等も簡単に切断できます。

切断能力	
トタン板	0.5 mm厚
アルミ線・鋼線	1.5 mmφ
小枝	5 mmφ

…主な用途として…
紙・ダンボール・金網・トタン板・布・カーペット・アルミ線・銅線・波板・ホース・各種シート・小枝…etc

※ピアノ線等の硬鋼線は切断できませんのでご注意下さい。



★印のボタン
エンド部分を親指で軽く押し上げながら矢印方向へスライドして外して下さい。又、キャップを装着する時は、必ずワッシャーの凸部分がキャップの凹部にカチッとロックされているのを確認して下さい。

⚠危険
大変危険ですので、キャップを持って振り回さないで下さい。



4 991347 750016

耐久性に優れたステンレス製、万能ハサミのロングタイプ。

安全!キャップ付

マルチョキ・ロング

S-503N

長い刃先で一気に切断可能!!

この製品はステンレス鋼(#420)を使用していますので、錆びにくく、焼入硬度もHRC52°まで上げてあるため、柔らかい紙や布はもちろん、硬いトタン板までスムースに気持ちよく切ることができます。




●刃はギザ付なのでトタンや金網なども滑らず、一気に切断できます。


●太いホース類やロープなども滑らずに簡単に切断できます。


●厚いダンボールはもちろん、カーペットや布製・皮製ベルトも簡単に切断できます。

切断能力	
トタン板	0.5 mm厚
アルミ線・鋼線	1.5 mmφ
小枝	5 mmφ

…主な用途として…
紙・ダンボール・金網・トタン板・布・カーペット・アルミ線・銅線・波板・ホース・各種シート・小枝…etc

※ピアノ線等の硬鋼線は切断できませんのでご注意下さい。



★印のボタン
エンド部分を親指で軽く押し上げながら矢印方向へスライドして外して下さい。又、キャップを装着する時は、必ずワッシャーの凸部分がキャップの凹部にカチッとロックされているのを確認して下さい。

⚠危険
大変危険ですので、キャップを持って振り回さないで下さい。



4 991347 750030

耐久性に優れたステンレス製、万能ハサミのミニタイプ。

安全!キャップ付

マルチョキ・ミニ

S-502N

小さなボディでガンガン切れる!!

この製品はステンレス鋼(#420)を使用していますので、錆びにくく、焼入硬度もHRC52°まで上げてあるため、柔らかい紙や布はもちろん、硬いトタン板までスムースに気持ちよく切ることができます。




●刃はギザ付なので紙・布・トタンなども滑らず切断できます。


●凹部を使ってコード類はもちろん軟線なども滑らずに切断できます。


●金網やプラスチックボード等も簡単に切断できます。

切断能力	
トタン板	0.5 mm厚
アルミ線・鋼線	1.5 mmφ
小枝	5 mmφ

…主な用途として…
紙・ダンボール・金網・トタン板・布・カーペット・アルミ線・銅線・波板・ホース・各種シート・小枝…etc

※ピアノ線等の硬鋼線は切断できませんのでご注意下さい。



キャップ★印の裏表部分を指で持ちながら矢印方向へスライドして外して下さい。又、キャップを装着する時は、必ずハサミを奥までしっかり差し込んで下さい。

⚠危険
大変危険ですので、キャップを持って振り回さないで下さい。



4 991347 750023

BEST TOOL CO., LTD.

大好評!! マルチョキシリーズに4色ポップカラーの"ジュニア"シリーズ登場!





ステンレス製、万能タイプのハサミです。

この製品はステンレス鋼(#420)を使用していますので錆びにくく、焼入硬度もHRC52°±2°まで上げてあるため、柔らかい紙や布はもちろん、硬いトタン板までスムースに気持ちよく切ることができます。

切断能力	
トタン板	0.5mm厚
アルミ線・鋼線	1.5mmφ
小枝	5mmφ

※ピアノ線等の硬鋼線は切断できませんのでご注意下さい。

刃部にはギザギザ付いているので滑らず切れます。

凹部で線材やコートを切れば滑らずキレイに切れます。

主な用途 紙・ダンボール・金網・トタン板・布・カーペット・アルミ線・鋼線・波板・ホース・各種シート・小枝…etc の切断に

めちゃめちゃ良〜く切れちゃいます!!

S-601R

マルチョキ・ジュニア

STEP BY STEP

Jr.

BEST TOOL CO.,LTD.

＊ポップでキュートなディスプレイボックスは組立ても簡単！そのまま店頭販売にお役立て下さい。

各色小箱10丁入／1ケース10箱入



マルチョキジュニア 赤
S-601R
4 991347 750115

マルチョキジュニア 青
S-601B
4 991347 750122

マルチョキジュニア 黄
S-601Y
4 991347 750139

マルチョキジュニア 黒
S-601BL
4 991347 750146

傘の骨修理用
「傘もとどおり」シリーズ

愛着のある大切な傘の骨が折れてしまったり、子供が傘の骨を折ってしまっても、これさえあれば大丈夫。節約上手な奥様の強い味方、傘もとどおりシリーズです。硬い修理金具（ジョイント兼用型ピン付き金具・大金具・小金具）は付属のラジオペンチで簡単に折り曲げることができるので、簡単に修理が可能。（S-125のみラジオペンチが付属しています）









品 名	品 番	セット内容	重量(g)	入数	JANコード
傘もとどおり	S-125	バネ付ラジオペンチ（125mm），修理用金具，ピン	95	12	809516
傘もとどおり修理用金具	S-130S	修理用金具（大・小），ピン＜各5ヶ入り＞	20		809547







●JANコードは次の13桁の数字で構成されています。 No. 49（国コード） 91347（メーカーコード） □□□□□（商品アイテムコード） □（チェックデジット）

アングルドライバー

手の入らない狭い場所のネジ締めに「角度締め」ができる便利なドライバーです。使用する箇所に応じて軸部、先端部が延長できるので常に最適なポジションで作業が可能です。マグネット式ホルダーを使用すれば、狭く深い箇所にも使え、ハンドルに直接差し込めば通常のドライバーとしても使用できます。









品 番	セット内容	重量(g)	入数	JANコード
BD-5A	・ドライバービット（＋No.1，＋No.2，＋No.3，－4，－7） ・六角レンチビット（2，3，4，5） ・ソケットアダプター ・マグネット式ホルダー	380	12	670222

くる²ハンディコンベックス

最長2mのコンパクトメジャーです。
他にはないメタボチェックマーク(PAT)が目盛に付いているのが特長で、遊び心あふれる仕様になっています。
便利なハンギングタイプとおり、
レッド・イエロー・ブルー・ブラックを含む4つのカラーバリエーションからお選びいただけます。

目盛りにメタボチェックマーク付き（PAT）！







品 番	カラー	サイズ	材 質	重量(g)	入数	JANコード
BK-2MR	レッド	2m	テープ材：カーボンスチール，ケース材：ABS樹脂	45	10	804313
BK-2MY	イエロー	2m	テープ材：カーボンスチール，ケース材：ABS樹脂	45	10	804320
BK-2MB	ブルー	2m	テープ材：カーボンスチール，ケース材：ABS樹脂	45	10	804337
BK-2MK	ブラック	2m	テープ材：カーボンスチール，ケース材：ABS樹脂	45	10	804344

B-STAFF be a heavy worker.

バンジーリール


ビニールコートしたステンレスのワイヤーが90cm伸び縮みするワイヤーリールです。スプリング内蔵なので、小物などのホルダーにピッタリで頻発作業がとても楽になります。
背面部はベルトクリップ仕様なので楽にワンタッチ装着が可能です。







品 番	仕 様	耐荷重	重量(g)	入数	JANコード
BR-41	背面：ベルトクリップ仕様 ワイヤーの長さ：900mm	100gまで	40		804009



キーリングに取付ければ...



ココがポイント！

・スプリング内蔵なので...
頻発作業がとても楽でステンレスミニニッパーを取り付ければ、釣り等で行う作業にとても便利です。
（ミニニッパーは別売りとなります）

・ベルトクリップ仕様なので...
ベルトにワンタッチ装着が出来、取り回しが楽で便利です。

●JANコードは次の13桁の数字で構成されています。 No. 49 91347 □□□□□ □
国コード メーカーコード 商品アイテムコード チェックデジット



安全ロープ取付け用リング

POINT!
ペンチ200mmまでOK。

- ケース内の背面は丈夫な"ベルポーレン"樹脂を採用。ツール出し入れ時の破損を防止します。
- メッシュのポケットはちょっとした小物を入れるのに便利です。(実用新案登録済PAT.)

STEP BY STEP

軽くて丈夫！撥水加工もOK！

ツールサック シリーズ

ペンチケース [1PC.]

品番	材質	サイズ(mm)	入数	JANコード
S-601	本体部／ポリエステル600D 内部背面／ベルポーレン ポケット部／ナイロンメッシュ モール部／ビニールレザー リベット／スチール	約80X205	/20	585519



安全ロープ取付け用リング

POINT!
ペンチ200mmまでOK。

- ケース内の背面は丈夫な"ベルポーレン"樹脂を採用。ツール出し入れ時の破損を防止します。
- メッシュのポケットはちょっとした小物を入れるのに便利です。(実用新案登録済PAT.)

STEP BY STEP

軽くて丈夫！撥水加工もOK！

ツールサック シリーズ

ペンチケース [2PC.]

品番	材質	サイズ(mm)	入数	JANコード
S-602	本体部／ポリエステル600D 内部背面／ベルポーレン ポケット部／ナイロンメッシュ モール部／ビニールレザー リベット／スチール	約130X220	/20	585526



安全ロープ取付け用リング

POINT!
ペンチ200mmまでOK。

- ケース内の背面は丈夫な"ベルポーレン"樹脂を採用。ツール出し入れ時の破損を防止します。
- メッシュのポケットはちょっとした小物を入れるのに便利です。(実用新案登録済PAT.)

STEP BY STEP

軽くて丈夫！撥水加工もOK！

ツールサック シリーズ

ペンチケース [3PC.]

品番	材質	サイズ(mm)	入数	JANコード
S-603	本体部／ポリエステル600D 内部背面／ベルポーレン ポケット部／ナイロンメッシュ モール部／ビニールレザー リベット／スチール	約170X210	/20	585533



安全ロープ取付け用リング

POINT!
200mmまでの
ペンチ2丁と100mmまで
のドライバーを2本収納OK。

- ケース内の背面は丈夫な"ベルポーレン"樹脂を採用。ツール出し入れ時の破損を防止します。
- メッシュのポケットはちょっとした小物を入れるのに便利です。(実用新案登録済PAT.)

STEP BY STEP

軽くて丈夫！撥水加工もOK！

ツールサック シリーズ

ペンチケース2段 [2PC.ドライバー差付]

品番	材質	サイズ(mm)	入数	JANコード
S-604	本体部／ポリエステル600D 内部背面／ベルポーレン ポケット部／ナイロンメッシュ モール部／ビニールレザー リベット／スチール	約90X230	/20	585540

※JAN(バーコード)は、次の13桁の数字で構成されています。№49　91347　□□□□□　□
国コード　メーカーコード　商品アイテムコード　チェックデジット



安全ロープ取付け用リング

POINT! ドライバー100mmまでOK。

- ケース内の背面は丈夫な"ベルポーレン"樹脂を採用。ツール出し入れ時の破損を防止します。
- メッシュのポケットはちょっとした小物を入れるのに便利です。(実用新案登録済PAT.)

STEP BY STEP

軽くて丈夫！撥水加工もOK！

ツールサック シリーズ

ドライバーケース[1PC.]

品番	材質	サイズ(mm)	入数	JANコード
S-611	本体部／ポリエステル600D 内部背面／ベルポーレン ポケット部／ナイロンメッシュ モール部／ビニールレザー リベット／スチール	約70X260	/20	585557



安全ロープ取付け用リング

POINT! ドライバー100mmまでOK。

- ケース内の背面は丈夫な"ベルポーレン"樹脂を採用。ツール出し入れ時の破損を防止します。
- メッシュのポケットはちょっとした小物を入れるのに便利です。(実用新案登録済PAT.)

STEP BY STEP

軽くて丈夫！撥水加工もOK！

ツールサック シリーズ

ドライバーケース[2PC.]

品番	材質	サイズ(mm)	入数	JANコード
S-612	本体部／ポリエステル600D 内部背面／ベルポーレン ポケット部／ナイロンメッシュ モール部／ビニールレザー リベット／スチール	約95X260	/20	585564



安全ロープ取付け用リング

POINT! 大型・小型どちらのカッターでも収納OK。

- ケース内の背面は丈夫な"ベルポーレン"樹脂を採用。ツール出し入れ時の破損を防止します。
- メッシュのポケットはちょっとした小物を入れるのに便利です。(実用新案登録済PAT.)

STEP BY STEP

軽くて丈夫！撥水加工もOK！

ツールサック シリーズ

カッターケース

品番	材質	サイズ(mm)	入数	JANコード
S-613	本体部／ポリエステル600D 内部背面／ベルポーレン ポケット部／ナイロンメッシュ モール部／ビニールレザー リベット／スチール	約75X225	/20	585571



安全ロープ取付け用リング

POINT! 広口・深型のタイプのケースなので、比較的大型のツールでも収納OK。

- ケース内の背面は丈夫な"ベルポーレン"樹脂を採用。ツール出し入れ時の破損を防止します。
- メッシュのポケットはちょっとした小物を入れるのに便利です。(実用新案登録済PAT.)

STEP BY STEP

軽くて丈夫！撥水加工もOK！

ツールサック シリーズ

ウォーターポンププライヤーケース

品番	材質	サイズ(mm)	入数	JANコード
S-614	本体部／ポリエステル600D 内部背面／ベルポーレン ポケット部／ナイロンメッシュ モール部／ビニールレザー リベット／スチール	約90X260	/20	585588

※JAN(バーコード)は、次の13桁の数字で構成されています。№49 91347 □□□□□ □
国コード メーカーコード 商品アイテムコード チェックデジット



安全ロープ取付け用リング

POINT!
仮枠ハンマーのサイズで
「小」・「中」まで収納OK。

- フリージョイント式で腰をおろした時にも邪魔になりません。
- ケース内の背面は丈夫な"ベルポーレン"樹脂を採用。ツール出し入れ時の破損を防止します。
- メッシュのポケットはちょっとした小物を入れるのに便利です。(実用新案登録済PAT.)


STEP BY STEP

軽くて丈夫！撥水加工もOK！

ツールサック シリーズ

ハンマーケース

品番	材質	サイズ(mm)	入数	JANコード
S-615	本体部／ポリエステル600D 内部背面／ベルポーレン ポケット部／ナイロンメッシュ モール部／ビニールレザー リベット／スチール	約80X275	/20	585595



安全ロープ取付け用リング

POINT!
ショートからノーマルまで
殆んどのサイズを収納OK。

- フリージョイント式で腰をおろした時にも邪魔になりません。
- ケース内の背面は丈夫な"ベルポーレン"を樹脂を採用。ツール出し入れ時の破損を防止します。
- メッシュのポケットはちょっとした小物を入れるのに便利です。(実用新案登録済PAT.)

STEP BY STEP

軽くて丈夫！撥水加工もOK！

ツールサック シリーズ

ラチェットレンチケース

品番	材質	サイズ(mm)	入数	JANコード
S-616	本体部／ポリエステル600D 内部背面／ベルポーレン ポケット部／ナイロンメッシュ モール部／ビニールレザー リベット／スチール	約65X270	/20	585601



安全ロープ取付け用リング

POINT!
カッター1丁と2m～5.5m(テープ巾19mm)
のコンベックスを収納OK。

- ケース内の背面は丈夫な"ベルポーレン"樹脂を採用。ツール出し入れ時の破損を防止します。
- メッシュのポケットは10枚入替刃(大)も収納でき、ちょっとした小物を入れるのに便利です。
- コンベックスを収納したままでもテープを引き出すことができます。(実用新案登録済PAT.)

STEP BY STEP

軽くて丈夫！撥水加工もOK！

ツールサック シリーズ

カッター＋コンベックスケース

品番	材質	サイズ(mm)	入数	JANコード
S-617	本体部／ポリエステル600D 内部背面／ベルポーレン ポケット部／ナイロンメッシュ モール部／ビニールレザー リベット／スチール	約170X215	/20	585618



安全ロープ取付け用リング

POINT!
充電ドライバーと
ソケット・ビットなどの
先端パーツを収納可能。

- ソケット落下防止のために、ポケットは装着時に垂直になるよう設計されています。
- 電ドルソケット・ドライバービット等を収納できるメッシュポケットを装備。ソケットは8～24mmまでを収納可能。

STEP BY STEP

軽くて丈夫！撥水加工もOK！

ツールサック シリーズ

充電ドライバーケース

品番	材質	サイズ(mm)	入数	JANコード
S-116	本体部／ポリエステルD 緑巻／ビニールレザー リベット／スチール	約260X220	/20	808175

※JAN(バーコード)は、次の13桁の数字で構成されています。№49　91347　□□□□□　□
国コード　メーカーコード　商品アイテムコード　チェックデジット





丈夫！道具になじむ牛黒床皮

黒革シリーズ ペンチケース2段

POINT!
- 150～200mmまでのペンチなどを2段に収納できます。
- 使い込むほど道具にフィットする、本格派にお勧めの牛黒床皮を使用。

品番	材質	サイズ(mm)	入数	JANコード
TC−404	本体部／牛黒床皮 リベット／スチール	約90X225	/20	580361






丈夫！道具になじむ牛黒床皮

黒革シリーズ ペンチケース2段 ドライバー差し付

POINT!
- 150～200mmまでのペンチなどを2段に収納できます。
- ドライバーが2本、両サイドに収納できます。
- 使い込むほど道具にフィットする、本格派にお勧めの牛黒床皮を使用。

品番	材質	サイズ(mm)	入数	JANコード
TC−405	本体部／牛黒床皮 リベット／スチール	約115X225	/20	580354





丈夫！道具になじむ牛黒床皮

黒革シリーズ ハッカーケース

POINT!
- 使い込むほど道具にフィットする、本格派にお勧めの牛黒床皮を使用。
- チョークやペンなどの小物を収納するのに便利です。
- 番線・針金などを掛けるのに便利です。

品番	材質	サイズ(mm)	入数	JANコード
TC−411	本体部／牛黒床皮 リベット／スチール 丸カン部／スチール	約80X225	/20	580347

●JANコードは次の13桁の数字で構成されています。 No. 49（国コード） 91347（メーカーコード） □□□□□（商品アイテムコード） □（チェックデジット）



BEST TOOL CO.,LTD.
B-STAFF be a heavy worker.

丈夫！道具になじむ牛黒床皮

黒革シリーズ ノミケース〔1寸4分〕

POINT!
- ケース内部の背面は丈夫なベルポーレン樹脂を使用してあります。ノミの出し入れによる破損を解消し、安全に収納できます。
- 使い込むほど道具にフィットする、本格派にお勧めの牛黒床皮を使用。型押しタイプなので、出し入れもスムーズ！1寸4分（42mm）までのノミを収納できます。
- ケース内の下部には刃部を保護するためにウレタン材を施してあります。
- ケース裏面の下部には便利なゴミ出し用の穴が開いてます。

品番	材質	サイズ（mm）	入数	JANコード
TC−416	本体部／牛黒床皮 内部背面／ベルポーレン リベット／スチール	約75X250	/20	580415



BEST TOOL CO.,LTD.
B-STAFF be a heavy worker.

丈夫！道具になじむ牛黒床皮

黒革シリーズ ノミケース〔1寸・1寸4分〕

POINT!
- ケース内部の背面は丈夫なベルポーレン樹脂を使用してあります。ノミの出し入れによる破損を解消し、安全に収納できます。
- 使い込むほど道具にフィットする、本格派にお勧めの牛黒床皮を使用。型押しタイプなので、出し入れもスムーズ！
- 1寸（30mm）までのノミを収納できます。
- 1寸4分（42mm）までのノミを収納できます。
- ケース内の下部には刃部を保護するためにウレタン材を施してあります。
- ケース裏面の下部には便利なゴミ出し用の穴が開いてます。

品番	材質	サイズ（mm）	入数	JANコード
TC−417	本体部／牛黒床皮 内部背面／ベルポーレン リベット／スチール	約120X250	/20	580422



BEST TOOL CO.,LTD.
B-STAFF be a heavy worker.

丈夫！道具になじむ牛黒床皮

黒革シリーズ ノミ〔1寸4分〕・玄能ケース

POINT!
- ケース内部の背面は丈夫なベルポーレン樹脂を使用してあります。ノミの出し入れによる破損を解消し、安全に収納できます。
- 使い込むほど道具にフィットする、本格派にお勧めの牛黒床皮を使用。型押しタイプなので、出し入れもスムーズ！1寸4分（42mm）までのノミを収納できます。
- ケース内の下部には刃部を保護するためにウレタン材を施してあります。
- ケース裏面の下部には便利なゴミ出し用の穴が開いてます。

品番	材質	サイズ（mm）	入数	JANコード
TC−418	本体部／牛黒床皮 内部背面／ベルポーレン リベット／スチール	約75X250	/20	580439

●JANコードは次の13桁の数字で構成されています。 No. 49（国コード） 91347（メーカーコード） □□□□□（商品アイテムコード） □（チェックデジット）



※写真の工具類はイメージのためで、製品には含まれておりません。



丈夫！道具になじむ牛黒床皮

黒革シリーズ カッターケース2段

POINT!
- 大・小、両方に対応したポケット付きで、サイズを選ばず収納可能。
- 使い込むほど道具にフィットする、本格派にお勧めの牛黒床革を使用。

品番	材質	サイズ(mm)	入数	JANコード
TC−412	本体部／牛黒床皮 リベット／スチール	約95X190	/20	580446



※写真の工具類はイメージのためで、製品には含まれておりません。



丈夫！道具になじむ牛黒床皮

黒革シリーズ 折込鋸ケース

POINT!
- 210〜240mmの折込鋸の他、少し大きめのツールも収納可能。
- 使い込むほど道具にフィットする、本格派にお勧めの牛黒床革を使用。

品番	材質	サイズ(mm)	入数	JANコード
TC−413	本体部／牛黒床皮 リベット／スチール	約95X270	/20	580453





ベルト通し

POINT!
- ベルトに通してフック部をリングに取り付けるだけでOKのセーフティコードです。
- ヌメ革を使用しているので、あらゆるベルトに馴染み、がっちりホールドできます。

品番	材質	サイズ(mm)	入数	JANコード
BS−9	本体部／ヌメ革	約100X60	/12	579990

●JANコードは次の13桁の数字で構成されています。 No. 49（国コード） 91347（メーカーコード） □□□□□（商品アイテムコード） □（チェックデジット）



軽くて丈夫！撥水加工もOK！

ツールポケット シリーズ

丸底仮枠袋

POINT!
- 高性能ナイロン(1200デニール)に特殊撥水加工を施し、発砲ポリエチレンのラミネートシートを挟んだ新時代の素材です。
- 落下防止具等の取り付けに便利な「Dリング」付。
- ジップ付ポケットはちょっとした小物を入れるのに便利です。

（実用新案登録済PAT.）

品番	材質	サイズ(mm)	入数	JANコード
KN−08	本体部／ナイロン(1200D) モール部／ビニールレザー リベット／スチール Dリング／スチール	約230X330	/10	4991347 578047



軽くて丈夫！撥水加工もOK！

ツールポケット シリーズ

丸底仮枠袋 [工具差し付]

POINT!
- 高性能ナイロン(1200デニール)に特殊撥水加工を施し、発砲ポリエチレンのラミネートシートを挟んだ新時代の素材です。
- 落下防止具等の取り付けに便利な「Dリング」付。
- ジップ付ポケットはちょっとした小物を入れるのに便利です。

（実用新案登録済PAT.）

品番	材質	サイズ(mm)	入数	JANコード
KN−09	本体部／ナイロン(1200D) モール部／ビニールレザー リベット／スチール Dリング／スチール	約230X330	/10	4991347 578054



軽くて丈夫！撥水加工もOK！

ツールポケット シリーズ

マチ付釘袋 [特大]

POINT!
- 高性能ナイロン(1200デニール)に特殊撥水加工を施し、発砲ポリエチレンのラミネートシートを挟んだ新時代の素材です。
- 落下防止具等の取り付けに便利な「Dリング」付。
- ジップ付ポケットはちょっとした小物を入れるのに便利です。

（実用新案登録済PAT.）

品番	材質	サイズ(mm)	入数	JANコード
KN−02	本体部／ナイロン(1200D) モール部／ビニールレザー リベット／スチール Dリング／スチール	約210X315	/10	4934053 110040



軽くて丈夫！撥水加工もOK！

ツールポケット シリーズ

マチ付釘袋 [仮枠工具差し付]

POINT!
- 高性能ナイロン(1200デニール)に特殊撥水加工を施し、発砲ポリエチレンのラミネートシートを挟んだ新時代の素材です。
- 落下防止具等の取り付けに便利な「Dリング」付。
- ジップ付ポケットはちょっとした小物を入れるのに便利です。

（実用新案登録済PAT.）

品番	材質	サイズ(mm)	入数	JANコード
KN−03	本体部／ナイロン(1200D) モール部／ビニールレザー リベット／スチール Dリング／スチール	約225X320	/10	4934053 110057

※JAN（バーコード）は、次の13桁の数字で構成されています。№49　91347　□□□□□　□
国コード　メーカーコード　商品アイテムコード　チェックデジット



POINT!
- 高性能ナイロン(1200デニール)に特殊撥水加工を施し、発砲ポリエチレンのラミネートシートを挟んだ新時代の素材です。
- 落下防止具等の取り付けに便利な「Dリング」付。
- ジップ付ポケットはちょっとした小物を入れるのに便利です。
（実用新案登録済PAT.）

軽くて丈夫！撥水加工もOK！

ツールポケット シリーズ

電工用腰袋[小2段]

品番	材質	サイズ(mm)	入数	JANコード
KN−10	本体部／ナイロン(1200D) モール部／ビニールレザー リベット／スチール Dリング／スチール	約170X210	/10	4991347 582242



POINT!
- 高性能ナイロン(1200デニール)に特殊撥水加工を施し、発砲ポリエチレンのラミネートシートを挟んだ新時代の素材です。
- 落下防止具等の取り付けに便利な「Dリング」付。
- ジップ付ポケットはちょっとした小物を入れるのに便利です。
（実用新案登録済PAT.）

軽くて丈夫！撥水加工もOK！

ツールポケット シリーズ

電工用腰袋[2段]

品番	材質	サイズ(mm)	入数	JANコード
KN−11	本体部／ナイロン(1200D) モール部／ビニールレザー リベット／スチール Dリング／スチール	約185X230	/10	4934053 110071



POINT!
- 高性能ナイロン(1200デニール)に特殊撥水加工を施し、発砲ポリエチレンのラミネートシートを挟んだ新時代の素材です。
- 落下防止具等の取り付けに便利な「Dリング」付。
- ジップ付ポケットはちょっとした小物を入れるのに便利です。
（実用新案登録済PAT.）

軽くて丈夫！撥水加工もOK！

ツールポケット シリーズ

電工用腰袋[3段]

品番	材質	サイズ(mm)	入数	JANコード
KN−12	本体部／ナイロン(1200D) モール部／ビニールレザー リベット／スチール Dリング／スチール	約180X230	/10	4934053 110088



POINT!
- 高性能ナイロン(1200デニール)に特殊撥水加工を施し、発砲ポリエチレンのラミネートシートを挟んだ新時代の素材です。
- 落下防止具等の取り付けに便利な「Dリング」付。
- ジップ付ポケットはちょっとした小物を入れるのに便利です。
（実用新案登録済PAT.）

軽くて丈夫！撥水加工もOK！

ツールポケット シリーズ

電工用腰袋[工具差し付]

品番	材質	サイズ(mm)	入数	JANコード
KN−13	本体部／ナイロン(1200D) モール部／ビニールレザー リベット／スチール Dリング／スチール	約180X235	/10	4934053 110095

※JAN（バーコード）は、次の13桁の数字で構成されています。№49　91347　□□□□□　□
国コード　メーカーコード　商品アイテムコード　チェックデジット

B-STAFF be a heavy worker.

軽くて丈夫！撥水加工もOK！

ツールポケット シリーズ
ポケット[大]




POINT!

- 高性能ナイロン(1200デニール)に特殊撥水加工を施し、発砲ポリエチレンのラミネートシートを挟んだ新時代の素材です。
- ジップ付ポケットはちょっとした小物を入れるのに便利です。（実用新案登録済PAT.）

品番	材質	サイズ(mm)	入数	JANコード
KN−32	本体部／ナイロン(1200D) モール部／ビニールレザー リベット／スチール ハトメリング／スチール	約110X170	/10	4934053 110132

バツグンのフィット感＆サポート機能！



50㍉幅のベルトまで使用可能。
別売りのサポートベルト専用ワンタッチベルトを使用すると
ウエスト調整が簡単にできます。



POINT!

① サポート機能
やわらかクッションで背筋をのばす！内部全体にダブルクッションを施し、よりしっかりサポートします。また、内側はメッシュ地を使用。ムレを防止し、通気性を高めています。

② 抜群のフィット感
両サイドのゆるやかな上向きのカーブで、腰にピッタリとフィット！重力が分散し腰への負担が軽減されます。

③ ノンスリップ加工
表面には凸凹のある生地を使用。ベルトに取付けた袋類やサック類などのズレ防止に効果的！ また、内側の中央部分にはゴム質素材を施してある為、ベルト装着時にはズレを防止し、安定して作業ができます。

④ D型リング付
ベルトには4つの大型のD型リングが付いています。ハンマーやラチェットレンチなどのツール差しに使えます。

BEST TOOL CO.,LTD.

B-STAFF be a heavy worker.

腰痛対策用

サポートベルト

品番	材質	サイズ(mm)	入数	JANコード
BSB−01	本体部／ナイロン(840D) 発砲レザー ポリプロピレン 高密度発砲ウレタン D型リング／スチール	約690X145	6／	4991347 586943



安全ロープ取付け用

高所作業などによる工具の落下を防ぐための安全ロープ取り付けに便利な“Dカン”付きです。

- スマートフォンや携帯電話などをマジックベルトでしっかりホールドすることが可能です。
- 大・中・小3つに分かれた収納スペースがあり、あらゆるものの収納を可能にしています。

STEP BY STEP

軽くて丈夫！撥水加工もOK！

スリーステップバッグ

品番	材質	サイズ(mm)	入数	JANコード
S−115	本体部／ポリエステルD 縁巻／ビニールレザー リベット／スチール	約215X120	/30	808168



- スイングする金具の使用で低い姿勢でも楽々作業が可能
- 底が簡単に開き、予熱のある廃棒の処理も簡単な内面・底部金属製の廃棒入れ付き
- ケース底とベルト通しはこだわりの補強加工で耐久性は抜群です。



BEST

金属製の廃棒入れ付き！

本職用溶接棒ケース

品番	材質	サイズ(mm)	入数	JANコード
BYK−1	本体部／牛床皮(黒染め) 底部・ベルト通し部／牛ヌメ革 リベット・廃棒入れ部／スチール	約410X100		830107
BYK−2		約350X85		830114

※JAN(バーコード)は、次の13桁の数字で構成されています。№49 91347 □□□□□ □
国コード メーカーコード 商品アイテムコード チェックデジット

B·STAFF
be a heavy worker.

超カンタン！組立式バケット
フタ（プライベートカバー）付

ワンタッチ!!! スクエアーバケット

WSB-403

こりゃあなんたって タ・ク・サ・ー入るゾ!!

●大工道具・作業工具・園芸用具
農作業用品・釣り・レジャー
アウトドア等の用途に最適。

バケット内部は
完全防水。
（水の入れすぎに注意して下さい）



わずか3秒で組立OK！

1. フタを開ける。

●組立前はわずか厚さ65mm！
とても薄いコンパクトサイズなので
持ち運びもラクラク。収納スペースも
ほんのちょっとあればOK！



COLOR／ブルー

2. ワイヤーを立てる。

●組立は超カンタン！
左右の「コの字型ワイヤー」を両
サイドに立てるだけでOK！



COLOR／パープル

3. 完成！

●組立後はなんと
高さ350mmの
大容量バケット！



COLOR／グリーン

4 991347 581436

■材質／本体：ナイロンオックスフォード330D
本体底部：ウレタン
本体内側：防水PEコーティング加工
補強ワイヤー：#11スチール 約3mmφ
■サイズ／260×360×350mm

●発売元／株式会社 ベストツール
三条市西裏館1-4-15 〒955-0082 • TEL.0256-33-2761
<MADE IN CHINA>

注意

- ●ナイロン製ですので　火気には近づけないで下さい。
- ●バケット本体や肩掛けベルト　手提げベルト等にホツレや損傷が見られた場合は使用しないで下さい。
- ●落下の恐れがありますので　高所作業には使用しないで下さい。
- ●水を入れる際には、水の量に細心の注意を払って下さい（水量は容量の約1／2位を目安に）。入れ過ぎると組み立て用のワイヤーが外れたり　ベルト等を損傷する恐れがあります。
- ●内面は防水PEコーティング材を熔着加工してあります。ワイヤーや道具類でキズをつけたり　損傷させた場合は水入れをしないで下さい。

日本製にこだわった豊富な種類の作業ベルトシリーズ

B-STAFF be a heavy worker.

ワンタッチベルト３８

６５～１１０ｃｍまで長さが自由自在、着脱カンタンなワンタッチベルト.
ベルト幅は３８mmで着脱が簡単なワンタッチバックル仕様。
引っ張りや曲げに強いポリプロピレンを素材に製造されています。
豊富なカラーバリエーションからお選びいただけます。





品　番	サイズ(mm)	カラー	材　質	重量(g)	入数	JANコード
BBW-38K	1130x38	カーキ	ベルト:ポリプロピレン、バックル:ポリアセタール	105	10	586110
BBW-38N	1130x38	ネイビー	ベルト:ポリプロピレン、バックル:ポリアセタール	105	10	586127
BBW-38B	1130x38	ブルー	ベルト:ポリプロピレン、バックル:ポリアセタール	105	10	586134
BBW-38G	1130x38	グレイ	ベルト:ポリプロピレン、バックル:ポリアセタール	105	10	586141
BBW-38Y	1130x38	イエロー	ベルト:ポリプロピレン、バックル:ポリアセタール	105	10	586158
BBW-38W	1130x38	ホワイト	ベルト:ポリプロピレン、バックル:ポリアセタール	105	10	586165

ワンタッチベルト４８

７０～１３０ｃｍまで長さが自由自在、着脱カンタンなワンタッチベルト.
ベルト幅は４８mmで着脱が簡単なワンタッチバックル仕様。
引っ張りや曲げに強いポリプロピレンを素材に製造されています。
豊富なカラーバリエーションからお選びいただけます。





品　番	サイズ	カラー	材　質	重量(g)	入数	JANコード
BBW-48K	1350x48	カーキ	ベルト:ポリプロピレン、バックル:ポリアセタール	150	10	586219
BBW-48N	1350x48	ネイビー	ベルト:ポリプロピレン、バックル:ポリアセタール	150	10	586226
BBW-48B	1350x48	ブルー	ベルト:ポリプロピレン、バックル:ポリアセタール	150	10	586233
BBW-48Y	1350x48	イエロー	ベルト:ポリプロピレン、バックル:ポリアセタール	150	10	586257
BBW-48BK	1350x48	ブラック	ベルト:ポリプロピレン、バックル:ポリアセタール	150	10	586950
BBW-48W	1350x48	ホワイト	ベルト:ポリプロピレン、バックル:ポリアセタール	150	10	586264

スライドベルト４８

１２０ｃｍまでの長さが自由自在、シッカリ固定できるスライドベルト.
ベルト幅は４８mmでお好きなポジションでガッチリ固定することが可能。
引っ張りや曲げに強いポリプロピレンを素材に製造されています。
豊富なカラーバリエーションからお選びいただけます。





品　番	サイズ	カラー	材　質	重量(g)	入数	JANコード
BBS-48K	1300x48	カーキ	ベルト:ポリプロピレン、バックル:スチール	180	10	586318
BBS-48N	1300x48	ネイビー	ベルト:ポリプロピレン、バックル:スチール	180	10	586332
BBS-48Y	1300x48	イエロー	ベルト:ポリプロピレン、バックル:スチール	180	10	586356

１ピンベルト３８

１２５ｃｍまでの長さが自由自在、スタンダードタイプの１ピンベルト。
ベルト幅は４８mmでお好きなポジションにピンを固定するタイプ。
引っ張りや曲げに強いポリプロピレンを素材に製造されています。
豊富なカラーバリエーションからお選びいただけます。





品　番	サイズ	カラー	材　質	重量(g)	入数	JANコード
BB1-38K	1350x38	カーキ	ベルト:ポリプロピレン、バックル:スチール	170	10	586417
BB1-38N	1350x38	ネイビー	ベルト:ポリプロピレン、バックル:スチール	170	10	586424
BB1-38B	1350x38	ブルー	ベルト:ポリプロピレン、バックル:スチール	170	10	586431
BB1-38G	1350x38	グレイ	ベルト:ポリプロピレン、バックル:スチール	170	10	586448
BB1-38Y	1350x38	イエロー	ベルト:ポリプロピレン、バックル:スチール	170	10	586455

１ピンベルト４８

１３０ｃｍまでの長さが自由自在、スタンダードタイプの１ピンベルト。
ベルト幅は４８mmでお好きなポジションにピンを固定するタイプ。
引っ張りや曲げに強いポリプロピレンを素材に製造されています。
豊富なカラーバリエーションからお選びいただけます。





品　番	サイズ	カラー	材　質	重量(g)	入数	JANコード
BB1-48K	1400x48	カーキ	ベルト:ポリプロピレン、バックル:スチール	170	10	586516
BB1-48B	1400x48	ブルー	ベルト:ポリプロピレン、バックル:スチール	170	10	586530
BB1-48Y	1400x48	イエロー	ベルト:ポリプロピレン、バックル:スチール	170	10	586554

※ＪＡＮ（バーコード）は、次の１３桁の数字で構成されています。№４９　９１３４７　□□□□□　□
国コード　メーカーコード　商品アイテムコード　チェックデジット

日本製にこだわった豊富な種類の作業ベルトシリーズ

B-STAFF be a heavy worker.

２ピンベルト３８



１２５ｃｍまでの長さが自由自在、
２本ピンでしっかり固定できる２ピンベルトです。
ベルト幅は３８mmでお好きなポジションに２つのピンを
固定するタイプ。
引っ張りや曲げに強いポリプロピレンを素材に製造されています。



品　番	サイズ	カラー	材　質	重量(g)	入数	JANコード
BB2-38K	1350x38	カーキ	ベルト:ポリプロピレン，バックル:スチール	160	10	586615
BB2-38N	1350x38	ネイビー	ベルト:ポリプロピレン，バックル:スチール	160	10	586622
BB2-38B	1350x38	ブルー	ベルト:ポリプロピレン，バックル:スチール	160	10	586639

２ピンベルト４８



１３０ｃｍまでの長さが自由自在、
２本ピンでしっかり固定できる２ピンベルトです。
ベルト幅は４８mmでお好きなポジションに２つのピンを
固定するタイプ。
引っ張りや曲げに強いポリプロピレンを素材に製造されています。



品　番	サイズ	カラー	材　質	重量(g)	入数	JANコード
BB2-48K	1400x48	カーキ	ベルト:ポリプロピレン，バックル:スチール	220	10	586714
BB2-48N	1400x48	ネイビー	ベルト:ポリプロピレン，バックル:スチール	220	10	586721

１ピンベルト【人工皮革】



長さは８５～１０５ｃｍまで自由自在、
着脱カンタン１ピンベルトです。ベルト幅は３８mmで、
お好きなポジションにピンを固定するタイプ。
油汚れに強い人工皮革を素材に製造されています。



品　番	サイズ	カラー	材　質	重量(g)	入数	JANコード
BB1-CLA	1150x48	ブラック	ベルト:人工皮革，バックル:スチール	170	10	586417

１ピンベルト【本皮】



長さは９０～１１０ｃｍまで自由自在な、
着脱カンタン１ピンベルトです。ベルト幅は３８mmで、
お好きなポジションにピンを固定するタイプ。
本皮を素材に製造され、電気工事などの仕事に最適です。



品　番	サイズ	カラー	材　質	重量(g)	入数	JANコード
BB1-LEA	1150x48	ナチュラル	ベルト:牛革，バックル:スチール	170	10	586516

サポートベルト専用 ワンタッチベルト



両サイドの長さ調整機能付きサポートベルト専用のワンタッチベルトです。
長さは１１０ｃｍまで自由自在で両サイドの調節金具で自分のウエストに
合わせてご使用になれます。ベルト幅は４８mmで着脱が簡単なワンタッチ
バックル仕様。引っ張りや曲げに強いポリプロピレンを素材に製造されています。



品　番	サイズ	カラー	材　質	重量(g)	入数	JANコード
BBW-48SP	1130x48	ブラック	ベルト:ポリプロピレン，バックル:ポリアセタール	170	10	586516

※ＪＡＮ（バーコード）は、次の１３桁の数字で構成されています。№４９　９１３４７　□□□□□　□
国コード　メーカーコード　商品アイテムコード　チェックデジット

B-STAFF be a heavy worker.

日本製

本皮釘袋シリーズ



「玄人職人のこだわり」をもって選び抜かれた本皮仕立ての作業袋。



1 

最高級デルマ皮(*)を使用

表面に研磨加工を施した最高級の素材を使用
使い込むほどに馴染む本格派仕様です。

2 

万全の補強

使っていく内に破けやすくなる箇所は多めのリベットで
強化し、長くご使用いただけるようにしています。

3 

底抜け防止の４重縫製

底部は４重で縫い付けていますので、底抜け防止に
効果抜群となっています。

4 

汚れに強いエバースキン皮（Bタイプ）

末尾に“B”が付く品番の釘袋は、悪天候下の作業や油汚れ等に
強いエバースキン皮を使用しています。

*デルマ皮とは ... 天然素材である植物タンニンから渋を抽出し、それに色を着色した皮を指します。皮の“なめし”工程により皮の組織を強くし、表面研磨加工で表面のケバを取ることで軽さと強さ、美しさを実現した最高級の釘袋となっています。

マチ付釘袋 S型

高度な技術を持つ職人によって製造された本皮釘袋。表面に研磨加工を施した最高級の床皮を採用しており、従来の床皮に比べて耐久性がグンと向上しています。ダメージを受けやすい箇所には多めのリベットで補強し、穴の開きやすい底部は4重縫製しています。ハードな使用に耐え、使い込むほどに馴染むオールレザー仕様の腰袋です。小ポケットの外側には便利なペン差し付きです。



高さ290ミリの小型サイズ
小さくても本格派の万能
タイプの腰袋です。



品番	サイズ(mm)	特長	材質	重量(g)	入数	JANコード
No.101	290 x 220 x 30	ベルト通し部:ヨレ防止加工	本体:デルマ皮, リベット:スチール	380	5	587017

マチ付釘袋

高度な技術を持つ職人によって製造された本皮釘袋。表面に研磨加工を施した最高級の床皮を採用しており、従来の床皮に比べて耐久性がグンと向上しています。ダメージを受けやすい箇所には多めのリベットで補強し、穴の開きやすい底部は4重縫製しています。ハードな使用に耐え、使い込むほどに馴染むオールレザー仕様の腰袋です。小ポケットの外側には便利なペン差し付きです。



2段目ポケット部に便利な
ペン差しを追加！
傷みやすい箇所はリベットと
2重＆4重縫製で徹底強化！



品番	サイズ(mm)	特長	材質	重量(g)	入数	JANコード
No.25	320 x 250 x 30	ベルト通し部:ヨレ防止加工	本体:デルマ皮, リベット:スチール	340	5	587049

●JANコードは次の１３桁の数字で構成されています。 No. 49（国コード） 91347（メーカーコード） □□□□□（商品アイテムコード） □（チェックデジット）

マチ付釘袋(仮枠タイプ)

高度な技術を持つ職人によって製造された本皮釘袋。表面に研磨加工を施した最高級の床皮を採用しており、従来の床皮に比べて耐久性がグンと向上しています。ダメージを受けやすい箇所には多めのリベットで補強し、穴の開きやすい底部は4重縫製しています。ハードな使用に耐え、使い込むほどに馴染むオールレザー仕様の腰袋です。小ポケットの外側には便利なペン差し付き。こちらは仮枠タイプのサイズ感となっています。



2段目ポケット部に便利なペン差しを追加！
傷みやすい箇所はリベットと2重＆4重縫製で徹底強化！



品番	サイズ(mm)	特長	材質	重量(g)	入数	JANコード
No.27	350 x 270 x 30	ベルト通し部:ヨレ防止加工	本体:デルマ皮, リベット:スチール	400	5	587056

マチ付釘袋(特大)

高度な技術を持つ職人によって製造された本皮釘袋。表面に研磨加工を施した最高級の床皮を採用しており、従来の床皮に比べて耐久性がグンと向上しています。ダメージを受けやすい箇所には多めのリベットで補強し、穴の開きやすい底部は4重縫製しています。ハードな使用に耐え、使い込むほどに馴染むオールレザー仕様の腰袋です。小ポケットの外側には便利なペン差し付き。こちらは幅・高さが大き目の特大サイズです。



ベルト通し部には「ヨレ防止加工」を施しています。道具をたくさん入れても、背幅が寄れにくい、玄人好みの仕様となっています。



品番	サイズ(mm)	特長	材質	重量(g)	入数	JANコード
No.35	360 x 300 x 30	ベルト通し部:ヨレ防止加工	本体:デルマ皮, リベット:スチール	420	5	587407

マチ付釘袋(工具差し付)

高度な技術を持つ職人によって製造された本皮釘袋。表面に研磨加工を施した最高級の床皮を採用しており、従来の床皮に比べて耐久性がグンと向上しています。ダメージを受けやすい箇所には多めのリベットで補強し、穴の開きやすい底部は4重縫製しています。ハードな使用に耐え、使い込むほどに馴染むオールレザー仕様の腰袋です。小ポケットの外側には便利なペン差し付き。こちらはサイドにラチェットレンチ差しとハンマー差しが付いた工具差し付モデルとなっています。



両サイドにそれぞれラチェットレンチ差しとハンマー差しが付いたモデルとなっています。



品番	サイズ(mm)	特長	材質	重量(g)	入数	JANコード
No.27DX	380 x 310 x 40	ベルト通し部:ヨレ防止加工	本体:デルマ皮, リベット:スチール	520	5	587070

マチ付釘袋S型(エバー革タイプ)

高度な技術を持つ職人によって製造された本皮釘袋。
ツルツルした表面が特長のエバースキン皮は、悪天候下の作業や汚れに強い本皮です。ダメージを受けやすい箇所には多めのリベットで補強し、穴の開きやすい底部は4重縫製しています。ハードな使用でも長くお使い頂ける、使い込むほどになじみ、“本物”を求める職人にピッタリの腰袋となっています。



油汚れに強いエバースキン革
多めのリベット補強と多重縫製で耐久性も抜群！



品番	サイズ(mm)	特長	材質	重量(g)	入数	JANコード
No.101B	300 x 250 x 30	ベルト通し部:ヨレ防止加工	本体:エバー皮, リベット:スチール	350	5	587017

●JANコードは次の13桁の数字で構成されています。 No. 49 (国コード) 91347 (メーカーコード) □□□□□ (商品アイテムコード) □ (チェックデジット)

マチ付釘袋(仮枠・エバー革タイプ)

高度な技術を持つ職人によって製造された本皮釘袋。
ツルツルした表面が特長のエバースキン皮は、悪天候下の作業や汚れに強い本皮です。ダメージを受けやすい箇所には多めのリベットで補強し、穴の開きやすい底部は4重縫製しています。ハードな使用でも長くお使い頂ける、使い込むほどになじみ、“本物”を求める職人にピッタリの腰袋となっています。こちらは仮枠タイプのサイズ感となっています。



油汚れに強いエバースキン革
多めのリベット補強と多重縫製
で耐久性も抜群！



品 番	サイズ(mm)	特 長	材 質	重量(g)	入数	JANコード
No.27B	360 x 280 x 30	ベルト通し部:ヨレ防止加工	本体:エバー皮, リベット:スチール	430	5	587384

仮枠袋(皮角止めタイプ)

高度な技術を持つ職人によって製造された本皮釘袋。
悪天候下の作業や汚れに強く、ツルツルした表面が特長のエバースキン皮と、従来品よりも耐久力の高い床皮とを組み合わせた仕様です。多めのリベットと耳革、角部の留め具で補強をしているのでダメージを受けやすい箇所の補強は万全です。ハードな使用でも長くお使い頂け、使い込むほどになじみ、“本物”を求める職人にピッタリの腰袋となっています。





品 番	サイズ(mm)	特 長	材 質	重量(g)	入数	JANコード
No.40	380 x 280 x 40	ベルト通し部:ヨレ防止加工	本体:エバー皮, デルマ皮	600	5	587087

仮枠袋(皮角止めタイプ・ホワイト)

高度な技術を持つ職人によって製造された本皮釘袋。
悪天候下の作業や汚れに強く、ツルツルした表面が特長のエバースキン皮と、従来品よりも耐久力の高い床皮とを組み合わせた仕様です。多めのリベットと耳革、角部の留め具で補強をしているのでダメージを受けやすい箇所の補強は万全です。ハードな使用でも長くお使い頂け、使い込むほどになじみ、“本物”を求める職人にピッタリの腰袋となっています。





品 番	サイズ(mm)	特 長	材 質	重量(g)	入数	JANコード
No.41	380 x 280 x 40	ベルト通し部:ヨレ防止加工	本体:エバー皮, デルマ皮	500	5	587094

鋲止め仮枠袋(エバー革仕様)

高度な技術を持つ職人によって製造された本皮釘袋。
悪天候下の作業や汚れに強く、ツルツルした表面が特長のエバースキン皮と、従来品よりも耐久力の高い床皮とを組み合わせた仕様です。多めのリベットと耳革、角部の留め具で補強をしているのでダメージを受けやすい箇所の補強は万全です。ハードな使用でも長くお使い頂け、使い込むほどになじみ、“本物”を求める職人にピッタリの腰袋となっています。





品 番	サイズ(mm)	特 長	材 質	重量(g)	入数	JANコード
No.100B	380 x 280 x 40	ベルト通し部:ヨレ防止加工	本体:エバー皮, デルマ皮	500	5	587391

●JANコードは次の13桁の数字で構成されています。 No. 49 (国コード) 91347 (メーカーコード) □□□□□ (商品アイテムコード) □ (チェックデジット)

PRO SPIRITS

充電ドライバーケース

ポリエステル製軽量タイプ、ペン型充電ドライバーケース。
内部の背面にはベルポーレン樹脂が使用してありますので、
収納時に先の尖ったビットなどから破損を防ぎます。
外側のネットには２４㎜までの電ドル用ソケットと、
６５～１１０㎜までのビットやパーツなどが収納可能で
落下防止ロープを接続できるホールが左右２か所あるのも
便利です。





品 番	材 質	仕 様	重量(g)	入数	JANコード
PS-618	材質:ポリエステル600D, リベット:スチール	取出口:ベルポーレン樹脂	90	40	585625





ペン型充電ドライバーケース

電ドルを左右どちらでも収納可能にした、黒革ペン型充電ドライバーケース
内部の背面にはベルポーレン樹脂が使用してありますので収納時に先の尖ったビットなどから破損を防ぎます。ベルト通し部を平らにつぶす事により、ベルトのズレを防ぎ、作業効率性を高めています。
ワンタッチベルトもスムーズに通せ、左右２つの大型アイレットで、落下防止ロープが接続できます。外側には４５～１５０㎜までのビットの収納可能スペースが付属しているため便利です。

品 番	材 質	仕 様	重量(g)	入数	JANコード
PS-619	材質:牛黒革, リベット:スチール	取出口:ベルポーレン樹脂	220	5	585632


ホルスター型充電ドライバーケース

電ドルを左右どちらでも収納可能にした黒革ホルスター型充電
ドライバーケース。内部の背面にはベルポーレン樹脂が使用して
ありますので、収納時に先の尖ったビットなどから破損を防ぎます。
ベルト通し部を平らにつぶす事によりベルトのズレを防ぐ効果がある他
ワンタッチベルトもスムーズに通せます。
充電ドライバーを左右どちらに収納してもロックでき、落下防止ロープ
も左右に接続できます。外側には４５～１５０㎜までのビット収納可能
スペースが付属しています。





品 番	材 質	仕 様	重量(g)	入数	JANコード
PS-620	材質:牛黒革, リベット:スチール	取出口:ベルポーレン樹脂	270	2	585649





ロック式エクステンションバー

スライドさせてワンタッチ脱着するだけ。インパクト対応の電動・充電
ドライバー用のエクステンションバー。手の届かない天井やコーナー、
狭く奥深い箇所の作業に便利で、一度先端工具を入れると勝手には抜け
なくなるロック式ホルダーをヘッド部に採用しています。№.＋２の両頭
ビット付で、ビット取付部は国内標準仕様です。

品 番	呼び寸法(mm)	仕 様	重量(g)	入数	JANコード
PL-120	120	差込角凸6.35mm, ＋№.2両頭ビット付	60	12	690015
PL-200	200	差込角凸6.35mm, ＋№.2両頭ビット付	90	12	690022
PL-300	300	差込角凸6.35mm, ＋№.2両頭ビット付	120	12	690039

●ＪＡＮコードは次の１３桁の数字で構成されています。　№ 49 (国コード)　91347 (メーカーコード)　□□□□□ (商品アイテムコード)　□ (チェックデジット)

GOKUSYOU 極匠 工具差しシリーズ (PAT)

BEST TOOL CO., LTD.



GTH-01 スリーリングタイプ

■ハンマー・パールなどに



4 991347 838011

GTH-02 2段リングタイプ

■ハンマー・パール・フック回し等に



4 991347 838028

GTH-03 パイプ+リングタイプ

■ハンマー・パール・フック回し等に



4 991347 838038

GTH-04 スイングリングタイプ

■各種ハンマーなどに



4 991347 838042

GTH-05 カラビナ+リングタイプ

■ハンマー・モンキーレンチなどに



4 991347 838059

GTH-06 カラビナタイプ(固定式)

■ボルトクリッパー・電設工具・モンキーレンチなどに



4 991347 838066

GTH-07 ハンマー差しタイプ

■ハンマーなどに



4 991347 838073

GTH-08 ラチェットレンチ差しタイプ

■ラチェットレンチ・電工型ドライバーなどに



4 991347 838080

GTH-09 フックタイプ(固定式)

■ボルトクリッパー・ラチェットレンチ・モンキーレンチなどに



4 991347 838097

GTH-10 スイングフックタイプ

■ボルトクリッパー・モンキーレンチなどに



4 991347 838103

GTH-11 電ドル差しタイプ

■充電ドライバーなどに
■耐荷重量／約3kg



4 991347 838110

GTH-12 カラビナタイプ(可動式)

■ボルトクリッパー・モンキーレンチなどに



4 991347 838127

YouTube 各部の特長はYouTubeの動画で詳しく解説中です！



ココが違う！詳しい説明はコチラ

GTH-11用製品紹介動画





GTH-06,12 13用製品動画

GTH-13 電ドル差し用カラビナタイプ小(可動式)

■充電ドライバーなど
■耐荷重量／約3kg



4 991347 838134

GTH-14 コンベホルダータイプ

■コンベックス・曲尺などに



4 991347 838141

GTH-15 ミゼットカッター & ラチェットレンチ差しタイプ

■ミゼットカッター・ラチェットレンチなどに



4 991347 838158

GTH-16 ミゼットカッター & ハンマー差しタイプ

■ミゼットカッター・ハンマーなどに



4 991347 838165

注意

- ●工具類はサイズ・規格等で収納できない物もありますので収納する工具を必ず確認してからご使用下さい。
- ●安全の為に、工具には落下防止用のロープ等を装着してから収納してください。
- ●本品は1Kg以下の工具類にご使用下さい。

GOKUSYOU

極匠



ワンタッチベルトも楽々通せます。

日本製

BEST TOOL CO.,LTD.

黒皮ツールケースシリーズ

とにかく丈夫！

ツールに馴染んで使い易い、黒染め牛床革製。

- ■すべてのケースはツールがしっかり収納できるサイズで設計しました。
- ■安全ロープの着脱も楽々。大型のアイレットスペースを採用しました。
- ■変色し難い黒革素材を採用。縫製は太目の糸で二重仕上げ、リベット部も耳革を装備して補強も強化済です。
- ■ケースの背面はPE材で補強済み。ツールの出し入れ時の磨耗を防げます。

GK-1P
ペンチ差し[1丁]



4 991347 589319

GK-2P
ペンチ差し[2丁]



4 991347 589326

GK-2DP
ペンチ差し[2段]



4 991347 589333

GK-2DPD
ペンチ[2段]＋ドライバー差し



4 991347 589340

GK-S
ミゼットカッター差し



4 991347 589388

GK-2DC
カッター差し[2段]



4 991347 589401

GK-DL
ドライバー差し[ロング]



4 991347 589395

GK-HAS
ハッカー＋ミゼットカッター差し



4 991347 589432

GK-H
ハンマー差し



4 991347 589418

GK-R
ラチェットレンチ差し



4 991347 589425

GK-ON
折込鋸差し



4 991347 589470

GK-N
ノミ差し[1寸4分]



4 991347 589449

GK-NG
ノミ[1寸4分]＋玄翁差し



4 991347 589463

GK-LT
ミニ水平器＋墨ツボ差し



4 991347 589517

GK-SCR
スクレーパー＋ローラー差し



4 991347 589494

GOKUSYOU

極匠

日本製

BEST TOOL CO., LTD.



黒皮 ダブルスイング シリーズ

とにかく丈夫！
ツールに馴染んで使い易い、黒染め牛床革製。

- ■すべてのケースはツールがしっかり収納できるサイズで設計しました。
- ■安全ロープの着脱も楽々。大型のアイレットスペースを採用しました。
- ■変色し難い黒革素材を採用。縫製は太目の糸で二重仕上げ，リベット部も耳革を装備して補強も強化済です。
- ■ケースの背面はPE材で補強済み。ツールの出し入れ時の磨耗を防げます。

WSWING PAT.
ステンレス製の金具に凸凹状の補強入で、強度も万全です。

便利な機能 ダブルスイング シリーズ

■オールステンレス製のダブルスイングジョイントは従来の欠点だった工具を抜く際の「持上り現象」を解消しました。どんな姿勢でも邪魔せずに作業ができます！

WGK-2DP
ペンチ差し[2段]



4 991347 589630

WGK-2DPD
ペンチ[2段]＋ドライバー差し



4 991347 589647

WGK-S
ミゼットカッター差し



4 991347 589685

WGK-H
ハンマー差し



4 991347 589715

WGK-R
ラチェットレンチ差し



4 991347 589722

WGK-DL
ドライバー差し[ロング]



4 991347 589692

WGK-N
ノミ差し[1寸4分]



4 991347 589746

WGK-ON
折込鋸差し



4 991347 589777

WGK-HAS
ハッカー＋ミゼットカッター差し



4 991347 589739

極匠 GOKUSYOU

黒皮ダブルスイング軽量・コンパクトシリーズ

軽量コンパクト設計!!ツールに馴染んで使い易い、黒染め牛床革製。

■あらゆる障害物からの接触を縦横無尽によけてくれる、オールステンレス製のW・スイング金具を採用(PAT)。
■かるくて丈夫な、ベルポーレン製セーフティーボードの採用により、収納時の接触による摩耗を軽減します。
■すべてのケースは、ツールがしっかり収納できるサイズで設計しました。
■安全ロープの着脱も楽々。大型のアイレットスペースを採用しました。

CWG-H
ハンマー差し



4 991347 589548

CWG-R
ラチェットレンチ差し



4 991347 589555

CWG-KS
カラビナ差し小



4 991347 589586

CWG-KB
カラビナ差し大



4 991347 589579

CWG-M
ミゼットカッター差し



4 991347 589562

CWG-YS
誘導棒差し小



4 991347 589609

CWG-YB
誘導棒差し大



4 991347 589593

材質		
	製品本体：	牛床革(黒染め) ベルポーレン材
	Wスイング丁番：	ステンレス スチール(クロームメッキ)



便利な機能 ダブルスイングシリーズ

■オールステンレス製のダブルスイングジョイントは従来の欠点だった工具を抜く際の「持上り現象」を解消しました。どんな姿勢でも邪魔せずに作業ができます!

WSWING PAT.
ステンレス製の金具に凸凹状の補強入で、強度も万全です。

軽量・コンパクトシリーズ
この写真は実寸大です!!
日本製
軽量工具専用(500gまで)

BEST TOOL CO., LTD.

GOKUSYOU 極匠



高品質のヌメ革を使用。
使い込むほどフィットします。

日本製

BEST TOOL CO.,LTD.

ヌメ皮 ツールケースシリーズ

とにかく丈夫！ツールに馴染んで使い易い，本格仕上げの牛ヌメ革製。

- ■すべてのケースはツールがしっかり収納できるサイズで設計しました。
- ■ヌメ革製品は長期間の使用により，一層の艶が出，形状もツールに次第になじみ，大変使い易くなります。
- ■匠の技術で「ナメシ」仕上げが施されたヌメ革は耐久性，耐摩耗性にとても優れています。

GN-1P ペンチ差し[1丁]



4 991347 589111

GN-2P ペンチ差し[2丁]



4 991347 589128

GN-3P ペンチ差し[3丁]



4 991347 589135

GN-1PP プロ用ペンチ差し[1丁]



4 991347 589142

GN-2PP プロ用ペンチ差し[2丁]



4 991347 589159

GN-2DPP プロ用ペンチ差し[2段]



4 991347 589166

GN-S ミゼットカッター差し



4 991347 589241

GN-M モンキーレンチ差し



4 991347 589234

GN-CS カッター差し[小]



4 991347 589173

GN-CL カッター差し[大]



4 991347 589180

GN-HS ハンマー差し[小]



4 991347 589210

GN-HL ハンマー差し[大]



4 991347 589227

GN-RS ラチェットレンチ差し[小]



4 991347 589197

GN-RL ラチェットレンチ差し[大]



4 991347 589203

極匠 GOKUSYOU



コーナーカバー付ツールケースシリーズ

耐久性、耐水性バツグンの素材は
1680デニールのポリエステル3層構造。
軽くて、型崩れしにくい工具差しです！

- ■すべてのケースはツールがしっかり収納できるサイズで設計しました。
- ■安全ロープの着脱も楽々。大型のアイレットスペースを採用しました。
- ■テーピングのサイド部分はダブルラインで縫製し、コーナーカバーも装着してありますので、補強も万全です。
- ■ケースの背面はPE材で補強済み。ツールの出し入れ時の磨耗を防げます。
- ■ちょっと便利なメッシュポケットも付いています。

GP-1P
ペンチ差し[1丁]



4 991347 589814

GP-2P
ペンチ差し[2丁]



4 991347 589821

GP-3P
ペンチ差し[3丁]



4 991347 589838

特　長

- 余裕をもったベルト通し部でスムースに装着できます。
- 安全ロープ等の取り付けが楽にできます。
- ＰＥ材で収納部背面を補強。ツールの出し入れ時の磨耗を防ぎます。
- プラスチック製のコーナーカバーが装着されていますので補強も抜群！

GP-2DP
ペンチ差し[2段]



4 991347 589845

GP-2DPD
ペンチ[2段]＋
ドライバー差し



4 991347 589852

GP-S
ミゼットカッター差し



4 991347 589869

GP-2DC
カッター差し[2段]



4 991347 589890

GP-1D
ドライバー差し[1本]



4 991347 589876

GP-2D
ドライバー差し[2本]



4 991347 589883

GP-H
ハンマー差し



4 991347 589906

GP-R
ラチェットレンチ差し



4 991347 589913

極匠

Leather de Collaborations
黒牛革
Innovative work bags

職人の要望に応えた
"こだわり"の
厳選袋シリーズ。

特長

洗練された"本牛革"を使用。縫製はこだわりの二重縫い！

型崩れしにくい三層PE素材を背面に採用。



"ヨレ"を防止!!

ベルト装着部は70mmのワイドな設計。

折返しの端部分は赤糸とリベットで補強。ほつれ防止に効果大！

内側補強でヨレも防止！



裏面を大きくカット!!

裏面の大きくカットした窓部はサスペンダー等の連結に便利。

●腰回りをスマートに演出！
丈夫で機能的な釘袋の基本モデル。

釘袋【小】

GL-01B

●材質
牛本革、合皮、他
●サイズ
高さ 約320㎜
横幅 約230㎜
厚さ 約80㎜

4 991347 836017



●使い勝手を追及！
スタンダードサイズの丈夫な釘袋。

釘袋【大】

GL-02B

●材質
牛本革、合皮、他
●サイズ
高さ 約350㎜
横幅 約260㎜
厚さ 約90㎜

4 991347 836024



●収納へのこだわりを追及！
使えば納得！墨壷ホルダー付の釘袋。

釘袋【墨壷差し付】

GL-03B

●材質
牛本革、合皮、他
●サイズ
高さ 約350㎜
横幅 約310㎜
厚さ 約100㎜

4 991347 836031



●仮枠職人の御用達！
使って実感、頑丈な鋲止め仮枠袋。

仮枠釘袋【鋲止めタイプ】

GL-04B

●材質
牛本革、合皮、他
●サイズ
高さ 約380㎜
横幅 約280㎜
厚さ 約80㎜

4 991347 836048



極匠

Leather de Collaboration
黒牛革
Innovative work bags

大好評の黒牛革シリーズに
〝工具差し付〟が仲間入り。

特長

左右の工具差しは「二重の生地補強」「角度付差込口」で
工具をばっちり〝フィット収納〟できます！

●収納へのこだわりを追及！使えば納得！
ハンマー・ラチェットホルダー付の釘袋。

釘袋【大】工具差し付

GL-05B

●材質
牛本革、合皮、他
●サイズ
高さ 約350㎜
横幅 約340㎜
厚さ 約90㎜

4 991347 836055



極匠

Leather de Collaboration
白牛革
Innovative work bags

職人の要望に応えた
〝こだわり〟の
厳選袋シリーズに
「白牛革」が新登場！

特長

洗練された〝本牛革〟を使用。縫製はこだわりの二重縫い！
型崩れしにくい三層PE素材を背面に採用。

“ヨレ”を防止!!



ベルト装着部は70mmのワイドな設計。
折返しの端部分は赤糸とリベットで補強。ほつれ防止に効果大！
内側補強でヨレも防止！

裏面を大きくカット!!



裏面の大きくカットした窓部はサスペンダー等の連結に便利。

●収納へのこだわりを追及！
使えば納得！墨壷ホルダー付の釘袋。

釘袋【墨壷差し付】

GL-03W

●材質
牛本革、合皮、他
●サイズ
高さ 約350㎜
横幅 約310㎜
厚さ 約100㎜

4 991347 836123



●使い勝手を追及！
スタンダードサイズの丈夫な釘袋。

釘袋【大】

GL-02W

●材質
牛本革、合皮、他
●サイズ
高さ 約350㎜
横幅 約260㎜
厚さ 約90㎜

4 991347 836116



GOKUSYOU

極匠

職人の要望に応えた"こだわり"の厳選袋シリーズ。

特長

撥水加工済の丈夫なキャンバス製素材。縫製は〝こだわり〟の二重縫いです！

摩擦に強く，型崩れし難い三層のPE素材を背面に採用しました。

底の部分はPVCレザーでしっかり補強。耐久性も向上しました。

大型アイレットが付いていますので，安全ロープなどの取付もらくらく可能！

ベルト装着部は70mmのワイドな設計。大きくカットした窓はサスペンダー等の連結にも便利です。

●あちゆる現場の小物収納に最適です。

ミニ釘袋

GKN-01

●サイズ
高さ 約235%
横幅 約155%
厚さ 約25%



4 991347 839513

●小型でも大容量収納可能！
厚物系の道具収納に大変便利です。

小型腰袋

GKN-11

●サイズ
高さ 約235%
横幅 約150%
厚さ 約90%



4 991347 839612

●収納物の落下防止に最適。
フタ付の二段収納式腰袋です。

電工用腰袋【二段フタ付】

GKN-21

●サイズ
高さ 約285%
横幅 約205%
厚さ(1段)約50%
(2段)約30%



4 991347 839711

●作業性重視。
三段収納式は道具サイズで区分けもOK!

電工用腰袋【三段】

GKN-22

●サイズ
高さ 約295%
横幅 約205%
厚さ(1段)約40%
(2段)約30%
(3段)約30%



4 991347 839728

●ジャンルを選ばない
万能タイプの腰袋です。

仮枠釘袋

GKN-23

●サイズ
高さ 約295%
横幅 約220%
厚さ(1段)約50%
(2段)約30%



4 991347 839735

●あちゆる現場の小物収納に最適です。

ミニ釘袋【ロング】

GKN-02

●サイズ
高さ 約280%
横幅 約155%
厚さ 約25%



4 991347 839520

●道具に合わせて区分収納が可能。
フタ付のスペースで落下も防止。

小型腰袋【三段フタ付】

GKN-12

●サイズ
高さ 約245%
横幅 約150%
厚さ(1段)約35%
(2段)約25%
(3段)約25%



4 991347 839629

GOKUSYOU

極匠

職人の要望に応えた
"こだわり"の
厳選袋シリーズ。

特長 撥水加工済の丈夫なキャンバス製素材。
無駄の無い機能優先のシンプルデザイン。

特長 〝解け〟防止に、紐の先端はシュリンクチューブ仕上げを採用しました。

●日曜大工・学校教材用に最適。

ミニ釘袋
CB-301N

●材質／PVCビニールレザー
●サイズ／H約250㎜ W約150㎜

●軽くて丈夫なPVCレザー製。ベーシックタイプの釘袋です。



4 991347 839216

●底補強付で耐久性も優れています。

釘袋
CB-101N

●材質／綿帆布
●サイズ／H約280㎜ W約230㎜

●底部はPVCレザーで補強済です。



4 991347 839032

●道具類の持ち運びに便利。

道具袋（大）
CB-102N

●材質／綿帆布
●サイズ／H約500㎜ W約250㎜ T約130㎜
●底板サイズ／約130X250㎜

●出し入れが容易な形状。



4 991347 839049

●日曜大工からプロ向きの釘袋です。

マチ付 布釘袋（大）
CB-103N

●材質／綿帆布
●サイズ／H約240㎜ W約190㎜ T約30㎜



●マチ付なので収納力も大。

4 991347 839018

●日曜大工からプロ向きの釘袋です。

マチ付 布釘袋（特大）
CB-104N

●材質／綿帆布
●サイズ／H約280㎜ W約220㎜ T約30㎜



●マチ付なので収納力も大。

4 991347 839025

●大工さんの必需品。

ノミ巻（厚用）
BK-15WN

●材質／綿帆布
●サイズ／H約445㎜ W約285㎜

●6㎜～42㎜の追入ノミ等を収納できます。



4 991347 839063

●大工さんの必需品。

鋸巻（5枚用）
BK-17WN

●材質／綿帆布
●サイズ／H約390㎜ W約410㎜

●替刃式鋸や替刃を5枚まで収納できます。



4 991347 839070

●工具類の収納、持ち運びに最適。

フック付 丸バケツ
EB-104N

●材質／綿帆布
●サイズ／H約320㎜ W約270㎜Φ

●薩摩編みのロープは重量物でもしっかり保持できます。

●底部は二重の構造、ベルトで十字に補強を施してあります。



4 991347 839056

KDR x 株式会社 ベストツール

日曜大工・自動車・工場等幅広いジャンルで使用されているボックスレンチの代表的なメーカー，KDRとのコラボーレーション企画品。

ベストツールオリジナル仕様は従来品に加え…“Y型ミニボックスレンチ（MYB）”と“マシンレンチ（KB）”を追加しています！



取外し可能の紛失防止用ハンガーフック

管理のしやすいハンガーフックは必要ない時簡単に取り外しができるようになっています。

高級感あるフルポリッシュミラー仕上げ

耐食性のあるフルポリッシュミラー仕上にすることで、実用性と高級感を兼ね備えています。

着脱カンタン！



L型ボックスレンチ
（フルポリッシュ仕様）

タイヤ交換に便利なホイールレンチでシンプルなL型デザインのボックスレンチです。先端部はタイヤレバーになっており、ホイールキャップを外す事が出来ます。高級感あふれ、耐食性のあるフルポリッシュ仕上げはオリジナル仕様です。

先端部はタイヤレバーとして使用が出来ます！



タイヤ交換に便利な



L型デザイン！



品番	全長	サイズ	用途	材質	重量(g)	入数	JANコード
LBS-17	200mm	17mm	タイヤ交換，ホイールキャップ外しに	S45C（機械構造用炭素鋼）	280	10	111783
LBS-19	235mm	19mm	タイヤ交換，ホイールキャップ外しに	S45C（機械構造用炭素鋼）	330	10	111981
LBS-21	255mm	21mm	タイヤ交換，ホイールキャップ外しに	S45C（機械構造用炭素鋼）	335	10	112186

Y型ボックスレンチ
（フルポリッシュ仕様）

自動車・バイク等の整備工具には欠かせないスタンダードなY型ボックスレンチです。力の入れやすいY型タイプで3サイズに対応しており、自転車用ツールとして長年評価を受けている形状のボックスレンチです。高級感あふれ、耐食性のあるフルポリッシュ仕上げと、ワンタッチで簡単に取り外しが出来るハンガーフック付はオリジナル仕様です。

車両メンテナンスに！



機械メンテナンスに！





品番	全長	サイズ	用途	材質	重量(g)	入数	JANコード
YB-1	145mm	8x9x10mm	自動車・バイク・機械メンテナンスに	S45C（機械構造用炭素鋼）	110	10	310889
YB-2	153mm	10x12x14mm	自動車・バイク・機械メンテナンスに	S45C（機械構造用炭素鋼）	190	10	311084
YB-3	170mm	12x14x17mm	自動車・バイク・機械メンテナンスに	S45C（機械構造用炭素鋼）	270	10	311282
YB-113	150mm	10x11x13mm	自動車・バイク・機械メンテナンスに	S45C（機械構造用炭素鋼）	200	10	361157

●JANコードは次の13桁の数字で構成されています。 No. 49（国コード） 54384（メーカーコード） □□□□□（商品アイテムコード） □（チェックデジット）

ミニY型ボックスレンチ
(フルポリッシュ仕様)

自動車・バイク等の整備工具には欠かせないスタンダードなY型ボックスレンチのミニタイプです。力の入れやすいY型タイプで3サイズに対応しており、自転車用ツールとして長年評価を受けている形状のボックスレンチです。ミニサイズなので取り回しが楽で管理がしやすくなっています。高級感あふれ、耐食性のあるフルポリッシュ仕上げと、ワンタッチで簡単に取り外しが出来るハンガーフック付はオリジナル仕様です。





品番	全長	サイズ	用途	材質	重量(g)	入数	JANコード
MYB-1	82mm	8x9x10mm	自動車・バイク・機械メンテナンスに	S45C(機械構造用炭素鋼)	65	10	315082
MYB-2	88mm	12x13x14mm	自動車・バイク・機械メンテナンスに	S45C(機械構造用炭素鋼)	100	10	315181

T型ボックスレンチ
(フルポリッシュ仕様)

車・バイク・機械・電動工具の整備に欠かせないT型タイプのボックスレンチです。精度の高い「プロジェクション溶接」の技術により、高品質な溶接部になっています。Y型レンチ等で届かない奥まった箇所での使用に便利なT型形状で、様々な用途に対応しています。高級感あふれ、耐食性のあるフルポリッシュ仕上げと、ワンタッチで簡単に取り外しが出来るハンガーフック付はオリジナル仕様です。

車・バイクのメンテナンスに



機械メンテナンスに





品番	全長	サイズ	用途	材質	重量(g)	入数	JANコード
TBS-8	110mm	8mm	車・バイク・機械・電動工具の整備に	S45C(機械構造用炭素鋼)	90	10	130883
TBS-10	140mm	10mm	車・バイク・機械・電動工具の整備に	S45C(機械構造用炭素鋼)	180	10	131088
TBS-12	150mm	12mm	車・バイク・機械・電動工具の整備に	S45C(機械構造用炭素鋼)	200	10	131286
TBS-13	160mm	13mm	車・バイク・機械・電動工具の整備に	S45C(機械構造用炭素鋼)	215	10	131385
TBS-14	165mm	14mm	車・バイク・機械・電動工具の整備に	S45C(機械構造用炭素鋼)	220	10	131484

マシンレンチ(フルポリッシュ仕様)

機械設備のメンテナンスや狭い場所での作業に便利なマシンレンチです。シンプルで無駄のないL型形状で、高級感あふれ、耐食性のあるフルポリッシュ仕上げと、ガレージや工場内のフックに引っ掛けることが出来るリング付はオリジナル仕様です。







品番	全長	サイズ	用途	材質	重量(g)	入数	JANコード
KB-8	110mm	8mm	機械設備メンテナンスに	S45C(機械構造用炭素鋼)	50	10	150881
KB-10	150mm	10mm	機械設備メンテナンスに	S45C(機械構造用炭素鋼)	110	10	151086
KB-12	170mm	12mm	機械設備メンテナンスに	S45C(機械構造用炭素鋼)	135	10	151284
KB-13	180mm	13mm	機械設備メンテナンスに	S45C(機械構造用炭素鋼)	150	10	151383
KB-14	190mm	14mm	機械設備メンテナンスに	S45C(機械構造用炭素鋼)	155	10	151482

ミニクロスリムレンチ
(フルポリッシュ仕様)

自動車タイヤ交換やバイク・自転車メンテナンスに最適で、携帯に便利なミニサイズのクロスレンチです。クロス形状なので力を入れやすく、1本で4サイズに対応しています。高級感あふれ、耐食性のあるフルポリッシュ仕上げと、ガレージや工場内のフックに引っ掛けることが出来るリング付はオリジナル仕様です。

バイク・自転車のメンテナンスに



機械・設備のメンテナンスに





品番	全長	サイズ	用途	材質	重量(g)	入数	JANコード
BWW-1	150mm	10x12x14x17mm	タイヤ交換・バイク・自転車メンテナンスに	S45C(機械構造用炭素鋼)	270	10	411081

●JANコードは次の13桁の数字で構成されています。 No. 49 (国コード) 54384 (メーカーコード) □□□□□ (商品アイテムコード) □ (チェックデジット)

ミニクロスレンチ（9.5角アダプター付）（フルポリッシュ仕様）

自動車タイヤ交換やバイク・自転車メンテナンスに最適で、携帯に便利なミニサイズのBOXクロスレンチです。クロス形状なので力を入れやすく、1本で3サイズに対応しており、先端を1つ9.5角アダプターにしてあるので各種サイズのソケットの差込・使用が可能です。高級感あふれ、耐食性のあるフルポリッシュ仕上げと、ワンタッチで簡単に取り外しが可能なハンガーフック付はオリジナル仕様です。





品番	全長	サイズ	用途	材質	重量(g)	入数	JANコード
9.5S-12	160mm	8x10x12mm+9.5角凸	タイヤ交換・バイク・自転車メンテナンスに	S45C（機械構造用炭素鋼）	270	10	429550

自転車用クロスレンチ（6mm6角棒レンチ付）（フルポリッシュ仕様）

本品で自転車全ての部位に対応したサイズを集めた自転車用のクロスレンチです。クロス形状なので力を入れやすく1本で3サイズに対応しています。先端が1つ6mmの六角棒レンチになっているので、ハンドルの高さ調整にも対応しており、これ1丁で自転車メンテナンスを全てカバーできる仕様となっています。高級感あふれ耐食性のあるフルポリッシュ仕上げと、ワンタッチで簡単に取り外しが出来るハンガーフック付はオリジナル仕様です。





品番	全長	サイズ	用途	材質	重量(g)	入数	JANコード
6H-15	150mm	13x14x15mm+6角(6mm)	自転車のメンテナンス全般に	S45C（機械構造用炭素鋼）	250	10	410657

クロスレンチ

タイヤ交換の必需品。最もスタンダードなタイプのクロスレンチです。
クロス形状なので力を入れやすく、1本で4サイズに対応しています。締付け強度に優れ、さらにスピーディな作業も可能です。熱処理とクロームメッキを施してありますので耐腐食性に強く長持ちします。

※クロスレンチ対応表
（一部合わない車種もあります）

14mm	旧軽自動車
17mm	ホンダ・スズキ・ミツビシ・ダイハツ・マツダ・スバル
19mm	ホンダ・いすず・スバル
21mm	トヨタ・日産・マツダ・ミツビシ・ダイハツ
23mm	トヨタ・日産・マツダ・ダイハツ
26mm	マツダ・ミツビシ

タイヤ交換の必需品





品番	全長	サイズ	用途	材質	重量(g)	入数	JANコード
BWW-414H	400mm	17x19x21x23mm	タイヤ交換に	S45C（機械構造用炭素鋼）	1,100	20	431782

自在クロスレンチ

折りたたみ式のクロスレンチです。クロス形状なので力を入れやすく、1本で4サイズに対応しています。センターのボルトナットを緩めるだけで、簡単に折りたたむことが出来、コンパクトなので車載道具として大変便利です。高級感あふれ、耐食性のあるフルポリッシュ仕上げはオリジナル仕様です。

車載道具として便利！



タイヤ交換の必需品





品番	全長	サイズ	用途	材質	重量(g)	入数	JANコード
BWW-11	400mm	14x17x19x21mm	タイヤ交換に	S45C（機械構造用炭素鋼）	1,360	10	461451

●JANコードは次の13桁の数字で構成されています。 No. 49（国コード） 54384（メーカーコード） □□□□□（商品アイテムコード） □（チェックデジット）


FPC®

× 株式会社 ベストツール



日本屈指のエアーソケットメーカー、“FPC”で製造された、
超スリムソケットは軽量薄型が特徴の高品質高規格品。
イメージ写真とイラストで分かりやすいオリジナル説明台紙を
合わせたコラボレーション商品となっています。

“FPC” ソケットのココがスゴイ！




“ナットを傷つけない形状”

角を丸く特殊加工してある為、ナットを
傷つけずに締め付けることが出来ます。

“業界最小の極薄ソケット”

特殊合金鋼で厚みを薄く仕上げており、
超軽量かつ超極薄でも、驚くほどの強さを
ほこるインパクトソケットとなっています。







日本製

※インパクトレンチ（エアー・電動）
ラチェットハンドル等で使えます。

インパクト用ソケット “うすかる”（セミロングタイプ）

インパクトレンチ（エアー・電動）・ラチェットハンドル等で使用可能な自動車整備に適したセミロングタイプのソケットです。
外径は業界最小の極薄タイプ。車のアルミホイールなどに当たらず作業が可能で、高級モリブテン鋼で硬度をHRC40～46℃に設定した高品質高規格品です。過度を丸く特殊加工してありますので、傷をつけずにナット等を締めることが可能となっています。
ベストツールがいちからデザインしたオリジナルの台紙には、イメージ写真やイラストなどを盛り込んでいるため、商品説明をよりわかりやすくしています。



●6角の各角部に鋭角が存在せず、力が分散し高い強度が得られる為ソケットを薄く・軽く仕上げることが出来ます。





品　番	サイズ(mm)	仕　様	材　質	重量(g)	入数	JANコード
4WG-14	14mm	差込角12.7mm	材質：クロームモリブテン鋼，硬度：HRC40～46℃	100	5	840014
4WG-17	17mm	差込角12.7mm	材質：クロームモリブテン鋼，硬度：HRC40～46℃	125	5	840021
4WG-19	19mm	差込角12.7mm	材質：クロームモリブテン鋼，硬度：HRC40～46℃	140	5	840038
4WG-21	21mm	差込角12.7mm	材質：クロームモリブテン鋼，硬度：HRC40～46℃	155	5	840045
4WG-22	22mm	差込角12.7mm	材質：クロームモリブテン鋼，硬度：HRC40～46℃	170	5	840052

No. 49（国コード） 91347（メーカーコード） □□□□□（商品アイテムコード） □（チェックデジット）

●JANコードは次の13桁の数字で構成されています。

化粧ナット用ソケット（セミロングタイプ）

インパクトレンチ（エアー・電動）・ラチェットハンドル等で使用可能な車のアルミホイールなどに使われている“化粧ナット”などを傷つけずに脱着できるセミロングタイプのインパクトソケットです。
パラボラ形状の高品質ソケット採用でソケットとナットが「面接触」するため、ボルト・ナットを傷つけません。
ソケット奥部に傷つけ防止用の樹脂を装着しており、ベストツールがいちからデザインしたオリジナルの台紙には、イメージ写真やイラストなどを盛り込んでいるため、商品の説明をよりわかりやすくしています。







品　番	サイズ(mm)	仕　様	材　質	重量(g)	入数	JANコード
WM-21	21mm	差込角12.7mm	材質：クロームモリブテン鋼，硬度：HRC40～46℃	190	5	840670

インパクト用ソケット “うすかる”（ショートタイプ）

インパクトレンチ（エアー・電動）・ラチェットハンドル等で使用可能な自動車整備に適したショートタイプ タイプのソケットです。
外径は業界最小の極薄タイプ。車のアルミホイールなどに当たらず作業が可能で、高級モリブテン鋼で硬度をHRC40～46℃に設定した高品質高規格品です。過度を丸く特殊加工してありますので、傷をつけずにナット等を締めることが可能となっています。
ベストツールがいちからデザインしたオリジナルの台紙には、イメージ写真やイラストなどを盛り込んでいるため、商品説明をよりわかりやすくしています。







品　番	サイズ(mm)	仕　様	材　質	重量(g)	入数	JANコード
4WGS-13	13mm	差込角12.7mm	材質：クロームモリブテン鋼，硬度：HRC40～46℃	60	5	840533
4WGS-14	14mm	差込角12.7mm	材質：クロームモリブテン鋼，硬度：HRC40～46℃	70	5	840540
4WGS-17	17mm	差込角12.7mm	材質：クロームモリブテン鋼，硬度：HRC40～46℃	80	5	840557
4WGS-19	19mm	差込角12.7mm	材質：クロームモリブテン鋼，硬度：HRC40～46℃	95	5	840564
4WGS-21	21mm	差込角12.7mm	材質：クロームモリブテン鋼，硬度：HRC40～46℃	95	5	840571
4WGS-22	22mm	差込角12.7mm	材質：クロームモリブテン鋼，硬度：HRC40～46℃	120	5	840588
4WGS-23	23mm	差込角12.7mm	材質：クロームモリブテン鋼，硬度：HRC40～46℃	130	5	840595
4WGS-24	24mm	差込角12.7mm	材質：クロームモリブテン鋼，硬度：HRC40～46℃	140	5	840601
4WGS-27	27mm	差込角12.7mm	材質：クロームモリブテン鋼，硬度：HRC40～46℃	150	5	840625
4WGS-30	30mm	差込角12.7mm	材質：クロームモリブテン鋼，硬度：HRC40～46℃	175	5	840632
4WGS-32	32mm	差込角12.7mm	材質：クロームモリブテン鋼，硬度：HRC40～46℃	245	5	840649

インパクトレンチ用 ヘキサゴンレンチ

インパクトレンチなどに装着して使用する、6角レンチのソケットで、シリンダーヘッドのボルト外し等に最適なヘキサゴンレンチです。
高級モリブテン鋼で硬度をHRC40～46°に設定した高品質高規格品となっており、ソケットにはラチェットハンドルに対応できるよう側面に穴が開いています。ベストツールがいちからデザインしたオリジナルの台紙には、イメージ写真やイラストなどを盛り込んでいるため、商品の説明をよりわかりやすくしています。





品　番	サイズ(mm)	仕　様	材　質	重量(g)	入数	JANコード
4H-6	6mm	差込角12.7mm	材質：クロームモリブテン鋼，硬度：HRC40～46℃	70	5	840724
4H-8	8mm	差込角12.7mm	材質：クロームモリブテン鋼，硬度：HRC40～46℃	80	5	840731

●JANコードは次の13桁の数字で構成されています。　No. 49（国コード）　91347（メーカーコード）　□□□□□（商品アイテムコード）　□（チェックデジット）

インパクトレンチ用
エクステンションバー

エアー・電動・電池・インパクトレンチなどを使用する際、
通常では届かない狭い箇所でのボルト・ナットの締付け、
ゆるめ作業に“継ぎ足し”として使う便利なアクセサリー。
高級モリブデン鋼で硬度をHRC40～46℃に設定した
高品質高規格品となっています。
ベストツールがいちからデザインしたオリジナル台紙には
イメージ写真やイラストなどを盛り込んでいるため、
商品の説明をよりわかりやすくしています。







品 番	サイズ(mm)	仕 様	材 質	重量(g)	入数	JANコード
1/2WETB-100	100	差込角12.7mm	材質:クロームモリブデン鋼, 硬度:HRC40～46℃	160	5	840762
1/2WETB-150	150	差込角12.7mm	材質:クロームモリブデン鋼, 硬度:HRC40～46℃	225	5	840779

インパクトレンチ用
ユニバーサルジョイント

インパクトレンチ・ラチェットハンドル用ユニバーサルジョイント。
ボール式の回転ヘッドで全長が短くスムーズに動くので、
通常のままでは作業しづらい箇所も楽々作業ができます。
高級モリブデン鋼で硬度をHRC40～46℃に設定した
高品質高規格品で、ベストツールがいちからデザインした
オリジナル台紙はイメージ写真やイラスト等を入れている為、
商品の説明をよりわかりやすくしています。







品 番	仕 様	材 質	重量(g)	入数	JANコード
WUJ-1/2	差込角12.7mm	材質:クロームモリブデン鋼, 硬度:HRC40～46℃	200	5	840816

インパクトレンチ用
アダプター

インパクトレンチ・ラチェットハンドル等に装着するソケットアダプター。
12.7mm角から変換するアダプターと19.0mm角から変換するアダプターの
2種類計3サイズを用意しています。高級モリブデン鋼を使用し、硬度を
HRC40～46℃に設定した高品質高規格品で、ベストツールがいちから
デザインしたオリジナル台紙はイメージ写真やイラスト等を入れている為、
商品の説明をよりわかりやすくしています。





品 番	仕 様	材 質	重量(g)	入数	JANコード
WSAD-403	12.7mm ➡ 9.5mm	材質:クロームモリブデン鋼, 硬度:HRC40～46℃	65	5	840823
WSAD-406	12.7mm ➡ 19.0mm	材質:クロームモリブデン鋼, 硬度:HRC40～46℃	145	5	840830
WSAD-604	19.0mm ➡ 12.7mm	材質:クロームモリブデン鋼, 硬度:HRC40～46℃	190	5	840847

インパクトソケット用
Oリング・ピン

インパクトソケットの純正部品。
ソケットの元の部分に装着し落下を防ぐための必需品。
10～20mmに対応したWG-1022と23～30mmに
対応したWG-2033の2サイズを用意しています。
ベストツールがいちからデザインしたオリジナル台紙は
イメージ写真やイラスト等を入れている為、商品説明を
よりわかりやすくしています。







品 番	対応サイズ(mm)	セット内容	重量(g)	入数	JANコード
WG-1022	ソケット幅 : 10mm～22mm	Oリング, ピン(各1ずつ)	10	50	840113
WG-2330	ソケット幅 : 23mm～30mm	Oリング, ピン(各1ずつ)	10	50	840120

●JANコードは次の13桁の数字で構成されています。 No. 49 91347 □□□□□ □
国コード メーカーコード 商品アイテムコード チェックデジット

KOSEI® × 株式会社 ベストツール

全製造工程を日本で行う
完全日本製のソケット・ビット
専門メーカーとベストツールの
コラボレーション企画品

全てのソケットは 18.0v にも対応。
低価格・高品質・高強度の
プロフェッショナルソケットシリーズ

軸折れに強いNKD-1鋼の使用


KOSEIの六角軸部は"とにかく軸折れに強い"高強度のNKD-1鋼を使用しています。専門メーカーだから出来る高品質にこだわった仕様です。

ビット接合部は3ポイントロックで強度UP

ビットとソケットの接合部は外側3点からさらに圧入した3ポイントロック(PAT)で高強度に。高品質素材の使用だけでなく、接合方法にもこだわっています。

安心と信頼の完全日本製

全製造工程を日本で行う完全日本製です。全ての管理を自社工場で行っている為、低価格・高品質を保証します。



ショートソケットビット
(差込角凸6.35mm)

電動・充電・インパクトドライバー用ショートタイプのソケットビットです。狭く複雑な箇所での作業に便利なショートタイプで、ソケット部2面幅交差はDIN西独規格内の9/100mm以内で製造されています。
ソケットのシャンク部は3ポイントロックの特殊圧入式(PAT.)を採用し、耐久性に優れた仕様となっています。
7～21mmまでのよく使用されるサイズバリエーションと、サイズ毎のカラーリング分けで識別が簡単に行えます。

6角

接触面が大きく、強力な締め付けが可能な6角タイプ





品 番	サイズ	対応ネジ	対応ボルト・ナット	重量(g)	入数	JANコード
BSS-7	7mm	M4ネジ用	6角ボルトビス・シーリングテラス・フックボルト	35	10	676019
BSS-8	8mm	M4.5、M5ネジ用, W3/16ネジ用	テクスねじ・フックボルト・6角ボルトビス	35	10	676026
BSS-10	10mm	M6ネジ用, W1/4ネジ用	コーチネジ・フックボルト・ルーフボルト・スノーストップ	38	10	676033
BSS-12	12mm	小型M8ネジ用	フックボルト・ピーコン・パイプ・木コン・チャンネルボルト	38	10	676040
BSS-13	13mm	M8ネジ用	ダクト連結ボルト・ケーブルラック・コーチネジ	38	10	676057
BSS-14	14mm	小型M10ネジ, W5/16ネジ用	屋根セッパンボルト・ダクト	40	10	676064
BSS-17	17mm	M10ネジ, 小型M12ネジ, W3/8ネジ用	足場クランプナット、ケーブルラック、コーチねじ	60	10	676071
BSS-19	19mm	M12ネジ, W7/16ネジ, W1/2ネジ用	羽子板ボルト(Z金具)・コーチねじ	70	10	676088
BSS-21	21mm	ISO M14ネジ, W1/2ネジ用	フォームタイナット・羽子板ボルト、コーチねじ	80	10	676095

●JANコードは次の13桁の数字で構成されています。 No. 49 (国コード) 91347 (メーカーコード) □□□□□ (商品アイテムコード) □ (チェックデジット)

セミロングソケットビット
(差込角凸6.35mm)

電動・充電・インパクトドライバー用セミロングタイプのソケットビットです。深穴タイプのソケットはナットの落下を防ぐことが出来、作業能率がグンと上がります。ソケット部2面幅交差はDIN西独規格内の9/100mm以内で製造されています。ソケットのシャンク部は、3ポイントロックの特殊圧入式(PAT.)を採用し、耐久性に優れた仕様となっています。8～24mmまでのよく使用されるサイズバリエーションと、サイズ毎のカラーリング分けで識別が簡単に行えます。

6角

接触面が大きく、強力な締め付けが可能な6角タイプ





品 番	サイズ	対応ネジ	対応ボルト・ナット	重量(g)	入数	JANコード
BDS-8	8mm	M4.5、M5ネジ用, W3/16ネジ用	テクスねじ・フックボルト・6角ボルトビス	50	10	675715
BDS-10	10mm	M6ネジ用, W1/4ネジ用	コーチネジ・フックボルト・ルーフボルト・スノーストップ	60	10	675722
BDS-12	12mm	小型M8ネジ用	フックボルト・ピーコン・パイプ・木コン・チャンネルボルト	70	10	675739
BDS-13	13mm	M8ネジ用	ダクト連結ボルト・ケーブルラック・コーチネジ	80	10	675746
BDS-14	14mm	小型M10ネジ, W5/16ネジ用	屋根セッパンボルト・ダクト	90	10	675753
BDS-17	17mm	M10ネジ, 小型M12ネジ, W3/8ネジ用	足場クランプナット、ケーブルラック、コーチねじ	120	10	675760
BDS-19	19mm	M12ネジ, W7/16ネジ, W1/2ネジ用	羽子板ボルト(Z金具)・コーチねじ	130	10	675777
BDS-21	21mm	ISO M14ネジ, W1/2ネジ用	フォームタイナット・羽子板ボルト、コーチねじ	135	10	675784
BDS-24	24mm	M16ネジ, 小型M18ネジ用	ホールダウン金具・耐震用金具・基礎アンカーボルト	170	10	675791

ロングソケットビット
(差込角凸6.35mm)

電動・充電・インパクトドライバー用ロングタイプのソケットビットです。深穴タイプのソケットはナットの落下を防ぐことが出来、作業能率がグンと上がります。またロングタイプなので手の届かない奥まったボルト・ナットも楽に脱着できます。ソケット部2面幅交差はDIN西独規格内の9/100mm以内で製造されています。ソケットのシャンク部は、3ポイントロックの特殊圧入式(PAT.)を採用し耐久性に優れた仕様となっています。17～21mmまでのよく使用されるサイズバリエーションとサイズ毎のカラーリング分けで識別が簡単に行えます。

6角

接触面が大きく、強力な締め付けが可能な6角タイプ





品 番	サイズ	対応ネジ	対応ボルト・ナット	重量(g)	入数	JANコード
BDS-17L	17mm	M10ネジ, 小型M12ネジ, W3/8ネジ用	足場クランプナット、ケーブルラック、コーチねじ	160	10	675890
BDS-19L	19mm	M12ネジ, W7/16ネジ, W1/2ネジ用	羽子板ボルト(Z金具)・コーチねじ	170	10	675906
BDS-21L	21mm	ISO M14ネジ, W1/2ネジ用	フォームタイナット・羽子板ボルト、コーチねじ	180	10	675913

5pcs.ソケットビット
(差込角凸6.35mm)

8,10,12,13,14mmを含む5pcs入りのショートタイプソケットビットのセットです。ショートサイズの為狭く複雑な箇所での作業に便利で、市販されているほとんどの電動式・充電式・インパクトドライバー等で使用できます。ソケット部2面幅交差はDIN西独規格内の9/100mm以内で製造されており、特殊圧入式シャンク(PAT.)により、従来品と比べて耐久力は抜群です。

6角

接触面が大きく、強力な締め付けが可能な6角タイプ





品 番	サイズ	対応ネジ	対応ボルト・ナット	重量(g)	入数	JANコード
SB-5	8mm 10mm 12mm 13mm 14mm	M4.5、M5ネジ用, W3/16ネジ用 M6ネジ用, W1/4ネジ用 小型M8ネジ用 M8ネジ用 小型M10ネジ, W5/16ネジ用	テクスねじ・フックボルト・6角ボルトビス コーチネジ・フックボルト・ルーフボルト・スノーストップ フックボルト・ピーコン・パイプ・木コン・チャンネルボルト ダクト連結ボルト・ケーブルラック・コーチネジ 屋根セッパンボルト・ダクト	150	6	4945658014053

●JANコードは次の13桁の数字で構成されています。 No. 49 (国コード) 91347 (メーカーコード) □□□□□ (商品アイテムコード) □ (チェックデジット)



着脱式ワンタッチソケット
(キーアダプター付)

ビットが折れても市販ビットとワンタッチで交換できる18V対応、着脱タイプの電動・充電インパクト用ソケットです。
深穴タイプなので作業能率もグンとアップし、万が一ビットがホルダー部の中で折れても内側からポンチ等で引き抜くことが可能。
ソケット内部は2面幅の交差9/100mm(DIN西独規格内)の高品質で安心してご使用になれます。
携帯時に便利なNO.2ビット式アダプターが付いています。
※トーションビットはご使用出来ませんのでご注意ください。




接触面が大きく、強力な締め付けが可能な6角タイプ





品 番	サイズ	対応ネジ	対応ボルト・ナット	重量(g)	入数	JANコード
BDST-17	17mm	M10ネジ, 小型M12ネジ, W3/8ネジ用	足場クランプナット、ケーブルラック、コーチねじ	120	12	676217
BDST-19	19mm	M12ネジ, W7/16ネジ, W1/2ネジ用	羽子板ボルト(Z金具)・コーチねじ	140	12	676224
BDST-21	21mm	ISO M14ネジ, W1/2ネジ用	フォームタイナット・羽子板ボルト、コーチねじ	150	12	676231
BDST-24	24mm	M16ネジ, 小型M18ネジ用	ホールダウン金具・耐震用金具・基礎アンカーボルト	185	12	676248



落下防止ソケット

ビットが折れてもソケットが落下しない18V対応、インパクトドライバー用ソケットです。オーバートルクで負荷がビットにかかると必ずソケット内部で破損する機構になっており、折れたビットがソケットから外れない為落下しません(PAT.)。必ずソケット内でビットが折れるのでインパクト本体に折れたビットが詰まらず、着脱・交換が簡単に行えます。内径は12角なのでナットに素早く入りやすく作業効率が非常に良いです。

詳しい商品説明は動画でチェック!



YouTube



ボルト・ナットに入り易く作業効率が良い12角タイプ



品 番	サイズ	対応ネジ	対応ボルト・ナット	重量(g)	入数	JANコード
BS-17RB	17mm	M10ネジ, 小型M12ネジ, W3/8ネジ用	足場クランプナット、ケーブルラック、コーチねじ	120	6	676316
BS-19RB	19mm	M12ネジ, W7/16ネジ, W1/2ネジ用	羽子板ボルト(Z金具)・コーチねじ	130	6	676323
BS-21RB	21mm	ISO M14ネジ, W1/2ネジ用	フォームタイナット・羽子板ボルト、コーチねじ	135	6	676330
BS-24RB	24mm	M16ネジ, 小型M18ネジ用	ホールダウン金具・耐震用金具・基礎アンカーボルト	170	6	676347

●JANコードは次の13桁の数字で構成されています。 No. 49 (国コード) 91347 (メーカーコード) □□□□□ (商品アイテムコード) □ (チェックデジット)



簡単下穴ギリ テーパー錐

下穴ギリとプラスビットへの交換を簡単に行える6.35mm角に対応した
ワンタッチアダプターです。テーパー状のキリなので木材・竹・アクリル板・
石膏ボード等など多岐にわたる用途に対応した下穴キリとなっています。
ドリルは丈夫なハイス鋼を使用しており、付属の6角棒レンチを使用すれば
専用の替えギリの他、市販の丸軸ドリルを使用することもできます。
サイズによってリングのカラーリングが異なるオリジナル仕様です。







品 番	用 途	替ギリ対応	入数	JANコード
PT-2.5	木材・竹・アクリル板・石膏ボード等に	PTK，または市販丸軸ドリル2.5mm対応	12	831814
PT-3.0	木材・竹・アクリル板・石膏ボード等に	PTK，または市販丸軸ドリル3.0mm対応	12	831821
PT-3.5	木材・竹・アクリル板・石膏ボード等に	PTK，または市販丸軸ドリル3.5mm対応	12	831838
PT-4.0	木材・竹・アクリル板・石膏ボード等に	PTK，または市販丸軸ドリル4.0mm対応	12	838845
PTK-2.5	専用替えギリ(材質:ハイス鋼)	PT-2.5用替えギリ	12	831876
PTK-3.0	専用替えギリ(材質:ハイス鋼)	PT-3.0替えギリ	12	831883
PTK-3.5	専用替えギリ(材質:ハイス鋼)	PT-3.5替えギリ	12	831890
PTK-4.0	専用替えギリ(材質:ハイス鋼)	PT-4.0替えギリ	12	831906

簡単下穴ギリセット(ドリル2本・6角棒レンチ付)

下穴ギリとプラスビットへの交換を簡単に行える6.35mm角に対応した
ワンタッチアダプターです。薄鉄板やアルミ、木材の下穴あけに便利で、
ビットの付替え作業がはぶけ、ビス打ち作業の効率がアップします。
ドリルは丈夫なハイス鋼を使用しており、付属の6角棒レンチを使用すれば
専用の替えギリの他、市販の丸軸ドリルを使用することもできます。
サイズによってカプラのカラーリングが異なるオリジナル仕様です。








品 番	用 途	替ギリ対応	入数	JANコード
SG-2.5	薄鉄板・アルミ・木材の下穴あけに	SGK，または市販丸軸ドリル2.5mm対応	12	832811
SG-3.0	薄鉄板・アルミ・木材の下穴あけに	SGK，または市販丸軸ドリル3.0mm対応	12	832828
SG-3.5	薄鉄板・アルミ・木材の下穴あけに	SGK，または市販丸軸ドリル3.5mm対応	12	832835
SG-4.0	薄鉄板・アルミ・木材の下穴あけに	SGK，または市販丸軸ドリル4.0mm対応	12	832897
SGK-2.5	専用替えギリ(材質:ハイス鋼)	SG-2.5用替えギリ	12	832927
SGK-3.0	専用替えギリ(材質:ハイス鋼)	SG-3.0替えギリ	12	832903
SGK-3.5	専用替えギリ(材質:ハイス鋼)	SG-3.5替えギリ	12	832934
SGK-4.0	専用替えギリ(材質:ハイス鋼)	SG-4.0替えギリ	12	832910

●JANコードは次の13桁の数字で構成されています。 No. 49 91347 □□□□□ □
国コード メーカーコード 商品アイテムコード チェックデジット

コンクリートドリル用簡単下穴ギリセット（ドリル2本・6角棒レンチ付）





下穴ギリとプラスビットへの交換を簡単に行える6.35mm角に対応した
ワンタッチアダプターです。ブロック・モルタル・レンガ・石膏ボード等など
多岐にわたる用途に対応した下穴キリとなっています。
ドリルは丈夫なハイス鋼を使用しており、付属の6角棒レンチを使用すれば
専用の替えギリの他、市販の丸軸ドリルを使用することもできます。

品　番	用　途	替ギリ対応	入数	JANコード
KG-3.4	ブロック・モルタル・レンガ・石膏ボード等に	市販丸軸3.4mm対応	12	4945658832811
KG-3.5	ブロック・モルタル・レンガ・石膏ボード等に	市販丸軸3.5mm対応	12	4945658832828
KG-4.3	ブロック・モルタル・レンガ・石膏ボード等に	市販丸軸4.3mm対応	12	4945658832835

簡単2WAY センターガイドドリル







プラスビットへの交換を簡単に行える6.35mm角に対応した
センターガイドドリルです。先端ガイド部はネジ式なので簡単に付け外し出来、
通常のドリルとしても使用可能になる、2WAY方式となっています。
ガイドを付けて使用すれば中心を捕らえることが出来るので、ズレが生じず
まっすぐに穴をあけることが出来ます。替えギリ式なので付属の6角棒レンチを
使用すれば市販の丸軸ドリルを使うことが出来ます。

品　番	セット内容	替ギリ対応	入数	JANコード
PW-25	ドリル・6角棒レンチ付	市販丸軸2.5mm対応	12	831869

簡単センターガイドドリル







プラスビットへの交換を簡単に行える6.35mm角に対応した
センターガイドドリルです。ガイドを付けて使用すれば中心を
捕らえることが出来るので、ズレが生じずまっすぐに穴を
あけることが出来ます。

※替えギリ式ではありませんのでご注意下さい。

品　番	商品説明	替ギリ対応	入数	JANコード
K-25	ドリル・6角棒レンチ付	非対応	12	832859

簡単つなげるアダプター





6角軸タイプのキリ・ドリル、またはその他の6角軸先端パーツに使える
インパクト対応下穴ギリ用アダプターです。スライド部を持ちビットに差し
込むだけでロックされるワンタッチ式で、市販のキリ・ドリルは6角軸で
あれば全て使用できる万能タイプのアダプターとなっています。
スタイリッシュなオーリングピン仕様と、簡単カラー識別仕様がございます。

品　番	仕　様	使用可能範囲	入数	JANコード
PK-3	オーリングピン仕様	6角軸の各種ドリル・キリ（6mmまで）	12	831852
SA-3	カラー識別仕様	6角軸の各種ドリル・キリ（6mmまで）	12	832842

●JANコードは次の13桁の数字で構成されています。　No. 49（国コード）　91347（メーカーコード）　□□□□□（商品アイテムコード）　□（チェックデジット）

下穴錐アダプターライト

高強度・超軽量の六角軸６．３５mmタイプのキリ・ドリル、
その他の六角軸先端パーツに使えるインパクト対応下穴ギリ用
アダプターです。特殊強化プラスチックの使用で、高強度・
超軽量を実現。別売りの安全ホルダーに収納可能です。





品　番	カラー	使用可能範囲	材　質	入数	JANコード
A-1	レッド	6角軸ドリル・キリ（5mmまで）	特殊強化プラスチック	12	831753
A-2	ホワイト	6角軸ドリル・キリ（5mmまで）	特殊強化プラスチック	12	831760
A-3	ブルー	6角軸ドリル・キリ（5mmまで）	特殊強化プラスチック	12	831777

下穴錐アダプターライト
＋ホルダー

高強度・超軽量の六角軸６．３５mmタイプのキリ・ドリル、
その他の六角軸先端パーツに使えるインパクト対応下穴ギリ用
アダプターです。特殊強化プラスチックの使用で、高強度・
超軽量を実現。安全ホルダー付なので、管理もラクラクです。
（安全ホルダーだけの商品もございます。）





品　番	カラー	使用可能範囲	材　質	入数	JANコード
G-1	レッド	6角軸ドリル・キリ（5mmまで）	特殊強化プラスチック	12	831784
G-1	ホワイト	6角軸ドリル・キリ（5mmまで）	特殊強化プラスチック	12	831791
G-1	ブルー	6角軸ドリル・キリ（5mmまで）	特殊強化プラスチック	12	831807
B-1	ー	※こちらは安全ホルダーのみの品番となります			832924

簡単下穴ギリ専用ケース

簡単下穴錐シリーズを安全に収納可能な専用ケースです。
道具袋や作業ベルト等に取り付けられ、ケースからスムーズに
取り外しが可能です。虫ネジの予備が付属しています。
ＰＴシリーズ、ＰＨシリーズ、ＰＷシリーズの商品に対応
しています。（ＰＫ-３は使用できませんのでご注意下さい）







品　番	対象商品	付属品	入数	JANコード
PO-1	PTシリーズ、PHシリーズ、PWシリーズ（PK-3除く）	予備虫ネジ1個	12	831920

簡単下穴ギリ　リペアパーツ

簡単下穴シリーズ用リペアパーツです。虫ネジ２個・六角棒レンチ２．５mmが
付属しており、簡単下穴シリーズの全製品に対応しております。



品　番	セット内容	対象商品	入数	JANコード
RP-2	虫ネジ2個・六角棒レンチ2.5mm付属	簡単下穴シリーズ全商品	12	831913

●ＪＡＮコードは次の１３桁の数字で構成されています。　No. 49（国コード）　91347（メーカーコード）　□□□□□（商品アイテムコード）　□（チェックデジット）

SUPERTOOL

株式会社ベストツール



1962年(昭和37年)にラチェットレンチを国内で初めて発明、開発したラチェットレンチのパイオニア“スーパーツール”と、ベストツールとのコラボレーション商品群。従来品より更に使いやすさとデザイン性を追求した“限定モデル”です。



サビに強いカチオン電着塗装

本体は防錆効果抜群のカチオン電着塗装を採用。外仕事をする職人さんに長く使用してもらえるようなプロ仕様となっています。

安全ロープを装着しやすいリング付

どんなシャックルでも簡単に取付けが可能なリング付きはベストツールオリジナル仕様です。

安全ロープが自由に動けるスライドスペース付

遠くのボルト・ナットを締めるときにシャックルを通したリングがスライドすることで、安全ロープの伸縮に余裕が出来、作業効率アップにつながります。

紛失防止に有効な蓄光プレート付

昼間に光を蓄える蓄光プレートは、夜間に綺麗に光りますので紛失防止に有効です。

滑りにくいグリップ形状

グリップには凸凹のスジを付けているので、滑りにくくなっています。

両口ラチェットレンチ
スライドスペース&リング付き(PAT.P)

完全日本製のスライドスペース&リング付き、両口ラチェットレンチ、RNRシリーズ。
夜間の紛失防止に役立つ蓄光プレートの採用と、安全ロープの取り付けと、安全ロープ装着時の作業効率アップにこだわったスライドスペースとリング付き仕様が魅力です。リング付き仕様はベストツールとのコラボレーションとなっています。





作業効率の良い、リング付のスライドスペース。シャックルが自由に動きます。(PAT. P)

プレートが光るので、夜間の紛失防止に有効



品番	サイズ	L1	L2	D	d1	d2	d3	t	l	重量(g)	入数	JANコード
RNR-1012	10 X 12	225	50	28	11	18	15	14	11	150	2	4967521239981
RNR-1013	10 X 13	225	50	28	11	18	15	14	11	150	2	4967521230490
RNR-1113	11 X 13	225	50	28	11	18	16	14	11	150	2	4967521239998
RNR-1214	12 X 14	225	50	28	11	19	18	14	11	150	2	4967521230506
RNR-1317	13 X 17	265	60	34	12	23	18	16	14.5	220	2	4967521230513
RNR-1417	14 X 17	265	60	34	12	23	19	16	14.5	220	2	4967521240000
RNR-1719	17 X 19	310	70	41	15	27	24	18	16	390	2	4967521244930
RNR-1721	17 X 21	310	70	41	15	29	24	18	16	390	2	4967521244947
RNR-1921	19 X 21	310	70	41	15	29	27	18	16	390	2	4967521244954
RNR-1924	19 X 24	355	80	49	19	33	26	20	18	670	2	4967521240017
RNR-2126	21 X 26	355	80	49	19	36	28	20	18	670	2	4967521230520
RNR-2224	22 X 24	355	80	49	19	33	30	20	18	670	2	4967521243056
RNR-2427	24 X 27	355	80	51	19	37	33	20	18	680	2	4967521230544






曲りシノタイプ
両口ラチェットレンチ
(スライドスペース付・レギュラーサイズ)

安全ロープのシャックルを自由に動かすことのできる作業性の良いスライドスペース付両口ラチェットレンチです。17X19、17X21、19X21の3サイズをラインナップし、滑り止め用にグリップ部分を凹状にしています。さらに、カラーリングを施すことでサイズごとの識別を簡単に行う事が可能です。
メーカー定番品はショートサイズしかありませんが、こちらのレギュラーサイズのスライドスペース付ラチェットレンチは、ベストツールとのコラボレーション規格となっています。



安全ロープのシャックルがスライドするのでロープの伸縮率が少なくなり、作業効率が向上します。





品 番	サイズ	L1	L2	D	d1	d2	d3	t	l	重量(g)	入数	JANコード
RNB-1719RK	17 X 19	310	60	40	11	27	23	18	16	400	6	4967521276238
RNB-1721RK	17 X 21	310	60	40	11	29	24	18	16	400	6	4967521246293
RNB-1921RK	19 X 21	310	60	40	11	29	27	18	16	400	6	4967521276245

足場クランプ・鉄骨クランプ のボルト・ナットにジャストフィット！
作業性を重視した 全く新しいサイズ感のラチェットレンチ



クランプ用
ショートラチェットレンチ

ソケットのサイズを足場クランプ(17mm)と鉄骨クランプ(21mm)のボルト・ナットにジャストフィットするようサイズを一新した、全く新しいコンパクトソケットのショートラチェットレンチです。
ボディはカチオン電着塗装の採用でサビに強い仕様にしており、ソケットと爪部は磨き仕上げになっているので、ブラックとシルバーの美しいコントラストが特長のデザインとなっています。
さらに、スチール製カラビナ工具差しに収納が出来る、業界初となるラチェットレンチなので腰回りの装着方法にも新しい提案が可能です。




ガタツキなくボルト・ナットを締めることが出来ます！



YouTube より詳細な商品説明は動画で確認が出来ます。







品 番	サイズ	L1	D	d1	d2	d3	t	ℓ1	ℓ2	重量(g)	入数	JANコード
SRBC-1721	17 X 21	240	40	16	29	24	18	8	13	360	6	4967521383479

トルクレンチ取扱い説明書
TQW－3

ご使用前に必ずお読み下さい！（説明書は大切に保管して下さい。）

●最大目盛以上、最小目盛以下のトルクでは使用しないで下さい。

●設定以上のトルクを加えるとボルト、ナットが破損し事故になる恐れがあります。
（差しこみ不足や荷重が大きすぎる場合にはラチェットがスリップしたり壊れる原因となります。）
安全の為、足場の悪い所や作動中の機械の周辺では作業しないで下さい。

●トルクを感知したあとはレンチを回さないで下さい。過荷重による事故につながる恐れがあります。

●使用しない時は目盛りの一番低いところにセットして保管して下さい。

●ハンドル部にパイプ等を継ぎ足しての使用や、ハンマーで叩いたり、足で踏んだりの使用はしないで下さい。

●レンチの分解や調整は絶対にしないで下さい。

●このトルクレンチは出荷時に厳密な調整をしていますが、特に精密な作業には構造上向きません。又、軟質材の締付けには注意して下さい。締めすぎによる破損等には責任を負いません。


ご使用方法

1 左手でレンチの中心を持ち、レンチの下部に付いている“ロックツマミ”を左に回してロックを解除し、グリップを緩めます。

2 グリップを回してトルク目盛りを合わせます。ファインスケールの1目盛りは0.5N・mです。0から0まで半回転で10.0N・mです。

＊トルクセッティング例＊


40.0N・mにセットする場合



ベーススケール〔パイプ部目盛〕

ベーススケール（パイプ部の目盛り）の40をファインスケール(グリップ部の目盛り）の0に合わせます。ロックツマミを回してロックし、固定します。

44.0N・mにセットする場合



ファインスケール〔グリップ部目盛〕

40N・mに合わせた後、ファインスケール（グリップ部の目盛り）を右に回して4に合わせます。ロックツマミを回してロックし、固定します。

＊[40＋(0.5X8)]
＊1目盛りは0.5N・m

3 ソケット等をボルトやナット等にしっかり差し込み、レンチを〝カチッ〟と音がするまで回します。音のした時点でセットしたトルクでの締め付けが完了です。

トルク換算表

kgf・m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	20	21
N・m	9.8	19.6	29.4	39.2	49.0	58.8	68.6	78.5	88.3	98.1	196.1	205.9

N・m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	20	30
kgf・m	0.102	0.204	0.306	0.408	0.510	0.612	0.714	0.816	0.918	1.02	2.04	3.06
N・m	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150
kgf・m	4.08	5.10	6.12	7.14	8.16	9.18	10.20	11.22	12.24	13.26	14.28	15.30

●1kgf・m=9.8066N・m　●1N・m=0.101972kgf・m

⚠ タイヤ交換時のホイールナット締付けトルク値はメーカー、車種によって異なっております。ご使用前に必ずお手持ちの取扱い説明書で適正トルク値を確認のうえご使用下さい。また、トルクのセッティング後は必ず“ロックツマミ”を右に回し、ロックしてからご使用下さい。

⚠ このトルクレンチは20N.m～110N.mまでの範囲でお使い頂けますが、機構上約50N.mを超えたあたりからハンドルが固くなります。手で回しにくい場合は、お手数ですがソケット等を取り付け固定し、ハンドルを回すと比較的回し易くなります。また、安全の為、セット時や作業時には作業手袋等を着用して下さい。

トルクレンチ取扱い説明書
TQW－4

ご使用前に必ずお読み下さい！（説明書は大切に保管して下さい。）

●最大目盛以上、最小目盛以下のトルクでは使用しないで下さい。

●設定以上のトルクを加えるとボルト、ナットが破損し事故になる恐れがあります。
（差しこみ不足や荷重が大きすぎる場合にはラチェットがスリップしたり壊れる原因となります。）
安全の為、足場の悪い所や作動中の機械の周辺では作業しないで下さい。

●トルクを感知したあとはレンチを回さないで下さい。過荷重による事故につながる恐れがあります。

●使用しない時は目盛りの一番低いところにセットして保管して下さい。

●ハンドル部にパイプ等を継ぎ足しての使用や、ハンマーで叩いたり、足で踏んだりの使用はしないで下さい。

●レンチの分解や調整は絶対にしないで下さい。

●このトルクレンチは出荷時に厳密な調整をしていますが、特に精密な作業には構造上向きません。又、軟質材の締付けには注意して下さい。締めすぎによる破損等には責任を負いません。


ご使用方法

1 左手でレンチの中心を持ち、レンチの下部に付いている“ロックツマミ”を左に回してロックを解除し、グリップを緩めます。

2 グリップを回してトルク目盛りを合わせます。ファインスケールの1目盛りは1.4 N・mです。0から0まで半回転で14 N・mです。

＊トルクセッティング例＊


42N・mにセットする場合



ベーススケール〔パイプ部目盛〕

ベーススケール（パイプ部の目盛り）の42をファインスケール（グリップ部の目盛り）の0に合わせます。

46.2N・mにセットする場合



ファインスケール〔グリップ部目盛〕

42N・mに合わせた後、ファインスケール（グリップ部の目盛り）を右に回して3に合わせます。ロックツマミを回してロックし、固定します。

＊[42+(1.4X3)]
＊1目盛りは1.4N・m

3 ソケット等をボルトやナット等にしっかり差し込み、レンチを〝カチッ〟と音がするまで回します。音のした時点でセットしたトルクでの締め付けが完了です。

トルク換算表

kgf・m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	20	21
N・m	9.8	19.6	29.4	39.2	49.0	58.8	68.6	78.5	88.3	98.1	196.1	205.9

N・m	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
kgf・m	1.02	2.04	3.06	4.08	5.10	6.12	7.14	8.16	9.18	10.20	11.22	12.24
N・m	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
kgf・m	13.26	14.28	15.30	16.32	17.34	18.36	19.38	20.40	21.42	22.44	23.46	24.48

●1kgf・m=9.8066N・m　●1N・m=0.101972kgf・m

⚠ タイヤ交換時のホイールナット締付けトルク値はメーカー、車種によって異なっております。
ご使用前に必ずお手持ちの取扱い説明書で適正トルク値を確認のうえご使用下さい。

リンク情報

OFFICIAL HP

BEST TOOL CO., LTD.

会社案内はもちろん、詳しい商品説明・画像・スペック・チラシ等をすぐに閲覧できる公式ホームページです。
オリジナル商品の他に取扱いメーカーも記載しています。
製品カタログのダウンロードはコチラからどうぞ！



OFFICIAL YouTube Channel

YouTube

写真や説明だけではわかり難い商品を“動画”で紹介している公式YouTubeチャンネルです。
画像では伝えられない各部の特長を“映像”で説明することでよりわかりやすい商品紹介を目指しています。



OFFICIAL facebook PAGE

facebook

いち早い新製品情報やイチオシ情報は公式facebookで確認出来ます。公式ホームページでは伝えきれない情報を簡単な動画や画像を交えてfacebook限定で紹介しています。



BEST TOOL CO., LTD.

1-4-15 NISHIURADATE
SANJYŌ-SHI NIIGATA. JAPAN. 〒955
TEL. 0256-33-2761 ● FAX. 0256-34-4709

——THANK YOU.——